

Studio Tecnico  
Dott. Stefano Castagnetti  
geologo

COMM.: *AMM. COMUNALE DI TRAVERSETOLO*

DATA: 02/07/1996

LOCALITA': *BANNONE (TRAVERSETOLO)*

METODO DI PERFORAZIONE: *ESCAVAZIONE*

SOND. N.: 17

Ø:

QUOTA INIZIO: P.C.

VARIANZ. STRAT.	METRI	STRATIG.	CAMP.	PROF. CAMP.	S.P.T.		POCKET PENET.	VANE TEST	
					H	N		MAX	RES
	0,50				Suolo agrario				
					Argille limose di colore marrone, con frustoli carboniosi e calcinelli millimetrici			1,7	
	2,10				Ghiaie di natura calcareo-mamosa ed arenacea, con ciottoli mediamente arrotondati, eterometrici (Ømax = 30 cm) in scarsa matrice sabbioso-limosa			1,8	
	3,10								
					fine sondaggio				

LEGENDA:

- 1 - 2 - 3 ... CAMPIONE INDISTURBATO
- R CAMPIONE RIMANEGGIATO
- S CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T.
- SPT STANDARD PENETRATION TEST

LIVELLO FALDA:

assente

NOTE