





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 374 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2990 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	178			
2		73			
3		123			

Localizzazione
Strada di Copezzato



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 6080 mq

Localizzazione

Strada vill'Argine




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 183 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1460 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	183			


Localizzazione

Strada vill'Argine






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 469 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3750 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	125			
2	Rt (Rustico tradizionale)	5			
3		230			
4		75			
5		35			


Localizzazione

Strada vill'Argine





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina


20

0



20 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 78 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 620 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	78			


Localizzazione

Strada vill'Argine






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 119 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 950 mq
---------------------------------	--

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	119			

Localizzazione

Strada vill'Argine



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 277 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2220 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Strada vill'Argine




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 625 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5000 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Na (Attività di servizio ad agricoltura [...])	426			
2		200			

Localizzazione

Strada di Copezzato



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1081 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 8650 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 243 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1940 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		101			
2		110			
3		32			



Localizzazione

Strada di Copezzato







Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 855 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6840 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		192			
2		137			
3		193			
4		94			
5		238			

Localizzazione


Strada di Copezzato





Quadrante


F-11



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 490 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3920 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	152			
2		81			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	155			
4	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	102			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 365 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2920 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	57			
2		59			
3		36			
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	128			
5	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	85			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 363 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2900 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 501 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4010 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	81			
2		147			
3		31			
4		120			
5	Rt (Rustico tradizionale)	23			
6	Ft (Fienile tradizionale)	78			
7	P (Accessorio superfetativo)	20			

Localizzazione

Strada di Copezzato



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3170 mq

[illegible]

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3810 mq


Localizzazione

Strada di Copezzato



Quadrante


G-2



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 386 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3090 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		228			
2		158			


Localizzazione






Quadrante

G-3



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3210 mq

Localizzazione



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 489 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3910 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	222	In rovina		
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	238			
3		30	In rovina		

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 959 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 7670 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		359			
2		350			
3		215			
4		35			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1656 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 13250 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 487 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3900 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		487			


Localizzazione





Quadrante


G-4



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 508 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4060 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	153			
2	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	55			
3		300			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 329 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2630 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	40			
2		289			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 738 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5900 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		452			
2		97			
3		189			


Localizzazione





Quadrante

G-5



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1359 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 10870 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	298			
2	Ft (Fienile tradizionale)	174			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	236			
4	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	220			
5	P (Accessorio superfetativo)	208			
6	Rn (Rustico agricolo recente)	223			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 577 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4620 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)



ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	P (Accessorio superfetativo)	51			
2		109			
3		68			
4		45			
5		104			
6		200			

Localizzazione







Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 668 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 5340 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	133			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	144			
3	Rt (Rustico tradizionale)	86			
4	Rt (Rustico tradizionale)	59			
5	P (Accessorio superfetativo)	44			
6		59			
7		44			
8		101			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 277 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2220 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	P (Accessorio superfetativo)	45			
2	Ft (Fienile tradizionale)	121			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	111			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 564 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4510 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	74			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	264			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	150			
4	Rt (Rustico tradizionale)	76			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 601 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4810 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione





Quadrante


G-6




0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 339 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2710 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	68			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	152			
3	Rt (Rustico tradizionale)	68			
4	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	52			


Localizzazione

SP50





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 250 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2000 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	199			
2		51			


Localizzazione

SP50






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 719 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5750 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	136			
2	P (Accessorio superfetativo)	38			
3		46			
4		22			
5		100			
6		146			
7		146			
8		22			
9		63			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 473 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3780 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	243			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	146			
3		58			
4		26			

Localizzazione

SP50






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1460 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 11680 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	211			
2	Ft (Fienile tradizionale)	110			
3	As (Abitazione suburbana)	194			
4	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	102			
5		35			
6		90			
7		155			
8		344			
9		219			


Localizzazione

SP50






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 383 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3060 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		145			
2		180			
3		57			


Localizzazione
SP50





Quadrante

G-7



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 3179 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 25430 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

SP50



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000





	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 17130 mq


Localizzazione

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 163 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1300 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	144			
2	Rt (Rustico tradizionale)	20			



Localizzazione

Strada Fornace Marchi






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 477 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3820 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft+ (Fienile tradizionale)	149			
2		242			
3		86			

Localizzazione
SP50





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 298 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2380 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar +2 (Abitazione tradizionale rurale)	102			
2	Rs +1 (Rustico accessorio o suburbano)	14			
3	As +2 * (Abitazione suburbana)	35			
4	P (Accessorio superfetativo)	15			
5	Stf +2 (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	48			
6	Ft +1 (Fienile tradizionale)	38			
7		45	In rovina		

Localizzazione

SP50



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 3780 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

SP50

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 596 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4770 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione


SP50



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 671 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5370 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	84			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	110			
3	Rt (Rustico tradizionale)	89			
4	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	84			
5	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	54			
6		65			
7		92			
8		92			

Localizzazione

Str. Cavalli



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 186 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 1490 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione

SP50





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 256 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2050 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	41			
2	As (Abitazione suburbana)	216			


Localizzazione

SP50





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 478 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3820 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	26			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	279			
3	Ft (Fienile tradizionale)	63			
4		110			

Localizzazione

SP50



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 324 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2590 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

SP50

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 1620 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)



Localizzazione

SP50





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 516 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4130 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		43			
2		72			
3		43			
4		55			
5		251			
6		53			


Localizzazione

SP50





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1069 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 8550 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		229			
2		539			
3		301			


Localizzazione

SP50






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 421 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3370 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		152			
2		269			


Localizzazione

SP50






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: mq
-----------------------------	--

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori


Localizzazione

Str. Cavalli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 341 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2730 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		157			
2		184			

Localizzazione


SP50





Quadrante


G-8



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1188 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 9500 mq
----------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	555			
2		559			
3		74			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 225 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1800 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	73			
2		152			

Localizzazione

strada delle cinque vie



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 13180 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Strada Bernini



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 343 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2740 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		49			
2		293			

Localizzazione
Strada Bernini






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 1432 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 11460 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	144			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	205			
3		634			
4		209			
5		211			
6		29			

Localizzazione
Strada dei Cappuccini



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 907 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 7260 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Strada Fornace Marchi



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 6700 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		168			
2		210			
3		165			
4		253			
5		26			
6		15			

Localizzazione

Strada dei Cappuccini



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4140 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

SP50



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 324 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2590 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		95			
2		93			
3		135			


Localizzazione

Strada dei Cappuccini






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 377 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3020 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		259			
2		118			


Localizzazione
Strada Bernini





Quadrante


G-9



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 178 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1420 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	90			
2	Rt+ (Rustico tradizionale)	89			

Localizzazione

strada di Copezzato






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1108 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 8860 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		190			
2		185			
3		244			
4		42			
5		181			
6		88			
7		179			


Localizzazione

Strada degli Zoccolanti






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 6275 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 50200 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		943			
2		289			
3		3216			
4		222			
5		214			
6		92			
7		1085			
8		213			

Localizzazione


Via Enrico Berlinguer





Quadrante

G-10



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Localizzazione



Area di pertinenza massima STER da individuare: 3970 mq

Strada vill'Argine



[illegible]



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 264 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2110 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	139			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	111			
3	Rt (Rustico tradizionale)	14			

Localizzazione

strada della Cogolar



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 4180 mq

Localizzazione

Strada vill'Argine




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 537 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 4300 mq



Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		214			
2		218			
3		105			

Localizzazione
Strada vill'Argine







Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 434 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3470 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		143			
2		67			
3		98			
4		68			
5		57			


Localizzazione

Strada vill'Argine






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 415 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3320 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		54			
2		15			
3		219			
4		65			
5		63			


Localizzazione





Quadrante


H-1





0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 607 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4860 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	272			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	181			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	153			


Localizzazione





Quadrante


H-2



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 521 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4170 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		521			


Localizzazione





Quadrante


H-3




0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1559 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 12470 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	116			
2	Ft (Fienile tradizionale)	225			
3	Rt (Rustico tradizionale)	144			
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	712			
5	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	257			
6		104			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 425 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3400 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	236			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	137			
3		52			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 653 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5220 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		219			
2		109			
3		150			
4		47			
5		84			
6		44			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 6060 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione





Quadrante

H-4



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 490 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 3920 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 61 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 490 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
2	Ft (Fienile tradizionale)	61			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 520 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4160 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	102			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	300			
3		118			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 466 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3730 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

