

**Comune di Montechiarugolo**  
Provincia di Parma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PUA Basilicagoiano - Computo metrico asseverato LOTTO PRIVATO - con prezzi dal Prezzario della Camera di Commercio di Parma, anno 2022

**COMMITTENTE:** Fabio Galliani

Data, 27/01/2023

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |        |        |        | Quantità        | IMPORTI      |                  |
|----------------------|---|------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|------------------|
|                      |   | par.ug.    | lung.  | larg.  | H/peso |                 | unitario     | TOTALE           |
|                      | <b>R I P O R T O</b>  |            |        |        |        |                 |              |                  |
|                      | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |            |        |        |        |                 |              |                  |
|                      | <b>PUA Basilicagoiano (SpCat 1)</b>   |            |        |        |        |                 |              |                  |
|                      | <b>Lotti privati (Cat 3)</b>  |            |        |        |        |                 |              |                  |
|                      | <b>Inghiaimento lotto Privato (SbCat 8)</b>   |            |        |        |        |                 |              |                  |
| 1 / 1<br>D.E.A.0A.a  | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte di sistemazione esterna, altezza minima 50 cm, fino ad un massimo di 1500 m³ con trasporto nell'area del cantiere<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 8 - Inghiaimento lotto Privato  |            |        |        |        |                 |              |                  |
|                      | Ingresso lotto in Dx verso cabina elettrica   |            | 35,00  | 6,000  | 0,200  | 42,00           |              |                  |
|                      | Strada di distribuzione interna   |            | 170,00 | 3,000  | 0,200  | 102,00          |              |                  |
|                      | Allargamento  |            | 25,00  | 12,000 | 0,200  | 60,00           |              |                  |
|                      | Stradello perimetrale   |            | 100,00 | 5,000  | 0,200  | 100,00          |              |                  |
|                      | Allargamento  |            | 10,00  | 5,000  | 0,200  | 10,00           |              |                  |
|                      | <b>SOMMANO m³</b>   |            |        |        |        | <b>314,00</b>   | <b>4,50</b>  | <b>1'413,00</b>  |
| 2 / 2<br>D.E.K.0A.b  | Ghiaia di cava per rilevato stradale, compresa stesura a strati non superiori a 50 cm, onere della compattazione con rulli statici o vibranti, sagomatura con relative pendenze:<br>di torrente<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 8 - Inghiaimento lotto Privato<br>Ingresso lotto in Dx verso cabina elettrica |            |        |        |        |                 |              |                  |
|                      | Ingresso lotto in Dx verso cabina elettrica   |            | 35,00  | 6,000  | 0,500  | 105,00          |              |                  |
|                      | Strada di distribuzione interna   |            | 170,00 | 3,000  | 0,500  | 255,00          |              |                  |
|                      | Allargamento  |            | 25,00  | 12,000 | 0,500  | 150,00          |              |                  |
|                      | Stradello perimetrale   |            | 100,00 | 5,000  | 0,500  | 250,00          |              |                  |
|                      | Allargamento  |            | 10,00  | 5,000  | 0,500  | 25,00           |              |                  |
|                      | <b>SOMMANO m³</b>   |            |        |        |        | <b>785,00</b>   | <b>28,00</b> | <b>21'980,00</b> |
| 3 / 20<br>D.E.K.0K.a | Stabilizzato di frantoio per intasamento massicciata, comprese rullatura, innaffiatura e formazione delle eventuali pendenze, pronto per ricevere pavimentazione: spessore 10 cm<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 8 - Inghiaimento lotto Privato   |            |        |        |        |                 |              |                  |
|                      | Ingresso lotto in Dx verso cabina elettrica   |            | 35,00  | 6,000  |        | 210,00          |              |                  |
|                      | Strada di distribuzione interna   |            | 170,00 | 3,000  |        | 510,00          |              |                  |
|                      | Allargamento  |            | 25,00  | 12,000 |        | 300,00          |              |                  |
|                      | Stradello perimetrale   |            | 100,00 | 5,000  |        | 500,00          |              |                  |
|                      | Allargamento  |            | 10,00  | 5,000  |        | 50,00           |              |                  |
|                      | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |        |        |        | <b>1'570,00</b> |              | <b>23'393,00</b> |





| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|-----------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                       |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                       | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          | 33'222,46 |
| 7 / 3<br>D.E.A.0F.a.2 | <b>Acqua Lotto Privato (SbCat 12)</b><br><br>Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: cantiere profondità fino a 1.50 m<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato<br><br>Scavo per acqua  |            | 15,00 | 0,500 | 1,000  | 7,50     |          |           |
|                       | SOMMANO m³  |            |       |       |        | 7,50     | 7,00     | 52,50     |
| 8 / 5<br>D.E.K.05.a   | Sabbia, compresa stesura con mezzi meccanici e rullatura con rulli compressori idonei:<br>sabbia di frantoio<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato<br><br>Scavo per acqua  |            | 15,00 | 0,500 | 0,300  | 2,25     |          |           |
|                       | SOMMANO m³  |            |       |       |        | 2,25     | 24,00    | 54,00     |
| 9 / 6<br>D.E.B.0A     | Reinterro di tubazione con ghiaia in sorte, con sistemazione accurata in modo da riempire tutti gli spazi sottostanti ed adiacenti alle condotte, ben costipato, fino a rifiuto, da ogni lato e sotto le condotte, in strati di spessore non superiore a 50 cm, compresa occorrente bagnatura<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato<br><br>Vedi scavo per acqua                              |            | 15,00 | 0,500 | 0,500  | 3,75     |          |           |
|                       | SOMMANO m³  |            |       |       |        | 3,75     | 25,00    | 93,75     |
| 10 / 7<br>D.E.E.0F.a  | Tubazioni di ghisa sferoidale per acqua potabile (UNI EN 545 serie K9) con rivestimento interno di malta cementizia ottenuto per centrifugazione, rivestimento esterno con strato di ... conforme alle disposizioni del Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.85 e relativa circolare esplicativa.<br>- DN 100 mm<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato<br><br>Acquedotto linea principale |            | 15,00 |       |        | 15,00    |          |           |
|                       | SOMMANO m   |            |       |       |        | 15,00    | 40,20    | 603,00    |
| 11 / 8<br>D.E.E.1A.d  | Saracinesche in ghisa sferoidale a corpo ovale con cuneo in ghisa sferoidale rivestito in speciale gomma atossica, asta interna in acciaio AISI 316 e tenuta sulla stessa a mezzo O ... tm; flange forate e dimensionate secondo la norma UNI 2223, cappello di manovra in ghisa sferoidale 30x30:<br>DN 100 mm<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano   |            |       |       |        |          |          |           |
|                       | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |          | 34'025,71 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|-----------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                       |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                       | R I P O R T O  |            |       |       |        |          |          | 34'025,71 |
| 12 / 9<br>D.E.F.1A.d2 | Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato  |            |       |       |        |          |          |           |
|                       | Saracinesche acquedotto  |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                       | SOMMANO u  |            |       |       |        | 1,00     | 215,76   | 215,76    |
|                       | Valvole a sfera in acciaio al carbonio totalmente saldate, conformi alla<br>Norma UNI CIG 9734, rivestite esternamente con vernici epossidiche,<br>da interrare con estremità lisce a saldare<br>opera compiuta - ø 50<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato              |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
| 13 / 10<br>D.E.J.0P.c | Pozzetti in cemento, prefabbricati per fognatura escluso il chiusino:<br>- misura interna 50 x 50 x 50 cm<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato   |            |       |       |        |          |          |           |
|                       | Acquedotto pozzetti per saracinesche   |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                       | SOMMANO u  |            |       |       |        | 2,00     | 100,00   | 200,00    |
|                       | Prolunghe in calcestruzzo per pozzetti prefabbricati:<br>- misura interna 50 x 50 x 50 cm<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato   |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
| 14 / 11<br>D.E.J.0R.c | SOMMANO u  |            |       |       |        | 2,00     | 35,00    | 70,00     |
|                       | Chiusini in ghisa a grafite sferoidale per pozzetti d'ispezione, rivestiti<br>con vernice bituminosa, conformi alla norma UNI EN 124, per<br>installazione su carreggiate stradali:<br>classe C 250 dimensioni coperchio 500x500 mm<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 12 - Acqua Lotto Privato |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                       | SOMMANO u  |            |       |       |        | 2,00     | 125,14   | 250,28    |
|                       | Parziale Acqua Lotto Privato (SbCat 12) euro   |            |       |       |        |          |          | 1'809,29  |
|                       | A R I P O R T A R E  |            |       |       |        |          |          | 35'031,75 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |   | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | <b>R I P O R T O</b>  |            |        |       |        |          |          | 35'031,75 |
| 16 / 4<br>D.E.A.0F.a1  | <b>Interferenze aeree su lotto privato (SbCat 14)</b><br><br>Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: fregio profondità fino a 1.50 m<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 14 - Interferenze aeree su lotto privato<br><br>Intubamento fosso irriguo  |            | 140,00 | 0,800 | 1,200  | 134,40   |          |           |
|                        | <b>SOMMANO m³</b>   |            |        |       |        | 134,40   | 5,50     | 739,20    |
| 17 / 13<br>D.E.D.0K.g2 | Tubi in PVC-U norme UNI EN 1401, SN4 SDR 41 codice area UD (ex serie 303/1) traffico pesante con marchio IIP, per condotte fognarie, con sottofondo e rinfilanco in sabbia, compresa sigillatura dei giunti, esclusi scavo e reinterro:<br>opera compiuta<br>- ø esterno mm 315<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 14 - Interferenze aeree su lotto privato<br><br>Intubamento fosso irriguo   |            | 140,00 |       |        | 140,00   |          |           |
|                        | <b>SOMMANO m</b>  |            |        |       |        | 140,00   | 71,00    | 9'940,00  |
| 18 / 14<br>D.E.B.05    | Reinterro di scavi con materiale di risulta esistente in sito, eseguito con mezzo meccanico, a strati successivi di spessore non superiore a 50 cm<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 14 - Interferenze aeree su lotto privato   |            | 140,00 | 0,800 | 0,800  | 89,60    |          |           |
|                        | <b>SOMMANO m³</b>   |            |        |       |        | 89,60    | 4,50     | 403,20    |
| 19 / 15<br>NP.022      | Esecuzione di manufatto di presa irrigua con chiusa<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 14 - Interferenze aeree su lotto privato  |            |        |       |        | 2,00     |          |           |
|                        | <b>SOMMANO cadauno</b>  |            |        |       |        | 2,00     | 1'000,00 | 2'000,00  |
| 20 / 16<br>D.E.G.0A.d  | Tubi corrugati PEAD per linee elettriche e telefoniche, compreso scavo fino a profondità di 80 cm, rinfilanco in cls a kg 200 di cemento R325 spessore 10 cm e riempimento con materi ... imo vengono conteggiati per metà del prezzo unitario - vedi sistemi di misurazione):<br>ø esterno mm 125, ø interno mm 110<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 14 - Interferenze aeree su lotto privato<br><br>Intubamento linea elettrica aerea (2 pvc Ø125) |            | 50,00  | 1,500 |        | 75,00    |          |           |
|                        | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |        |       |        | 75,00    |          | 48'114,15 |





| Num.Ord.<br>TARIFFA             | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                                 |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                                 | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 51'549,87 |
|                                 | <b>Cabina elettrica privata (SbCat 17)</b>   |            |       |       |        |          |          |           |
| 24 / 22<br>D.E.A.0A.a           | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte di sistemazione esterna, altezza minima 50 cm, fino ad un massimo di 1500 m³ con trasporto nell'area del cantiere<br>SpCat 1 - PUA Basilicogioiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 17 - Cabina elettrica privata<br><br>Cabina elettrica   |            | 11,70 | 3,600 | 0,800  | 33,70    |          |           |
|                                 | SOMMANO m³   |            |       |       |        | 33,70    | 4,50     | 151,65    |
| 25 / 23<br>D.E.B.0A             | Reinterro di tubazione con ghiaia in sorte, con sistemazione accurata in modo da riempire tutti gli spazi sottostanti ed adiacenti alle condotte, ben costipato, fino a rifiuto, da ogni lato e sotto le condotte, in strati di spessore non superiore a 50 cm, compresa occorrente bagnatura<br>SpCat 1 - PUA Basilicogioiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 17 - Cabina elettrica privata<br><br>Cabina elettrica |            | 11,70 | 3,600 | 0,500  | 21,06    |          |           |
|                                 | SOMMANO m³   |            |       |       |        | 21,06    | 25,00    | 526,50    |
| 26 / 24<br>D.A.G.0F             | Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespaio sottostante, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m²)<br>SpCat 1 - PUA Basilicogioiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 17 - Cabina elettrica privata<br><br>Cabina elettrica                                 |            | 11,70 | 3,600 |        | 42,12    |          |           |
|                                 | SOMMANO m²   |            |       |       |        | 42,12    | 26,49    | 1'115,76  |
| 27 / 25<br>D.A.E.2F.a           | Rete elettrosaldata, maglia 10x10, 15x15, 20x20 cm in opera, per solette, sottofondi e pavimenti in battuto di cemento: Rete elettrosaldata, maglia 10x10, 15x15, 20x20 cm in opera, per solette, sottofondi e pavimenti in battuto di cemento: ø 5 mm<br>SpCat 1 - PUA Basilicogioiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 17 - Cabina elettrica privata<br><br>Cabina elettrica  | 1,20       | 11,70 | 3,600 | 2,220  | 112,21   |          |           |
|                                 | SOMMANO kg   |            |       |       |        | 112,21   | 3,11     | 348,97    |
| 28 / 26<br>D.E.G.0K.b.<br>NP.01 | Fornitura e posa in opera di cabina elettrica omologata ENEL tipo DG2092, prefabbricata in c.a.v., bassa 10.70 x 2.60 x h(2.62+0.60)m, spessore pareti 10 cm, rifinita esternamente ... aina bituminosa di 3 mm, compreso di serramenti e tinteggi interni ed esterni compreso fondazioni a vasca prefabbricate<br>SpCat 1 - PUA Basilicogioiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 17 - Cabina elettrica privata       |            |       |       |        |          |          |           |
|                                 | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        |          |          | 53'692,75 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |           |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O   |            |       |       |        |          |           | 53'692,75 |
| 29 / 27<br>NP.003   | Cabina Elettrica  |            |       |       |        | 1,00     |           |           |
|                     | SOMMANO u   |            |       |       |        | 1,00     | 20'000,00 | 20'000,00 |
|                     | Esecuzione di linea di terra per messa a terra con n° 4 puntazze e n° 4 pozzetti di ispezione |            |       |       |        |          |           |           |
|                     | SpCat 1 - PUA Basilicogoiano  |            |       |       |        |          |           |           |
|                     | Cat 3 - Lotti privati   |            |       |       |        |          |           |           |
|                     | SbCat 17 - Cabina elettrica privata   |            |       |       |        |          |           |           |
|                     | Retedi messa a terra  |            |       |       |        | 1,00     |           |           |
|                     | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | 1,00     | 1'500,00  | 1'500,00  |
|                     | Parziale Cabina elettrica privata (SbCat 17) euro   |            |       |       |        |          |           | 23'642,88 |
|                     | -----   |            |       |       |        |          |           |           |
|                     | A R I P O R T A R E   |            |       |       |        |          |           | 75'192,75 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 75'192,75 |
|                        | <b>Recinzione tra area di cessione e privato (SbCat 18)</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
| 30 / 21<br>D.E.A.0F.a2 | Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: cantiere profondità fino a 1.50 m<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato   |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | Fondazione   |            | 7,00  | 1,000 | 0,300  | 2,10     |          |           |
|                        | SOMMANO m³   |            |       |       |        | 2,10     | 7,00     | 14,70     |
| 31 / 28<br>D.A.E.05.a  | Calcestruzzo confezionato con 0,400 m³ di sabbia e 0,800 m³ di ghiaietto per m³ d'impasto, per getti di sottofondazione e riempimento non armati, gettati senza ausilio dei casseri, ... one non armati, gettati senza ausilio dei casseri, compreso onere di vibratura, escluso pompa: a kg 150 di cemento R 325<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | Fondazione   |            | 7,00  | 1,000 | 0,100  | 0,70     |          |           |
|                        | SOMMANO m³   |            |       |       |        | 0,70     | 127,69   | 89,38     |
| 32 / 29<br>D.A.E.0K.c  | Calcestruzzo confezionato con 0.400 m³ di sabbia e 0.800 m³ di ghiaietto per m³ d'impasto, per strutture di fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, ecc.), compreso pompa ... di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 25 N/mm².<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato   |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | Fondazione (getto controterra si conta + 5%)   | 1,05       | 7,00  | 1,000 | 0,400  | 2,94     |          |           |
|                        | SOMMANO m³   |            |       |       |        | 2,94     | 195,08   | 573,54    |
| 33 / 30<br>D.A.E.1A.d  | Calcestruzzo confezionato con 0.400 m³. di sabbia e 0.800 m³. di ghiaietto per m³. d'impasto, per murature di elevazione, anche armato, di spessore 20-40 cm, compreso pompa o gru, ... io di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 30 N/mm².<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato  |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | Pilastrini in c.a.   | 2,00       | 0,30  | 0,300 | 2,200  | 0,40     |          |           |
|                        | SOMMANO m³   |            |       |       |        | 0,40     | 215,08   | 86,03     |
| 34 / 31<br>D.A.E.25.a  | Ferro tondo B450 C ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature:<br>Ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 6-8 mm<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato   |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        |          |          | 75'956,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |         | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|--|------------|-------|-------|---------|----------|----------|-----------|
|                        |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso  |          | unitario | TOTALE    |
|                        | R I P O R T O  |            |       |       |         |          |          | 75'956,40 |
| 35 / 32<br>D.A.E.1Z.e  | Fondazione   |            | 2,94  |       | 85,000  | 249,90   |          |           |
|                        | Elevazione e Pilastrì  |            | 0,40  |       | 180,000 | 72,00    |          |           |
|                        | SOMMANO kg   |            |       |       |         | 321,90   | 3,10     | 997,89    |
|                        | Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per pilastrì e travi ribassate<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato  |            |       |       |         |          |          |           |
|                        | Pilastrì   | 2,00       | 4,00  | 0,300 | 2,200   | 5,28     |          |           |
| 36 / 33<br>D.A.P.0A.e2 | SOMMANO m²   |            |       |       |         | 5,28     | 64,66    | 341,40    |
|                        | Recinzione in rete metallica plasticata,romboidale maglia 50x50 mm, filo ø 2- 2,7mm, completa di due fili,di tensione Ø2,2-2,9 mm applicata a paletti in acciaio tubolari , distanti ... reno, compreso scavo e cls per fissaggio paletti, quantità minima 25 m:<br>con paletti zincati plastificati altezza 200 cm<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato |            |       |       |         |          |          |           |
|                        | Recinzione su piedini<br>(lung.=27,0+3,00)   |            | 30,00 |       |         | 30,00    |          |           |
|                        | SOMMANO u  |            |       |       |         | 30,00    | 49,40    | 1'482,00  |
|                        | Cancelli eseguiti con profilati in acciaio normali e tubolari, completi di accessori, escluse serrature: Cancelli eseguiti con profilati in acciaio normali e tubolari, completi di accessori, escluse serrature: - a disegno semplice<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato  |            |       |       |         |          |          |           |
| 37 / 34<br>D.H.A.0Z.a  | Cancello carrabile del peso di circa 40 kg/m   |            | 6,00  | 1,800 | 40,000  | 432,00   |          |           |
|                        | SOMMANO kg   |            |       |       |         | 432,00   | 12,50    | 5'400,00  |
|                        | Zincatura a caldo carpenteria leggera<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato   |            |       |       |         |          |          |           |
|                        | Cancello carrabile   |            |       |       | 432,000 | 432,00   |          |           |
|                        | SOMMANO kg   |            |       |       |         | 432,00   | 1,85     | 799,20    |
| 39 / 36<br>D.K.B.15.b  | Verniciatura opere in ferro interne ed esterne, con smalto sintetico: Verniciatura opere in ferro interne ed esterne, con smalto sintetico: - a due strati<br>SpCat 1 - PUA Basilicogoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato<br>Cancello carrabile  |            |       |       |         |          |          |           |
|                        |  |            |       |       |         |          |          |           |
|                        | A R I P O R T A R E  |            |       |       |         |          |          | 84'976,89 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |         | Quantità   | IMPORTI  |           |  |
|-----------------------|--|------------|-------|-------|---------|--|----------|-----------|--|
|                       |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso  |  | unitario | TOTALE    |  |
|                       | R I P O R T O  |            |       |       |         |  |          | 84'976,89 |  |
| 40 / 37<br>D.A.X.0F.d | Assistenza muraria alle opere da fabbro e serramenti metallici, compreso scarico, sollevamento ai piani e trasporto a piè d'opera: cancelli e cancellate<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato<br><br>Cancello carrabile  | 2,00       | 6,00  | 1,800 | 1,500   | 32,40  | 13,82    | 447,77    |  |
|                       |  |            |       |       |         | 32,40  |          |           |  |
|                       |  | 1,00       |       |       | 432,000 | 432,00   | 1,52     | 656,64    |  |
|                       |  |            |       |       |         | 432,00   |          |           |  |
| 41 / 38<br>D.H.C.0A.a | Motorizzazione di cancelli a battente, compresi 1 o 2 attuatori oleodinamici a pistone, con antenna ricevente, pulsantiera, selettore con chiave da esterno, doppia coppia di fotoce ... he di alimentazione, compresi 2 telecomandi ;di larghezza da 3 a 6 m e peso massimo 350 kg per battente: - a un battente<br>SpCat 1 - PUA Basilicagoiano<br>Cat 3 - Lotti privati<br>SbCat 18 - Recinzione tra area di cessione e privato<br><br>Cancello carrabile |            |       |       |         | 1,00   | 2'100,00 | 2'100,00  |  |
|                       |  |            |       |       |         | 1,00   |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         | SOMMANO u  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         | Parziale Recinzione tra area di cessione e privato (SbCat 18) euro |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          | 12'988,55 |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |
|                       |  |            |       |       |         |  |          |           |  |





