



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Traversetolo, 30 marzo 2023

Prot. n. *vedere signature*

Spett. le

**A.R.P.A.E.**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**

p.le della Pace n. 1, 43121 PARMA

PEC: [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e, p.c. **Emiliana Conglomerati S.p.A.**

[emilianaconglomerati@pec.it](mailto:emilianaconglomerati@pec.it)

**OGGETTO:** Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato "Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all'Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)" – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A. – **PARERE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO AI FINI DELL'A.U.A.**

## PREMESSO

- che il 09 giugno 2022 con prot. n. 10758/2022, n. 10759/2022 è pervenuta l'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la VIA in oggetto, e altri autorizzazioni/pareri;
- l'istanza veniva successivamente integrata e perfezionata con note pervenute al prot. n. 15696/2022 e n. 15703/2022 del 13/08/2022, prot. n. 21391/2022 del 31/10/2022, prot. n. 22797/2022 del 22/11/2022 da parte della ditta proponente e venivano pubblicate sul sito del Comune di Traversetolo;
- il giorno 14/09/2022 è stato pubblicato l'Avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e contestualmente anche sull'Albo Pretorio informatico dei Comuni di Traversetolo e San Polo d'Enza, per 30 giorni consecutivi. L'Avviso, ai sensi dell'art. 16 della L. 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;
- il Comune di Traversetolo pubblicava la documentazione progettuale, non soggetta a privacy, sul proprio sito web il 14/09/2022, data di avvio della fase di deposito per 30 giorni, durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati, al fine di presentare eventuali osservazioni;
- il progetto è inserito nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Traversetolo all'interno del Polo estrattivo G6 Enza Sud, denominato Cà Campagna/Boschi;
- in data 12/10/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria;
- in data 16/01/2023 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi decisoria;

Piazza V. Veneto n. 30 - 43029 - Traversetolo (PR) - partita I.V.A. 00220040349  
tel. 0521/344500 - fax 0521/344550 - e-mail [comune@comune.traversetolo.pr.it](mailto:comune@comune.traversetolo.pr.it)  
<http://www.comune.traversetolo.pr.it>

Pagina 1 di 6



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

## PROVINCIA DI PARMA

### Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- sono stati messi a disposizione degli Enti invitati gli elaborati progettuali relativi all'attività in oggetto, le richieste di integrazioni pervenute e la documentazione integrativa prodotta al seguente link: <https://www.comune.traversetolo.pr.it/Menu/dinamica.aspx?idSezione=60824&idArea=61198&idCat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>

tutto ciò premesso, si dà atto di quanto segue:

---

#### **Matrice Impatto Acustico:**

##### **VISTA**

la documentazione pervenuta al prot. n. 10758/2022 – n. 10759/2022 del 09 giugno 2022 di studio previsionale di impatto acustico, redatta in data maggio 2022 a firma del Tecnico competente in acustica geom. Gianluca Savigni dello STUDIO AMBITER SRL;

##### **CONSIDERATA**

la nota registrata al prot. n. 3640 del 22/02/2023, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta dal Servizio Sanitario Regionale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Sezione territoriale Sud-Est, in cui viene espressa valutazione complessivamente favorevole e in particolare in merito all'A.U.A. riporta:

***“per quanto riguarda l'Autorizzazione Unica Ambientale (matrici impatto acustico ed emissioni in atmosfera) valutata la documentazione allegata e i chiarimenti pervenuti successivamente con particolare riferimento al contenimento del rischio di diffusione batterica da legionella pneumophila si esprime valutazione favorevole con le seguenti prescrizioni in merito all'impatto acustico:***

- le lavorazioni dovranno avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale oppure dovrà essere acquisita l'autorizzazione in deroga al rispetto ai limiti acustici secondo le modalità previste dalla normativa regionale e/o dal regolamento comunale in particolare durante le attività di scortico superficiale e realizzazione argini in prossimità di ricettori abitativi tenuto conto che tali attività avranno la durata di pochi giorni e sono finalizzate alla realizzazione delle opere mitigative previste nella Valutazione di impatto acustico”;***

##### **PRESO ATTO**

della nota registrata al prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023, allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta da ARPAE Sezione Territoriale di Parma, attivata dal Comune di Traversetolo quale supporto tecnico, per l'espressione del parere di competenza, dove riporta:

***“Nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, per quanto attiene la matrice acustica, condizionato a quanto segue:***



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- a) dovranno essere rispettate tutte le condizioni tecniche ed operative dichiarate dal Tecnico competente in Acustica;*
- b) prima della realizzazione dei summenzionati terrapieni, ovvero durante la prima fase dell'attività di estrazione, la ditta Emiliana Conglomerati Spa dovrà richiedere ed ottenere dal Comune di Travesetolo, conformemente alle procedure previste, autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee di cantiere, per il tempo strettamente necessario all'edificazione della summenzionata opera di mitigazione acustica".*

## CONSIDERATO inoltre

che l'area ricade in **"CLASSE III – Area di tipo misto"** del piano di classificazione acustica del territorio comunale di Traversetolo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2018;

## VISTI:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DGR 1197 del 21 settembre 2020;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Traversetolo, approvata con D.C.C. n. 59 del 21/12/2018;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 30/04/2022, come modificato con Delibera di G.C. n. 121 del 12/08/2022;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA MATRICE IMPATTO ACUSTICO

all'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e prescrizioni date da ARPAE, Sezione Territoriale di Parma (prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023) e dal Servizio Sanitario Regionale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Sezione territoriale Sud Est (prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023).

Le lavorazioni dovranno avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, oppure dovrà essere acquisita l'autorizzazione in deroga al rispetto ai limiti acustici secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, in particolare durante le attività di scortico superficiale e realizzazione argini in prossimità di ricettori abitativi, tenuto conto che tali attività avranno la durata di pochi giorni e sono finalizzate alla realizzazione delle opere mitigative previste nella Valutazione di impatto acustico.



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

## PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

### Matrice emissioni in atmosfera:

**VISTI** gli strumenti urbanistici del Comune di Traversetolo, quali:

- **P.A.E.**

Piano comunale delle Attività Estrattive, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 26/07/2012 e approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 29/04/2013.

L'ambito estrattivo denominato "Ca' Campagna Boschi" è interno del Polo G6 "Enza Sud" Scheda n° 2 delle NTA del PAE del Comune di Traversetolo, così come previsto dal P.I.A.E., Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Parma;

All'interno della carta dei vincoli del PAE, elaborato A4, l'area è soggetta a:

- area di tutela, recupero e valorizzazione
- area delle previsioni del PIAE
- area inondazione per piena catastrofica
- strada extraurbana principale di progetto
- fascia di rispetto da strade extraurbane esistenti e di progetto
- area protetta di riequilibrio ecologico di progetto Cronovilla (in parte)

All'interno della carta di progetto, elaborato P1, l'area è soggetta a:

- ambito estrattivo "Ca' Campagna Boschi"
- area non scavabile di salvaguardia del corridoio infrastrutturale in progetto
- area delle previsioni estrattive del PIAE

- **P.S.C.**

approvato con delibera di C.C. n° 32 del 31/03/2011 e successive varianti approvate con delibera di C.C. n. 77 del 6/11/2012, delibera di C.C. n. 18 del 08/06/2015, delibera C.C. n. 10 del 23/03/2016, delibera di C.C. n. 59 del 21/12/2018, l'area risulta essere soggetta a:

### Carta di tutela degli elementi naturali e paesaggistici:

- corsi d'acqua meritevoli di tutela
- art. 10.8, area di riequilibrio ecologico di progetto "Cronovilla" (in parte)

### Carta delle fasce di rispetto e di tutela:

- strada extraurbane secondarie di progetto (tipo C)
- corridoio di salvaguardia infrastrutturale (art. 10.33) L=60 m-40 m strada extraurbane di tipo C

### Carta di tutela delle risorse idriche assetto idrogeologico e stabilità dei versanti:

- area inondazione piena catastrofica
- vulnerabilità e sensibilità elevata



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

## PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

### • R.U.E

approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21/12/2018 che classifica l'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi all'interno dei seguenti ambiti del territorio rurale di Traversetolo:

- in parte territorio rurale, ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.11.1.2)
- in parte territorio rurale, ambiti agricoli di valore naturale e ambientale (art. 11.1.3)

L'area di progetto ricade immediatamente a ovest del Sito SIC-ZPS IT4020027 "Cronovilla" (cfr. Tavola QRP-07 - Parchi e Rete Natura 2000), istituito con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 893 del 2 luglio 2012.

### PRESO ATTO

- della nota registrata al protocollo n. 3640/2023 del 22/02/2023, allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta dal Servizio Sanitario Regionale Distretto Sud-Est, in cui, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, esprime valutazione favorevole;
- della nota registrata al prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023, allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta da ARPAE Servizio Territoriale di Parma Area Prevenzione Ambientale Ovest, nella quale esprime, per la matrice Emissioni in atmosfera, parere favorevole in base alle seguenti considerazioni e nel rispetto delle indicazioni sotto riportate:

***"Richiamato quanto contenuto nel documento Valutazione degli impatti e misure di mitigazione (VIM), capitolo 6, si ritiene che le proposte siano ben articolate al fine di contenere sia le emissioni diffuse che quelle legate ai mezzi di trasporto e lavorazione. Il rispetto delle norme di PIAE circa il divieto di transito sulla viabilità provinciale viene realizzato tramite l'uso di una pista sulla sponda sinistra del torrente Enza per conferire gli inerti all'impianto di Guardasone. Sulla viabilità non asfaltata sarà in vigore il limite di velocità di 10 km/h per evitare il sollevamento delle polveri.***

***Il rispetto dell'art.20 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR2020 è stato sottoposto a calcolo nel paragrafo 3.1.2.1.4 della medesima relazione VIM, e comporta una stima cautelativa della compensazione in un anno dalla messa a dimora di parte della vegetazione.***

***La norma, imposta dalla classificazione PAIR del territorio del Comune di Traversetolo (zona a superamento PM10) si ritiene rispettata.***

***In merito alle mitigazioni previste per i mezzi d'opera e per i mezzi pesanti, consistenti nella rispondenza a requisiti fissati dagli standard internazionali "Stage IV" per le macchine operatrici diesel "non-road" (rif. Direttiva 97/68/EC) e, come solo auspicio, i requisiti fissati per la categoria "Euro V", si rammenta anche l'importanza della corretta manutenzione al fine di contenere le emissioni in atmosfera. Si raccomanda la massima attenzione al controllo della pressione dei pneumatici, in linea con le risultanze dei periodici rapporti ISPRA sulle emissioni derivanti dal trasporto su strada".***



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

## VISTI:

- il D. Lgs 152/2006 “Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- la L. 13 febbraio 1990, n. 26. “Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma”;

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

sotto l’aspetto di compatibilità urbanistica all’emissione dell’Autorizzazione Unica Ambientale a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti del parere di competenza del Servizio Sanitario Regionale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Sezione territoriale Sud Est (prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e nel rispetto del parere ARPAE Servizio Territoriale di Parma Area Prevenzione Ambientale Ovest (prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023), allegato al presente per formarne parte integrante e sostanziale.

---

Traversetolo, 30/03/2023

La Responsabile dell'area Tecnica Patrimonio pubblico,  
Edilizia privata e Urbanistica  
Arch. Maddalena Torti  
*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

## Allegati :

- Parere ARPAE SERVIZIO TERRITORIALE DI PARMA sulla matrice impatto acustico prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023;
- Parere ARPAE SERVIZIO TERRITORIALE DI PARMA sulla matrice emissioni in atmosfera prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023;
- Parere del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA sulla matrice impatto acustico ed emissioni in atmosfera, prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023;