



Comune Di Traversetolo  
protocollo@postacert.comune.  
traversetolo.pr.it

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO COMUNALE COMPRENDENTE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA L.R. 4/2018 E ALTRE AUTORIZZAZIONI/PARERI PER IL RILASCIO DEL PROGETTO DENOMINATO "PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE RELATIVO ALL'AMBITO ESTRATTIVO – CÀ CAMPAGNA/BOSCHI ALL'INTERNO DEL POLO G6 IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR)" – PROPOSTO DA EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

In riferimento alla richiesta di parere riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la **Valutazione d i Impatto Ambientale** ai sensi del capo III della L.R. 4/2018 e altre Autorizzazioni tra cui l' **A utorizzazione per l'attività estrattiva** (L.R. 17/91 E S.M.I.) per il rilascio del progetto denominato "Piano di coltivazione e sistemazione finale relativo all'ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 in Comune Di Traversetolo (PR)" – proposto da EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.,

valutata la documentazione allegata all'istanza e tenuto conto di quanto discusso nelle Conferenze dei Servizi tenutesi in data 12.10.2022 e 16.01.2023, si esprime per quanto di competenza, valutazione complessivamente favorevole.

Inoltre, per quanto riguarda l' **Autorizzazione Unica Ambientale** (matrici impatto acustico ed emissioni in atmosfera) valutata la documentazione allegata e i chiarimenti pervenuti successivamente con particolare riferimento al contenimento del rischio di diffusione batterica da *legionella pneumophila* si esprime valutazione favorevole con le seguenti prescrizioni in merito all'impatto acustico:

- le lavorazioni dovranno avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale oppure dovrà essere acquisita l'autorizzazione in deroga al rispetto ai limiti acustici secondo le modalità previste dalla normativa regionale e/o dal regolamento comunale in particolare durante le attività di scotico superficiale e realizzazione argini in prossimità di ricettori abitativi tenuto conto che tali attività avranno la durata di pochi giorni e sono finalizzate alla realizzazione delle opere mitigative previste nella Valutazione di impatto acustico.

In merito alla richiesta di **deroga alle distanze di cui all'art. 104 del DPR 128/59**, si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

**Lucia Reverberi**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST  
via Roma 42/1 Langhirano (PR)  
lreverberi@ausl.pr.it

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343





- l'attività svolta dovrà sempre essere in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia di Igiene, di Edilizia e di Circolazione Stradale;
- si dovrà inoltre, previa valutazione, adeguare il Documento di Salute e Sicurezza in merito alle nuove condizioni di lavoro, valutando tutte le nuove situazioni presenti in cava, adottando, di conseguenza, le misure necessarie atte ad eliminare i rischi presenti.

Distinti saluti.

Il dirigente incaricato drssa Lucia Reverberi

Il responsabile SISP Parma Sud Est drssa Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

**Lucia Reverberi**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST  
via Roma 42/1 Langhirano (PR)  
lreverberi@ausl.pr.it

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343