

Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 492 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3940 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

[illegible]

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 695 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 5560 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 142 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1140 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	71	In rovina		
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	71	In rovina		


Localizzazione

Via Cremonese





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 360 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2880 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	301			
2	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	59			

Localizzazione

Strada del Pizzo






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 2707 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 21660 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		714			
2		206			
3		301			
4		408			
5		374			
6		592			
7		111			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 421 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3370 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 6470 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 51760 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		405			
2		365			
3		1260			
4		80			
5		2908			
6		1306			
7		147			


Localizzazione





Quadrante

D-8



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 3129 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 25030 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	872			
2	Rn (Rustico agricolo recente)	1046			
3	Rn (Rustico agricolo recente)	663			
4	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	39			
5		141			
6		280			
7		89			


Localizzazione

strada del Binagaro





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 288 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2300 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	80			
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	111			
3	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	97			


Localizzazione

strada del Binagaro






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 451 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3610 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	193			
2	As (Abitazione suburbana)	258			


Localizzazione

Via Cremonese






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 318 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2540 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	181			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	136			

Localizzazione


strada del Binagaro





Quadrante

D-9



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 958 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 7660 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	P (Accessorio superfetativo)	190	In rovina		
2	Ft (Fienile tradizionale)	150	In rovina		
3	Rt (Rustico tradizionale)	26			
4		63			
5		143			
6		203			
7		184			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000





L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 1547 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 12380 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	P (Accessorio superfetativo)	123			
2	Rn (Rustico agricolo recente)	402			
3	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	96			
4	As (Abitazione suburbana)	172			
5	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	66			
6		143			
7		230			
8		233			
9		84			


Localizzazione
Strada dei Lucchetti






Quadrante

E-4



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 6380 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione







Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 312 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2500 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	71			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	73			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	137			
4		30			


Localizzazione

strada del Colombarone






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 8600 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 68800 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		4465			
2		364			
3		156			
4		1996			
5		113			
6		219			
7		190			
8		513			
9		225			
10		74			
11		88			


Localizzazione






Quadrante

E-5



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 311 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2490 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Strada Mazzola Ponente




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 237 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1900 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	54			
2		92			
3		91			


Localizzazione

Strada Mazzola Ponente






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 650 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5200 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	85	In rovina		
2	rn (Rustico agricolo recente)	169			
3	Rt (Rustico tradizionale)	54			
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	343			


Localizzazione





Quadrante


E-6



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 175 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1400 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	41			
2	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	134			


Localizzazione

Strada Mazzola Ponente






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 161 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1290 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	63			
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	98			


Localizzazione

Strada Mazzola Ponente






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 289 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2310 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	289			


Localizzazione

Strada Mazzola Ponente






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 329 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2630 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		329			

Localizzazione


Strada Mazzola Ponente






Quadrante

E-7



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		



Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 7360 mq

Strada Mazzola Ponente

[illegible]

Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | Perimetro urbanizzato |  | Ambito agricolo periurbano |
|  | ZPS |  | Ambito della produzione agricola |
|  | Corsi d'acqua principali |  | Ambiti agricoli di interesse paesaggistico |
|  | Aree allagabili H-P3 | | |

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1085 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 8680 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	273			
2	P (Accessorio superfetativo)	25			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	146			
4	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	91			
5	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	81			
6	P (Accessorio superfetativo)	22			
7		447			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 2124 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 16990 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione

Strada Mazzola Ponente




Quadrante

E-8






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 196 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1570 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	123	In rovina		
2	Rt+ (Rustico tradizionale)	29	In rovina		
3	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	44	In rovina		


Localizzazione

strada del Binagaro





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 145 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1160 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	145			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1879 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 15030 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	652			
2	Rt (Rustico tradizionale)	147			
3	As (Abitazione suburbana)	243			
4	Rn (Rustico agricolo recente)	528			
5	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	102			
6	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	207			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 4340 mq

Localizzazione

strada delle cinque vie



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1068 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 8540 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	215			
2	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	120			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	172			
4	P (Accessorio superfetativo)	60			
5	Rt (Rustico tradizionale)	23			
6		180			
7		298			


Localizzazione





Quadrante


E-9



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 331 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2650 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+1 (Abitazione tradizionale rurale)	89			
2	Rs+1 (Rustico accessorio o suburbano)	21			
3	Rs+1 (Rustico accessorio o suburbano)	12			
4	Stf+1 (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	57			
5		19			
6		132			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 422 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3380 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	P (Accessorio superfetativo)	88			
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	277			
3	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	57			


Localizzazione

strada delle cinque vie






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1872 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 14980 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		243			
2		47			
3		222			
4		164			
5		108			
6		1088			


Localizzazione





Quadrante


E-10




0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 234 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1870 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	86			
2	Rt+ (Rustico tradizionale)	31			
3	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	118			

Localizzazione
Via Bandini



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3340 mq

Via Bandini


[illegible]



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 293 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2340 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	96			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	197			


Localizzazione

Via Bandini





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 71 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 570 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	71			


Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


Localizzazione

Via Bandini






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 135 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1080 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	135			


Localizzazione

Strada bassa di Copezzato






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 246 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1970 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	86			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	160			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3460 mq

[illegible]




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 183 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1460 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		183			


Localizzazione

Via Bandini






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 281 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2250 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		68			
2		60			
3		41			
4		56			
5		56			


Localizzazione

Via Bandini






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 194 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1550 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		75			
2		16			
3		89			
4		14			


Localizzazione

Via Bandini






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 273 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2180 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		40			
2		98			
3		105			
4		30			

Localizzazione


Strada bassa di Copezzato





Quadrante


E-11



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 249 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1990 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	120			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	129			


Localizzazione

Strada bassa di Copezzato






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 361 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2890 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		152			
2		209			


Localizzazione

Strada di Copezzato






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 345 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2760 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		94			
2		112			
3		22			
4		116			


Localizzazione

Strada di Copezzato






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 156 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1250 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		105			
2		51			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 426 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3410 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		171			
2		52			
3		45			
4		68			
5		90			


Localizzazione





Quadrante

F-3




0 100 200 m



Quadrante


F-4



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 337 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2700 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	97			
2		83			
3		126			
4		30			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3000 mq



Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

strada del Colombarone



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 131 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1050 mq



Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	131			

Localizzazione



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | Perimetro urbanizzato |  | Ambito agricolo periurbano |
|  | ZPS |  | Ambito della produzione agricola |
|  | Corsi d'acqua principali |  | Ambiti agricoli di interesse paesaggistico |
|  | Aree allagabili H-P3 | | |

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1143 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 9140 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


[illegible]

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 440 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3520 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	79			
2	Rt* (Rustico tradizionale)	18			
3		207			
4		136			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1364 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 10910 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		223			
2		256			
3		885			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 297 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2380 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		96			
2		200			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 368 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2940 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		276			
2		92			


Localizzazione





Quadrante

F-5




0 100 200 m




Quadrante

F-6






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 636 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5090 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	283			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	96			
3		256			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 544 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4350 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	123			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	288			
3		132			


Localizzazione





Quadrante


F-7



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 2544 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 20350 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	80	In rovina		
2	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	82			
3	Rn (Rustico agricolo recente)	602	In rovina		
4	Rn (Rustico agricolo recente)	590			
5	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	112			
6	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	319			
7	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	397			
8	Ft (Fienile tradizionale)	177	In rovina		
9		186	In rovina		

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 10690 mq



Quadrante

F-8



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 557 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4460 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione

Via Cremonese






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 262 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2100 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	262			


Localizzazione

strada Mazzola Levante






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 774 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6190 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	15			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	106			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	174			
4	P (Accessorio superfetativo)	72			
5	Ft (Fienile tradizionale)	52			
6		265			
7		91			


Localizzazione

Via Cremonese






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.



Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 832 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 6660 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	111			
2	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	77			
3	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	30			
4	As (Abitazione suburbana)	96			
5	As (Abitazione suburbana)	145			
6		55			
7		142			
8		176			


Localizzazione
Via Cremonese



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | Perimetro urbanizzato |  | Ambito agricolo periurbano |
|  | ZPS |  | Ambito della produzione agricola |
|  | Corsi d'acqua principali |  | Ambiti agricoli di interesse paesaggistico |
|  | Aree allagabili H-P3 | | |

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 659 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 5270 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

[illegible]


Localizzazione

Via Cremonese







Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 305 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2440 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	305			


Localizzazione

Via Cremonese





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 323 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2580 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	86			
2	Rt (Rustico tradizionale)	22			
3		215			



Localizzazione

strada Mazzola Levante






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 510 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 4080 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		78			
2		157			
3		35			
4		14			
5		66			
6		59			
7		101			

Localizzazione
strada Mazzola Levante





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 617 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4940 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		129			
2		240			
3		18			
4		26			
5		86			
6		119			

Localizzazione


strada Mazzola Levante





Quadrante



F-9




0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 574 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 4590 mq



Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	135	In rovina		
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	186			
3		114			
4		140			

Localizzazione
strada Mazzola Levante






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 753 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6020 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	164			
2		356			
3		233			


Localizzazione

Strada vill'Argine






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 365 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2920 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	121			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	79			
3		70			
4		53			
5		42			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 370 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2960 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Na (Attività di servizio ad agricoltura [...])	196			
2	As (Abitazione suburbana)	174			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 549 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4390 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

strada Mazzola Levante



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 469 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3750 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	390			
2	Rt (Rustico tradizionale)	79			


Localizzazione

Strada vill'Argine






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 373 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2980 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	132			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	224			
3	Rt (Rustico tradizionale)	17			


Localizzazione

strada Mazzola Levante






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 482 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3860 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	161			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	234			
3	Rt (Rustico tradizionale)	39			
4	P (Accessorio superfetativo)	20			
5		29			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 365 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2920 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		350			
2		16			

Localizzazione


strada di Copezzato





Quadrante


F-10



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 280 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2240 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	21			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	115			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	144			

Localizzazione

Strada vill'Argine






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 778 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 6220 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	163			
2	Rt* (Rustico tradizionale)	44			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	251			
4	Ft (Fienile tradizionale)	125			
5		78			
6		117			

Localizzazione
Strada di Copezzato

