

SEDE Piazza Fraternità, 4 43044 Collecchio (Pr)
tel. 0521 307111; fax 0521 307119
segreteria@pedemontanasociale.pr.it
Collecchio, P.zza Repubblica, 1
tel.0521 301239; fax 0521 301203
e-mail: collecchio@pedemontanasociale.pr.it
Felino, Largo Villa Guidorossi, 11
tel. 0521 335975; fax 0521 833265
e-mail: felino@pedemontanasociale.pr.it



Sala Baganza, Via del Mulino 1
tel. 0521 331350; fax 0521 833731
e-mail: salabaganza@pedemontanasociale.pr.it
Montechiarugolo, Via Spadolini, 16
Frazione di Monticelli Terme
tel. 0521 687706; fax 0521 307119
e-mail:
montechiarugolo@pedemontanasociale.pr.it
Traversetolo, Piazza V.Veneto 30
tel. 0521 344551; fax 0521 307119
e-mail: traversetolo@pedemontanasociale.pr.it

MONITORAGGIO E RIESAME SULLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 (PTPCT 2021-2023) adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 10/03/2021 si è provveduto al monitoraggio periodico circa l'attuazione e l'idoneità delle misure, generali e specifiche, per il contrasto ai fenomeni corruttivi e al conseguente riesame del sistema di prevenzione implementato nel PTPCT 2021-2023.

Il monitoraggio si è svolto, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), dott. Adriano Temporini, giusta funzione conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 10/03/2021, con il coinvolgimento del Comitato di direzione.

Il monitoraggio si è svolto contestualmente alla verifica del Piano Performance aziendale per l'anno 2021 ed si è svolto attraverso confronto tra il Direttore Generale – RPCT ed i Responsabili di area tecnica funzionale.

Il monitoraggio è stato svolto per ciascuna fase di processo individuata in precedenza con la mappatura allegata al PTPCT 2021-2023.

Da tale attività ne risulta una costante applicazione delle misure precedentemente individuate e una loro idoneità al fine di prevenire comportamenti a rischio corruttivo, nonché una costante applicazione nel corso della prima parte dell'anno. Rispetto alle misure programmate (revisione codice di comportamento, regolamento in materia di rotazione del personale, informatizzazione dei processi), in coordinamento con il Piano performance, allo stato sono mantenute tempistiche di processo in linea con quanto programmato; si ritiene, pertanto, di poter rispettare le tempistiche di prodotto previste.

In particolare, al monitoraggio infrannuale non si rilevano criticità né segnalazioni di fenomeni o comportamenti a rischio corruttivo. In specifico non risulta pervenuta alcuna segnalazione di whistleblowing, né risultano essere pervenute richieste di accesso civico (semplice o generalizzato) nel primo semestre del 2021; allo stato non risultano conosciute attività di indagine da parte della competente Autorità. Il livello del rischio corruttivo rilevato si mantiene su parametri di tollerabilità. Non si ritiene quindi necessario procedere con un riesame infrannuale del sistema di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, valutandosi le misure già implementate in linea con lo scopo.

Si allega monitoraggio svolto per ogni area e processo analizzati in fase di stesura del PTPCT 2021-2023, volto a misurare l'attuazione e l'idoneità delle misure.

Collecchio, il 04/08/2021

Azienda Territoriale per i Servizi Alla Persona
PEDEMONTANA SOCIALE
Il Direttore Generale
Dott. Adriano Temporini