



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Ai sensi dell'articolo 14 c.2 e seguenti della Legge n. 241/1990

VERBALE DELLA SEDUTA n. 3 DEL 30/06/2023

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato "Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all'Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)" – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

PREMESSO che:

- a seguito della presentazione di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la VIA in oggetto, e altre autorizzazioni/pareri, acquisito con prot. n.10758 – n.10759 del 09 giugno 2022, il Comune di Traversetolo richiedeva alle Amministrazioni potenzialmente interessate dal procedimento la verifica di completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018;
- gli Enti interessati, entro il termine assegnato, davano riscontro alla verifica di completezza, e con nota registrata al prot. n. 13527/2022 del 15/07/2022 il Comune dava comunicazione al proponente dell'esito della verifica, trasmettendo le richieste di perfezionamento e integrazione;
- con note pervenute al prot. n. 15696/2022 e n. 15703/2022 del 13/08/2022 la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. dava riscontro trasmettendo al Comune gli elaborati richiesti;
- il giorno 14/09/2022 è stato pubblicato l'Avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e contestualmente anche sull'Albo Pretorio informatico dei Comuni di Traversetolo e San Polo d'Enza, per 30 giorni consecutivi. L'Avviso, ai sensi dell'art. 16 della L. 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;
- il Comune di Traversetolo pubblicava la documentazione progettuale, non soggetta a privacy, sul proprio sito web il 14/09/2022, data di avvio della fase di deposito per 30 giorni, durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati, al fine di presentare eventuali osservazioni;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- il progetto è inserito nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Traversetolo all'interno del Polo estrattivo G6 Enza Sud, denominato Cà Campagna/Boschi;
- l'intervento è localizzato nel Comune di Traversetolo, tuttavia un breve tratto della pista camionabile di collegamento è localizzata nel Comune limitrofo di San Polo d'Enza;
- con nota registrata al prot. n.18390/2022 del 22/09/2022 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, Arch. Matteo Piovani, la Conferenza dei Servizi Istruttoria, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate;
- in data 12/10/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria di cui sopra;
- con nota prot. n. 21391/2022 del 31/10/2022 è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 12/10/2022 nel quale sono state richieste integrazioni di merito ed è stato assegnato al proponente un termine pari a 15 giorni per fornire riscontro;
- con nota prot. n. 21686/2022 del 05/11/2022 il proponente richiedeva ulteriori 15 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste ed il Comune con nota prot. n. 22092/2022 del 10/11/2022 concedeva proroga di ulteriori 15 giorni;
- con nota prot. n. 22797/2022 del 22/11/2022 sono pervenute le integrazioni da parte della ditta proponente e sono state pubblicate sul sito del Comune di Traversetolo al link <https://www.comune.traversetolo.pr.it/Menu/dinamica.asp?Sezione=60824&Area=61193&Ca=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con nota prot. n. 23505/2022 del 01/12/2022 è stata convocata la prima seduta di C.d.S. decisoria per il giorno 16/01/2023 in modalità telematica;
- sono stati messi a disposizione degli Enti invitati gli elaborati progettuali relativi all'attività in oggetto, le richieste di integrazioni pervenute e la documentazione integrativa e perfezionata prodotta al seguente link:
<https://www.comune.traversetolo.pr.it/Menu/dinamica.asp?Sezione=60824&Area=61193&Ca=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con prot. n. 1963/2023 del 30/01/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi il 16/01/2023;
- con prot. n. 1510/2023 del 24/01/2023 è pervenuto al Comune il nulla-osta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile per concessione area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 1856/2023 del 28/01/2023 è pervenuta al Comune da parte della Regione Emilia Romagna la Valutazione di incidenza (VINCA);
- con prot. n. 2074/2023 del 01/02/2023 è pervenuto al Comune il parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ai fini idraulici per la concessione delle aree demaniali costituente pista di cantiere;
- con prot. n. 2301/2023, n. 2302/2023, n. 2303/2023, 2307/2023 del 03/02/2023 sono pervenute da parte della ditta proponente le precisazioni richieste durante la Conferenza dei servizi del 16/01/2023;
- con prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio Territoriale il parere in merito alla matrice acustica;
- con prot. n. 3444/2023 del 20/02/2023 il Comune di Traversetolo rilasciava parere in merito alla concessione per utilizzo di pista di cantiere in area demaniale;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023 è pervenuto al Comune da parte del Servizio Sanitario Regionale AUSL il parere in merito alle emissioni in atmosfera e deroga alle distanze di cui all'art.104 del DPR 128/59;
- con prot. n. 3908/2023 del 27/02/2023 è pervenuto da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il disciplinare di concessione dell'area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 3910/2023 del 27/02/2023 è pervenuta al Comune da parte del proponente Emiliana Conglomerati spa la Relazione archeologica redatta a seguito di indagine archeologica preventiva mediante saggi esplorativi in loco;
- il 14/02/2023 con verbale n. 2 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio territoriale di Parma parere in merito alle emissioni in atmosfera, acque sotterranee, ripristino, terreno vegetale e rifiuti inerti di estrazione;
- con prot. n. 4925/2023 del 10/03/2023 è pervenuta al Comune da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma la determina n. 2023/1193 del 09/03/2023 di concessione di area demaniale corso d'acqua Torrente Enza ad uso strada di cantiere;
- il 16/03/2023 con verbale n. 4 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 6563/2023 del 31/03/2023 il Comune di Traversetolo esprimeva, ai fini dell'AUA, parere in merito alla matrice impatto acustico, matrice emissioni in atmosfera;
- con prot. n. 6606/2023 del 31/03/2023 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica, Maddalena Torti, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 06/04/2023 in modalità telematica;
- il giorno 06/04/2023 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza dei servizi decisoria in modalità telematica;
- con nota prot. n. 9401/2023 del 04/05/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti in verbale n. 2 della C.d.S. del 06/04/2023;
- con prot. n. 7297/2023 del 06/04/2023 è pervenuta al Comune di Traversetolo l'AUA (autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata da ARPAE con determina amb. n. 2023-1749 del 06/04/2023;
- con prott. n. 11423/2023, n. 11424/2023 del 31/05/2023, n. 12690/2023, n. 12691/2023 del 17/06/2023 e 12886/2023 del 21/06/2023 la Ditta Emiliana Conglomerati trasmetteva le precisazioni richieste dagli Enti intervenuti nella C.d.S. del 06/04/2023;
- con nota prot. n. 12977/2023 del 22/06/2023 la Regione Emilia Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni comunicava che non ha per legge competenze da esprimere all'interno del presente procedimento;
- il 26/06/2023 con verbale n. 7 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere favorevole condizionato;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 13443 del 29/06/2023 SNAM trasmetteva Nulla Osta con prescrizioni per interferenza sui fondi, siti nel Comune di Traversetolo foglio 26 mappali 435-430, per realizzazione di viabilità alternativa provvisoria per accesso ai laghi da pesca;
- con prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza trasmetteva parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica;
- con nota prot. n. 12862/2023 del 20/06/2023 il Comune di Traversetolo trasmetteva gli elaborati prodotti dalla Ditta e richiesti dagli Enti durante la CdS del 06/04/2023, e convocava la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 30/06/2023 in modalità telematica in cui sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti:
 - **Provincia di Parma**
 - **Provincia di Reggio Emilia**
 - **Comune di Montechiarugolo**
 - **Comune di San Polo d'Enza**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province Parma e Piacenza**
 - **Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'Emilia-Romagna**
 - **Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)**
 - **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma**
 - **AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Langhirano**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Parma**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e di Bonifica**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio**
 - **Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici**
 - **Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni E-distribuzione s.p.a.**
 - **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - **SNAM rete gas Spa – Distretto Centro Orientale**
 - **Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio Privato**
- con la medesima nota l'invito è stato esteso anche a Emiliana Conglomerati S.p.A. (proponente);



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 09:00, si riunisce la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria di cui all'oggetto in modalità telematica.

Presiede la Responsabile del Procedimento, Arch. Maddalena Torti, Responsabile dell'Area tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica del Comune di Traversetolo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Arch. Francesca Bazzoni, istruttore tecnico del Comune di Traversetolo.

La Responsabile procede con l'appello e viene constatata la presenza dei seguenti Soggetti invitati:

- per l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma e Reggio Emilia:**
 - Andrea Pelosio (delegato con nota prot. n. 8350/2023 del 19/04/2023);
- per la **Provincia di Parma:**
 - Martino Piazza (delegato con prot. n. 1040/2023 del 16/01/2023);
- per il **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - geom. Luigi Arduini

Sono presenti in rappresentanza di **Emiliana Conglomerati S.p.A.:**

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

Sono presenti inoltre i seguenti altri Soggetti invitati per conto di **Emiliana Conglomerati S.p.A. :**

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

Viene constatata l'assenza dei rappresentanti degli altri Enti, seppur invitati alla presente seduta.

La Responsabile arch. Maddalena Torti dichiara aperta la terza seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria alle ore 09:15 e comunica che è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza favorevole che ha superato il parere favorevole condizionato della CQAP; inoltre è pervenuto il Nulla Osta con prescrizioni di Snam fino al 31/12/2028. Entrambi i pareri saranno allegati al presente verbale.

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

comunica che deve assentarsi per 10 minuti;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se il Nulla Osta di SNAM vale anche per la deroga dalla distanza dall'area di scavo, di cui al DPR 128/59 art. 104;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
risponde che il nulla osta non è per la cava ma per la viabilità temporanea che porta ai laghetti da pesca; non c'è nessuna deroga perché siamo lontani;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

comunica che sono stati trasmessi gli elaborati richiesti dagli Enti nella precedente seduta di CdS e chiede di valutare le modifiche apportate, al fine di dare il parere;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

chiede se per l'espressione del parere è sufficiente esprimersi durante l'odierna seduta o se si preferisce la trasmissione di un documento;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

conferma che si può procedere all'espressione del parere durante l'odierna seduta; prosegue chiedendo di condividere gli elaborati pervenuti ed esplicitando che l'istanza è stata trasmessa anche da un soggetto terzo perché la prima parte della strada è in altra proprietà. Chiede di illustrare la viabilità che conduce ai laghi da pesca;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

provvede ad illustrare i disegni descrivendo che la viabilità nel tratto parallelo al canale è prevista ad 1,50 m. di distanza dal canale, che sono previste piazzole di scambio e che si prevedono sostegni con catarifrangenti; il secondo tratto è previsto in realizzazione e conduce sia ai laghi da pesca che attraverso un pedonale all'area sgamba mento cani;

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

chiede se il Comune si è messo in contatto con i gestori dei laghi da pesca per informarli sulla nuova strada;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

risponde che ancora nessuno ha preso contatti perché si attende la chiusura della conferenza e di sapere le tempistiche della Ditta;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se lo spostamento della linea elettrica verrà fatto prima dell'inizio della cava, perché prima lo si esegue e meglio è per questioni di sicurezza;

- **Gabriele Gilloli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

risponde che verrà fatto contemporaneamente all'inizio delle attività estrattive perché viene fatto nel lotto 5, l'ultimo lotto di scavo, e la viabilità non ha interferenza con la linea elettrica;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

precisa che è nell'interesse della Ditta farlo in tempi veloci perché in quel punto si dovranno predisporre lo scarico fognario, le attrezzature d'ingresso, il cancello;

Il geom. Luigi Arduini rientra in Conferenza alle 9:30 circa

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

precisa che si tratta di un passaggio provvisorio con inghiaimento a 1,50 m. di distanza dal canale, con passaggio mezzi leggeri; questa è una fascia di rispetto in cui la Bonifica ha un diritto di passaggio per manutenzione ma è una fascia in proprietà privata, non è demaniale, e c'è un proprietario che deve dare il suo consenso al passaggio; il consorzio provvede alla manutenzione del canale 1 o 2 volte l'anno, e in questa occasione dovrà essere inibito il passaggio delle autovetture;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede ai progettisti se a protezione della strada verso il canale sono stati previsti paletti con catarifrangenti, in quanto la strada deve essere protetta;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

risponde che non c'è un guardrail ma paletti segnavia che indicano il percorso perché un guardrail sarebbe un elemento fisso che richiederebbe un'ulteriore autorizzazione e che metterebbe in difficoltà la manutenzione del canale;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

per il consorzio la sicurezza della viabilità è assolutamente prioritaria ma per il nostro regolamento le strade non possono essere fatte sul ciglio dei canali perché occorrono almeno a 5 m. di distanza; questo lo consideriamo come un passaggio, per cui è giusto mettere qualcosa di amovibile come paletti con qualcosa di segnaletico per aumentare la visibilità;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

Abbiamo previsto catarifrangenti sui pali e dei guardrail mobili dove c'è la curva per la svolta e cartelli di curva pericolosa;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

suggerisce di mettere dei new jersey all'imbocco della strada perché lì c'è un dislivello più alto;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

chiede se fosse possibile mettere un argine di mezzo metro che impedisca ai mezzi di scavalcare;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

conferma che un argine in terra su tutto il tratto, che sarà poi rimosso a fine dei lavori, può andar bene;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

conferma che l'argine può essere realizzato entro 1,50 m. con il terreno di scarificazione;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede che sia installato un cartello di dare la precedenza all'uscita della strada, alcuni cartelli di indicazione delle piazzole di scambio, e n. 2 cartelli uno a inizio e uno a fine strada di banchina non transitabile; inoltre chiede di inserire nella sezione stradale almeno 10 cm di stabilizzato. Queste richieste saranno date in prescrizione;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

i paletti con catarifrangenti potrebbero essere messi a lato strada prima della duna;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede agli enti di esprimersi sui pareri che mancano;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

la Bonifica non rilascia parere sul transito perché l'area è privata, ma solo sulle opere di protezione che sono autorizzabili;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

non ha nulla da eccepire, non sussistono questioni ostative, quindi parere favorevole al provvedimento di VIA;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
il parere vi sarà trasmesso la settimana prossima, con due prescrizioni una sulla convenzione e una sullo spostamento della linea elettrica;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
ribadisce che sarà necessario sottoscrivere un contratto di comodato d'uso trascritto da parte dei soggetti coinvolti nella viabilità la cui tempistica dovrà coincidere con quella dell'autorizzazione. L'utilizzo della viabilità di cava dovrà essere condizionato alla realizzazione di questa per l'accesso ai laghi da pesca. Il Comune chiede un cronoprogramma dei tempi per coordinarci con chi dovrà utilizzarla;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
chiede se devono produrre degli elaborati o se saranno sufficienti le prescrizioni;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
non servono altri elaborati, la viabilità verrà verificata anche dal Comune e dovrà avere le caratteristiche espresse oggi;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
chiede se al termine della procedura si potrà già iniziare con la realizzazione della viabilità anche se ancora non è stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività estrattiva;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde si conclusa la C.d.S., comunicandoci l'inizio delle opere.
Dovranno esserci comunicate le manutenzioni al canale per organizzare la chiusura della strada, inibire il passaggio, e per coordinarci con l'utilizzo dell'area dei laghetti da pesca;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
quando si chiuderà il passaggio per manutenzione al canale sospenderemo l'attività estrattiva e faremo passare sulla viabilità camionale; chiede che il consorzio di bonifica effettui apposita comunicazione a Emiliana qualche giorno prima degli interventi di manutenzione sul canale per organizzare la sospensione del trasporto dei materiali estratti e permettere la temporanea deviazione sulla camionale dei mezzi in ingresso ai laghi da pesca.
- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense
chiede di essere avvertito quando la Ditta realizzerà la duna a lato del canale per un maggior controllo e verifica;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;
chiede se il comodato d'uso sarà predisposto dalla ditta o dal Comune;
- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
risponde che la sta producendo la ditta che ha già predisposto una bozza che verrà utilizzata anche per l'altro proprietario;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiede di mantenere la tempistica dell'autorizzazione di concessione;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
chiede se è già stato fatto il passaggio in Giunta Comunale della bozza di convenzione;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde non ancora, e chiede se dobbiamo aspettare le modifiche dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
risponde che non serve, perché sono prescrizioni che entrano in un parere successivo, allegato al PAUC, potete fare il passaggio in giunta per approvare la bozza;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiude la seduta di conferenza alle ore 10:15 circa.
Ringrazia tutti i soggetti intervenuti.

La Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico: arch. Maddalena Torti

Per info contattare:

Maddalena Torti – e-mail: m.torti@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail: f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

ENTE	INTERVENUTI	FIRME
Comune Traversetolo	Maddalena Torti	
	Francesca Bazzoni	



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Andrea Pelosio	
Provincia di Parma	Martino Piazza	
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini	<i>Luigi Arduini</i>

Emiliana Conglomerati S.p.A	Moreno Tazzioli	
	Andrea Denti	
	Gabriele Gilioli	
	Giampietro De Santi	

Si allegano:

- prot. n. 13443/2023 del 29/06/2023 nulla osta SNAM RETE GAS SPA
- prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 parere favorevole Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Ai sensi dell'articolo 14 c.2 e seguenti della Legge n. 241/1990

VERBALE DELLA SEDUTA n. 3 DEL 30/06/2023

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato "Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all'Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)" – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

PREMESSO che:

- a seguito della presentazione di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la VIA in oggetto, e altre autorizzazioni/pareri, acquisito con prot. n.10758 – n.10759 del 09 giugno 2022, il Comune di Traversetolo richiedeva alle Amministrazioni potenzialmente interessate dal procedimento la verifica di completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018;
- gli Enti interessati, entro il termine assegnato, davano riscontro alla verifica di completezza, e con nota registrata al prot. n. 13527/2022 del 15/07/2022 il Comune dava comunicazione al proponente dell'esito della verifica, trasmettendo le richieste di perfezionamento e integrazione;
- con note pervenute al prot. n. 15696/2022 e n. 15703/2022 del 13/08/2022 la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. dava riscontro trasmettendo al Comune gli elaborati richiesti;
- il giorno 14/09/2022 è stato pubblicato l'Avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e contestualmente anche sull'Albo Pretorio informatico dei Comuni di Traversetolo e San Polo d'Enza, per 30 giorni consecutivi. L'Avviso, ai sensi dell'art. 16 della L. 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;
- il Comune di Traversetolo pubblicava la documentazione progettuale, non soggetta a privacy, sul proprio sito web il 14/09/2022, data di avvio della fase di deposito per 30 giorni, durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati, al fine di presentare eventuali osservazioni;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- il progetto è inserito nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Traversetolo all'interno del Polo estrattivo G6 Enza Sud, denominato Cà Campagna/Boschi;
- l'intervento è localizzato nel Comune di Traversetolo, tuttavia un breve tratto della pista camionabile di collegamento è localizzata nel Comune limitrofo di San Polo d'Enza;
- con nota registrata al prot. n.18390/2022 del 22/09/2022 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, Arch. Matteo Piovani, la Conferenza dei Servizi Istruttoria, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate;
- in data 12/10/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria di cui sopra;
- con nota prot. n. 21391/2022 del 31/10/2022 è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 12/10/2022 nel quale sono state richieste integrazioni di merito ed è stato assegnato al proponente un termine pari a 15 giorni per fornire riscontro;
- con nota prot. n. 21686/2022 del 05/11/2022 il proponente richiedeva ulteriori 15 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste ed il Comune con nota prot. n. 22092/2022 del 10/11/2022 concedeva proroga di ulteriori 15 giorni;
- con nota prot. n. 22797/2022 del 22/11/2022 sono pervenute le integrazioni da parte della ditta proponente e sono state pubblicate sul sito del Comune di Traversetolo al link <https://www.comunetraversetolo.pr.it/Menu/dinamica.aspx?IdSezione=60824&IdArea=61198&IdCat=104741&Id=104741&TipoElemento=categoria>
- con nota prot. n. 23505/2022 del 01/12/2022 è stata convocata la prima seduta di C.d.S. decisoria per il giorno 16/01/2023 in modalità telematica;
- sono stati messi a disposizione degli Enti invitati gli elaborati progettuali relativi all'attività in oggetto, le richieste di integrazioni pervenute e la documentazione integrativa e perfezionata prodotta al seguente link:
<https://www.comunetraversetolo.pr.it/Menu/dinamica.aspx?IdSezione=60824&IdArea=61198&IdCat=104741&Id=104741&TipoElemento=categoria>
- con prot. n. 1963/2023 del 30/01/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi il 16/01/2023;
- con prot. n. 1510/2023 del 24/01/2023 è pervenuto al Comune il nulla-osta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile per concessione area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 1856/2023 del 28/01/2023 è pervenuta al Comune da parte della Regione Emilia Romagna la Valutazione di incidenza (VINCA);
- con prot. n. 2074/2023 del 01/02/2023 è pervenuto al Comune il parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ai fini idraulici per la concessione delle aree demaniali costituente pista di cantiere;
- con prot. n. 2301/2023, n. 2302/2023, n. 2303/2023, 2307/2023 del 03/02/2023 sono pervenute da parte della ditta proponente le precisazioni richieste durante la Conferenza dei servizi del 16/01/2023;
- con prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio Territoriale il parere in merito alla matrice acustica;
- con prot. n. 3444/2023 del 20/02/2023 il Comune di Traversetolo rilasciava parere in merito alla concessione per utilizzo di pista di cantiere in area demaniale;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023 è pervenuto al Comune da parte del Servizio Sanitario Regionale AUSL il parere in merito alle emissioni in atmosfera e deroga alle distanze di cui all'art.104 del DPR 128/59;
- con prot. n. 3908/2023 del 27/02/2023 è pervenuto da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il disciplinare di concessione dell'area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 3910/2023 del 27/02/2023 è pervenuta al Comune da parte del proponente Emiliana Conglomerati spa la Relazione archeologica redatta a seguito di indagine archeologica preventiva mediante saggi esplorativi in loco;
- il 14/02/2023 con verbale n. 2 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio territoriale di Parma parere in merito alle emissioni in atmosfera, acque sotterranee, ripristino, terreno vegetale e rifiuti inerti di estrazione;
- con prot. n. 4925/2023 del 10/03/2023 è pervenuta al Comune da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma la determina n. 2023/1193 del 09/03/2023 di concessione di area demaniale corso d'acqua Torrente Enza ad uso strada di cantiere;
- il 16/03/2023 con verbale n. 4 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 6563/2023 del 31/03/2023 il Comune di Traversetolo esprimeva, ai fini dell'AUA, parere in merito alla matrice impatto acustico, matrice emissioni in atmosfera;
- con prot. n. 6606/2023 del 31/03/2023 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica, Maddalena Torti, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 06/04/2023 in modalità telematica;
- il giorno 06/04/2023 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza dei servizi decisoria in modalità telematica;
- con nota prot. n. 9401/2023 del 04/05/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti in verbale n. 2 della C.d.S. del 06/04/2023;
- con prot. n. 7297/2023 del 06/04/2023 è pervenuta al Comune di Traversetolo l'AUA (autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata da ARPAE con determina amb. n. 2023-1749 del 06/04/2023;
- con prot. n. 11423/2023, n. 11424/2023 del 31/05/2023, n. 12690/2023, n. 12691/2023 del 17/06/2023 e 12886/2023 del 21/06/2023 la Ditta Emiliana Conglomerati trasmetteva le precisazioni richieste dagli Enti intervenuti nella C.d.S. del 06/04/2023;
- con nota prot. n. 12977/2023 del 22/06/2023 la Regione Emilia Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni comunicava che non ha per legge competenze da esprimere all'interno del presente procedimento;
- il 26/06/2023 con verbale n. 7 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere favorevole condizionato;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 13443 del 29/06/2023 SNAM trasmetteva Nulla Osta con prescrizioni per interferenza sui fondi, siti nel Comune di Traversetolo foglio 26 mappali 435-430, per realizzazione di viabilità alternativa provvisoria per accesso ai laghi da pesca;
- con prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza trasmetteva parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica;
- con nota prot. n. 12862/2023 del 20/06/2023 il Comune di Traversetolo trasmetteva gli elaborati prodotti dalla Ditta e richiesti dagli Enti durante la CdS del 06/04/2023, e convocava la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 30/06/2023 in modalità telematica in cui sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti:
 - Provincia di Parma
 - Provincia di Reggio Emilia
 - Comune di Montechiarugolo
 - Comune di San Polo d'Enza
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province Parma e Piacenza
 - Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'Emilia-Romagna
 - Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)
 - Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma
 - AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Langhirano
 - ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Parma
 - ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia
 - Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna
 - Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e di Bonifica
 - Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio
 - Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici
 - Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni E-distribuzione s.p.a.
 - Consorzio della Bonifica Parmense
 - SNAM rete gas Spa – Distretto Centro Orientale
 - Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio Privato
- con la medesima nota l'invito è stato esteso anche a **Emiliana Conglomerati S.p.A.** (proponente);



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 09:00, si riunisce la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria di cui all'oggetto in modalità telematica.

Presiede la Responsabile del Procedimento, Arch. Maddalena Torti, Responsabile dell'Area tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica del Comune di Traversetolo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Arch. Francesca Bazzoni, istruttore tecnico del Comune di Traversetolo.

La Responsabile procede con l'appello e viene constatata la presenza dei seguenti Soggetti invitati:

- per l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma e Reggio Emilia:**
 - Andrea Pelosio (delegato con nota prot. n. 8350/2023 del 19/04/2023);
- per la **Provincia di Parma:**
 - Martino Piazza (delegato con prot. n. 1040/2023 del 16/01/2023);
- per il **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - geom. Luigi Arduini

Sono presenti in rappresentanza di **Emiliana Conglomerati S.p.A.:**

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Andrea Dentì** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

Sono presenti inoltre i seguenti altri Soggetti invitati per conto di **Emiliana Conglomerati S.p.A. :**

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

Viene constatata l'assenza dei rappresentanti degli altri Enti, seppur invitati alla presente seduta.

La Responsabile arch. Maddalena Torti dichiara aperta la terza seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria alle ore 09:15 e comunica che è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza favorevole che ha superato il parere favorevole condizionato della CQAP; inoltre è pervenuto il Nulla Osta con prescrizioni di Snam fino al 31/12/2028. Entrambi i pareri saranno allegati al presente verbale.

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

comunica che deve assentarsi per 10 minuti;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se il Nulla Osta di SNAM vale anche per la deroga dalla distanza dall'area di scavo, di cui al DPR 128/59 art. 104;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
risponde che il nulla osta non è per la cava ma per la viabilità temporanea che porta ai laghetti da pesca; non c'è nessuna deroga perché siamo lontani;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

comunica che sono stati trasmessi gli elaborati richiesti dagli Enti nella precedente seduta di CdS e chiede di valutare le modifiche apportate, al fine di dare il parere;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

chiede se per l'espressione del parere è sufficiente esprimersi durante l'odierna seduta o se si preferisce la trasmissione di un documento;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

conferma che si può procedere all'espressione del parere durante l'odierna seduta; prosegue chiedendo di condividere gli elaborati pervenuti ed esplicitando che l'istanza è stata trasmessa anche da un soggetto terzo perché la prima parte della strada è in altra proprietà. Chiede di illustrare la viabilità che conduce ai laghi da pesca;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

provvede ad illustrare i disegni descrivendo che la viabilità nel tratto parallelo al canale è prevista ad 1,50 m. di distanza dal canale, che sono previste piazzole di scambio e che si prevedono sostegni con catarifrangenti; il secondo tratto è previsto in realizzazione e conduce sia ai laghi da pesca che attraverso un pedonale all'area sgamba mento cani;

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

chiede se il Comune si è messo in contatto con i gestori dei laghi da pesca per informarli sulla nuova strada;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

risponde che ancora nessuno ha preso contatti perché si attende la chiusura della conferenza e di sapere le tempistiche della Ditta;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se lo spostamento della linea elettrica verrà fatto prima dell'inizio della cava, perché prima lo si esegue e meglio è per questioni di sicurezza;

- **Gabriele Gilloli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

risponde che verrà fatto contemporaneamente all'inizio delle attività estrattive perché viene fatto nel lotto 5, l'ultimo lotto di scavo, e la viabilità non ha interferenza con la linea elettrica;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

precisa che è nell'interesse della Ditta farlo in tempi veloci perché in quel punto si dovranno predisporre lo scarico fognario, le attrezzature d'ingresso, il cancello;

Il geom. Luigi Arduini rientra in Conferenza alle 9:30 circa

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

precisa che si tratta di un passaggio provvisorio con inghiaiamento a 1,50 m. di distanza dal canale, con passaggio mezzi leggeri; questa è una fascia di rispetto in cui la Bonifica ha un diritto di passaggio per manutenzione ma è una fascia in proprietà privata, non è demaniale, e c'è un proprietario che deve dare il suo consenso al passaggio; il consorzio provvede alla manutenzione del canale 1 o 2 volte l'anno, e in questa occasione dovrà essere inibito il passaggio delle autovetture;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede ai progettisti se a protezione della strada verso il canale sono stati previsti paletti con catarifrangenti, in quanto la strada deve essere protetta;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

risponde che non c'è un guardrail ma paletti segnavia che indicano il percorso perché un guardrail sarebbe un elemento fisso che richiederebbe un'ulteriore autorizzazione e che metterebbe in difficoltà la manutenzione del canale;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

per il consorzio la sicurezza della viabilità è assolutamente prioritaria ma per il nostro regolamento le strade non possono essere fatte sul ciglio dei canali perché occorrono almeno a 5 m. di distanza; questo lo consideriamo come un passaggio, per cui è giusto mettere qualcosa di amovibile come paletti con qualcosa di segnaletico per aumentare la visibilità;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

Abbiamo previsto catarifrangenti sui pali e dei guardrail mobili dove c'è la curva per la svolta e cartelli di curva pericolosa;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

suggerisce di mettere dei new jersey all'imbocco della strada perché lì c'è un dislivello più alto;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

chiede se fosse possibile mettere un argine di mezzo metro che impedisca ai mezzi di scavalcare;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

conferma che un argine in terra su tutto il tratto, che sarà poi rimosso a fine dei lavori, può andar bene;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

conferma che l'argine può essere realizzato entro 1,50 m. con il terreno di scarificazione;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede che sia installato un cartello di dare la precedenza all'uscita della strada, alcuni cartelli di indicazione delle piazzole di scambio, e n. 2 cartelli uno a inizio e uno a fine strada di banchina non transitabile; inoltre chiede di inserire nella sezione stradale almeno 10 cm di stabilizzato. Queste richieste saranno date in prescrizione;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

i paletti con catarifrangenti potrebbero essere messi a lato strada prima della duna;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede agli enti di esprimersi sui pareri che mancano;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

la Bonifica non rilascia parere sul transito perché l'area è privata, ma solo sulle opere di protezione che sono autorizzabili;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

non ha nulla da eccepire, non sussistono questioni ostative, quindi parere favorevole al provvedimento di VIA;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Andrea Pelosio - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**
il parere vi sarà trasmesso la settimana prossima, con due prescrizioni una sulla convenzione e una sullo spostamento della linea elettrica;
- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**
ribadisce che sarà necessario sottoscrivere un contratto di comodato d'uso trascritto da parte dei soggetti coinvolti nella viabilità la cui tempistica dovrà coincidere con quella dell'autorizzazione. L'utilizzo della viabilità di cava dovrà essere condizionato alla realizzazione di questa per l'accesso ai laghi da pesca. Il Comune chiede un cronoprogramma dei tempi per coordinarci con chi dovrà utilizzarla;
- **Andrea Denti - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;**
chiede se devono produrre degli elaborati o se saranno sufficienti le prescrizioni;
- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**
non servono altri elaborati, la viabilità verrà verificata anche dal Comune e dovrà avere le caratteristiche espresse oggi;
- **Gabriele Gilioli - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.**
chiede se al termine della procedura si potrà già iniziare con la realizzazione della viabilità anche se ancora non è stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività estrattiva;
- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**
risponde sì conclusa la C.d.S., comunicandoci l'inizio delle opere.
Dovranno esserci comunicate le manutenzioni al canale per organizzare la chiusura della strada, inibire il passaggio, e per coordinarci con l'utilizzo dell'area dei laghetti da pesca;
- **Gabriele Gilioli - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.**
quando si chiuderà il passaggio per manutenzione al canale sospenderemo l'attività estrattiva e faremo passare sulla viabilità camionale; chiede che il consorzio di bonifica effettui apposita comunicazione a Emiliana qualche giorno prima degli interventi di manutenzione sul canale per organizzare la sospensione del trasporto dei materiali estratti e permettere la temporanea deviazione sulla camionale dei mezzi in ingresso ai laghi da pesca.
- **geom. Luigi Arduini - Consorzio della Bonifica Parmense**
chiede di essere avvertito quando la Ditta realizzerà la duna a lato del canale per un maggior controllo e verifica;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;
chiede se il comodato d'uso sarà predisposto dalla ditta o dal Comune;
- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
risponde che la sta producendo la ditta che ha già predisposto una bozza che verrà utilizzata anche per l'altro proprietario;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiede di mantenere la tempistica dell'autorizzazione di concessione;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
chiede se è già stato fatto il passaggio in Giunta Comunale della bozza di convenzione;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde non ancora, e chiede se dobbiamo aspettare le modifiche dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
risponde che non serve, perché sono prescrizioni che entrano in un parere successivo, allegato al PAUC, potete fare il passaggio in giunta per approvare la bozza;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiude la seduta di conferenza alle ore 10:15 circa.
Ringrazia tutti i soggetti intervenuti.

La Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico: arch. Maddalena Torti

Per info contattare:

Maddalena Torti – e-mail: m.torti@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail: f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

ENTE	INTERVENUTI	FIRME
Comune Traversetolo	Maddalena Torti	
	Francesca Bazzoni	

Piazza V. Veneto n. 30 - 43029 - Traversetolo (PR) - partita I.V.A. 00220040349
tel. 0521/344500 - fax 0521/344550 - e-mail comune@comune.traversetolo.pr.it
<http://www.comune.traversetolo.pr.it>

Pagina 10 di 11



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Andrea Pelosio	
Provincia di Parma	Martino Piazza	
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini	

Emiliana Conglomerati S.p.A	Moreno Tazzioli	
	Andrea Denti	
	Gabriele Gilioli	
	Giampietro De Santi	

Si allegano:

- prot. n. 13443/2023 del 29/06/2023 nulla osta SNAM RETE GAS SPA
- prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 parere favorevole Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Ai sensi dell'articolo 14 c.2 e seguenti della Legge n. 241/1990

VERBALE DELLA SEDUTA n. 3 DEL 30/06/2023

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato "Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all'Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)" – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

PREMESSO che:

- a seguito della presentazione di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la VIA in oggetto, e altre autorizzazioni/pareri, acquisito con prot. n.10758 – n.10759 del 09 giugno 2022, il Comune di Traversetolo richiedeva alle Amministrazioni potenzialmente interessate dal procedimento la verifica di completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018;
- gli Enti interessati, entro il termine assegnato, davano riscontro alla verifica di completezza, e con nota registrata al prot. n. 13527/2022 del 15/07/2022 il Comune dava comunicazione al proponente dell'esito della verifica, trasmettendo le richieste di perfezionamento e integrazione;
- con note pervenute al prot. n. 15696/2022 e n. 15703/2022 del 13/08/2022 la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. dava riscontro trasmettendo al Comune gli elaborati richiesti;
- il giorno 14/09/2022 è stato pubblicato l'Avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e contestualmente anche sull'Albo Pretorio Informativo dei Comuni di Traversetolo e San Polo d'Enza, per 30 giorni consecutivi. L'Avviso, ai sensi dell'art. 16 della L. 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;
- il Comune di Traversetolo pubblicava la documentazione progettuale, non soggetta a privacy, sul proprio sito web il 14/09/2022, data di avvio della fase di deposito per 30 giorni, durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati, al fine di presentare eventuali osservazioni;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- il progetto è inserito nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Traversetolo all'interno del Polo estrattivo G6 Enza Sud, denominato Cà Campagna/Boschi;
- l'intervento è localizzato nel Comune di Traversetolo, tuttavia un breve tratto della pista camionabile di collegamento è localizzata nel Comune limitrofo di San Polo d'Enza;
- con nota registrata al prot. n.18390/2022 del 22/09/2022 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, Arch. Matteo Piovani, la Conferenza dei Servizi Istruttoria, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate;
- in data 12/10/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria di cui sopra;
- con nota prot. n. 21391/2022 del 31/10/2022 è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 12/10/2022 nel quale sono state richieste integrazioni di merito ed è stato assegnato al proponente un termine pari a 15 giorni per fornire riscontro;
- con nota prot. n. 21686/2022 del 05/11/2022 il proponente richiedeva ulteriori 15 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste ed il Comune con nota prot. n. 22092/2022 del 10/11/2022 concedeva proroga di ulteriori 15 giorni;
- con nota prot. n. 22797/2022 del 22/11/2022 sono pervenute le integrazioni da parte della ditta proponente e sono state pubblicate sul sito del Comune di Traversetolo al link <https://www.comune.traversetolo.pr/serwi/Menu/dinamica.asp?Sezione=608248&Area=61198&Cd=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con nota prot. n. 23505/2022 del 01/12/2022 è stata convocata la prima seduta di C.d.S. decisoria per il giorno 16/01/2023 in modalità telematica;
- sono stati messi a disposizione degli Enti invitati gli elaborati progettuali relativi all'attività in oggetto, le richieste di integrazioni pervenute e la documentazione integrativa e perfezionata prodotta al seguente link:
<https://www.comune.traversetolo.pr/serwi/Menu/dinamica.asp?Sezione=608248&Area=61198&Cd=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con prot. n. 1963/2023 del 30/01/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi il 16/01/2023;
- con prot. n. 1510/2023 del 24/01/2023 è pervenuto al Comune il nulla-osta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile per concessione area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 1856/2023 del 28/01/2023 è pervenuta al Comune da parte della Regione Emilia Romagna la Valutazione di incidenza (VINCA);
- con prot. n. 2074/2023 del 01/02/2023 è pervenuto al Comune il parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ai fini idraulici per la concessione delle aree demaniali costituente pista di cantiere;
- con prot. n. 2301/2023, n. 2302/2023, n. 2303/2023, 2307/2023 del 03/02/2023 sono pervenute da parte della ditta proponente le precisazioni richieste durante la Conferenza dei servizi del 16/01/2023;
- con prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio Territoriale il parere in merito alla matrice acustica;
- con prot. n. 3444/2023 del 20/02/2023 il Comune di Traversetolo rilasciava parere in merito alla concessione per utilizzo di pista di cantiere in area demaniale;

AP



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023 è pervenuto al Comune da parte del Servizio Sanitario Regionale AUSL il parere in merito alle emissioni in atmosfera e deroga alle distanze di cui all'art.104 del DPR 128/59;
- con prot. n. 3908/2023 del 27/02/2023 è pervenuto da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il disciplinare di concessione dell'area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 3910/2023 del 27/02/2023 è pervenuta al Comune da parte del proponente Emiliana Conglomerati spa la Relazione archeologica redatta a seguito di indagine archeologica preventiva mediante saggi esplorativi in loco;
- il 14/02/2023 con verbale n. 2 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio territoriale di Parma parere in merito alle emissioni in atmosfera, acque sotterranee, ripristino, terreno vegetale e rifiuti inerti di estrazione;
- con prot. n. 4925/2023 del 10/03/2023 è pervenuta al Comune da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma la determina n. 2023/1193 del 09/03/2023 di concessione di area demaniale corso d'acqua Torrente Enza ad uso strada di cantiere;
- il 16/03/2023 con verbale n. 4 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 6563/2023 del 31/03/2023 il Comune di Traversetolo esprimeva, ai fini dell'AUA, parere in merito alla matrice impatto acustico, matrice emissioni in atmosfera;
- con prot. n. 6606/2023 del 31/03/2023 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica, Maddalena Torti, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 06/04/2023 in modalità telematica;
- il giorno 06/04/2023 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza dei servizi decisoria in modalità telematica;
- con nota prot. n. 9401/2023 del 04/05/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti in verbale n. 2 della C.d.S. del 06/04/2023;
- con prot. n. 7297/2023 del 06/04/2023 è pervenuta al Comune di Traversetolo l'AUA (autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata da ARPAE con determina amb. n. 2023-1749 del 06/04/2023;
- con prot. n. 11423/2023, n. 11424/2023 del 31/05/2023, n. 12690/2023, n. 12691/2023 del 17/06/2023 e 12886/2023 del 21/06/2023 la Ditta Emiliana Conglomerati trasmetteva le precisazioni richieste dagli Enti intervenuti nella C.d.S. del 06/04/2023;
- con nota prot. n. 12977/2023 del 22/06/2023 la Regione Emilia Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni comunicava che non ha per legge competenze da esprimere all'interno del presente procedimento;
- il 26/06/2023 con verbale n. 7 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere favorevole condizionato;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 13443 del 29/06/2023 SNAM trasmetteva Nulla Osta con prescrizioni per interferenza sui fondi, siti nel Comune di Traversetolo foglio 26 mappali 435-430, per realizzazione di viabilità alternativa provvisoria per accesso ai laghi da pesca;
- con prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza trasmetteva parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica;
- con nota prot. n. 12862/2023 del 20/06/2023 il Comune di Traversetolo trasmetteva gli elaborati prodotti dalla Ditta e richiesti dagli Enti durante la CdS del 06/04/2023, e convocava la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 30/06/2023 in modalità telematica in cui sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti:
 - Provincia di Parma
 - Provincia di Reggio Emilia
 - Comune di Montechiarugolo
 - Comune di San Polo d'Enza
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province Parma e Piacenza
 - Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'Emilia-Romagna
 - Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)
 - Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma
 - AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Langhirano
 - ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Parma
 - ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia
 - Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna
 - Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e di Bonifica
 - Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio
 - Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici
 - Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni E-distribuzione s.p.a.
 - Consorzio della Bonifica Parmense
 - SNAM rete gas Spa – Distretto Centro Orientale
 - Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio Privato
- con la medesima nota l'invito è stato esteso anche a Emiliana Conglomerati S.p.A. (proponente);



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 09:00, si riunisce la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria di cui all'oggetto in modalità telematica.

Presiede la Responsabile del Procedimento, Arch. Maddalena Torti, Responsabile dell'Area tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica del Comune di Traversetolo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Arch. Francesca Bazzoni, Istruttore tecnico del Comune di Traversetolo.

La Responsabile procede con l'appello e viene constatata la presenza dei seguenti Soggetti invitati:

- per l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma e Reggio Emilia:**
 - Andrea Pelosio (delegato con nota prot. n. 8350/2023 del 19/04/2023);
- per la **Provincia di Parma:**
 - Martino Piazza (delegato con prot. n. 1040/2023 del 16/01/2023);
- per il **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - geom. Luigi Arduini

Sono presenti in rappresentanza di **Emiliana Conglomerati S.p.A.:**

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

Sono presenti inoltre i seguenti altri Soggetti invitati per conto di **Emiliana Conglomerati S.p.A. :**

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

Viene constatata l'assenza dei rappresentanti degli altri Enti, seppur invitati alla presente seduta.

La Responsabile arch. Maddalena Torti dichiara aperta la terza seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria alle ore 09:15 e comunica che è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza favorevole che ha superato il parere favorevole condizionato della CQAP; inoltre è pervenuto il Nulla Osta con prescrizioni di Snam fino al 31/12/2028. Entrambi i pareri saranno allegati al presente verbale.

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

comunica che deve assentarsi per 10 minuti;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se il Nulla Osta di SNAM vale anche per la deroga dalla distanza dall'area di scavo, di cui al DPR 128/59 art. 104;

- **Gabriele Gilioli - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.**
risponde che il nulla osta non è per la cava ma per la viabilità temporanea che porta ai laghetti da pesca; non c'è nessuna deroga perché siamo lontani;

- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**

comunica che sono stati trasmessi gli elaborati richiesti dagli Enti nella precedente seduta di CdS e chiede di valutare le modifiche apportate, al fine di dare il parere;

- **Martino Piazza – Provincia di Parma**

chiede se per l'espressione del parere è sufficiente esprimersi durante l'odierna seduta o se si preferisce la trasmissione di un documento;

- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**

conferma che si può procedere all'espressione del parere durante l'odierna seduta; prosegue chiedendo di condividere gli elaborati pervenuti ed esplicitando che l'istanza è stata trasmessa anche da un soggetto terzo perché la prima parte della strada è in altra proprietà. Chiede di illustrare la viabilità che conduce ai laghi da pesca;

- **Gabriele Gilioli - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.**

provvede ad illustrare i disegni descrivendo che la viabilità nel tratto parallelo al canale è prevista ad 1,50 m. di distanza dal canale, che sono previste piazzole di scambio e che si prevedono sostegni con catarifrangenti; il secondo tratto è previsto in realizzazione e conduce sia ai laghi da pesca che attraverso un pedonale all'area sgamba mento cani;

- **Moreno Tazzioli dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;**

chiede se il Comune si è messo in contatto con i gestori dei laghi da pesca per informarli sulla nuova strada;

- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**

risponde che ancora nessuno ha preso contatti perché si attende la chiusura della conferenza e di sapere le tempistiche della Ditta;

- **Andrea Pelosio - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se lo spostamento della linea elettrica verrà fatto prima dell'inizio della cava, perché prima lo si esegue e meglio è per questioni di sicurezza;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

risponde che verrà fatto contemporaneamente all'inizio delle attività estrattive perché viene fatto nel lotto 5, l'ultimo lotto di scavo, e la viabilità non ha interferenza con la linea elettrica;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

precisa che è nell'interesse della Ditta farlo in tempi veloci perché in quel punto si dovranno predisporre lo scarico fognario, le attrezzature d'ingresso, il cancello;

il geom. Luigi Arduini rientra in Conferenza alle 9:30 circa

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

precisa che si tratta di un passaggio provvisorio con inghiainamento a 1,50 m. di distanza dal canale, con passaggio mezzi leggeri; questa è una fascia di rispetto in cui la Bonifica ha un diritto di passaggio per manutenzione ma è una fascia in proprietà privata, non è demaniale, e c'è un proprietario che deve dare il suo consenso al passaggio; il consorzio provvede alla manutenzione del canale 1 o 2 volte l'anno, e in questa occasione dovrà essere inibito il passaggio delle autovetture;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede ai progettisti se a protezione della strada verso il canale sono stati previsti paletti con catarifrangenti, in quanto la strada deve essere protetta;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

risponde che non c'è un guardrail ma paletti segnavia che indicano il percorso perché un guardrail sarebbe un elemento fisso che richiederebbe un'ulteriore autorizzazione e che metterebbe in difficoltà la manutenzione del canale;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

per il consorzio la sicurezza della viabilità è assolutamente prioritaria ma per il nostro regolamento le strade non possono essere fatte sul ciglio dei canali perché occorrono almeno a 5 m. di distanza; questo lo consideriamo come un passaggio, per cui è giusto mettere qualcosa di amovibile come paletti con qualcosa di segnaletico per aumentare la visibilità;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

Abbiamo previsto catarifrangenti sui pali e dei guardrail mobili dove c'è la curva per la svolta e cartelli di curva pericolosa;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

suggerisce di mettere dei new jersey all'imbocco della strada perché lì c'è un dislivello più alto;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

chiede se fosse possibile mettere un argine di mezzo metro che impedisca ai mezzi di scavalcare;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

conferma che un argine in terra su tutto il tratto, che sarà poi rimosso a fine dei lavori, può andar bene;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

conferma che l'argine può essere realizzato entro 1,50 m. con il terreno di scarificazione;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede che sia installato un cartello di dare la precedenza all'uscita della strada, alcuni cartelli di indicazione delle piazzole di scambio, e n. 2 cartelli uno a inizio e uno a fine strada di banchina non transitabile; inoltre chiede di inserire nella sezione stradale almeno 10 cm di stabilizzato. Queste richieste saranno date in prescrizione;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

i paletti con catarifrangenti potrebbero essere messi a lato strada prima della duna;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede agli enti di esprimersi sui pareri che mancano;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

la Bonifica non rilascia parere sul transito perché l'area è privata, ma solo sulle opere di protezione che sono autorizzabili;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

non ha nulla da eccepire, non sussistono questioni ostative, quindi parere favorevole al provvedimento di VIA;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Andrea Pelosio - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**
il parere vi sarà trasmesso la settimana prossima, con due prescrizioni una sulla convenzione e una sullo spostamento della linea elettrica;
- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**
ribadisce che sarà necessario sottoscrivere un contratto di comodato d'uso trascritto da parte dei soggetti coinvolti nella viabilità la cui tempistica dovrà coincidere con quella dell'autorizzazione. L'utilizzo della viabilità di cava dovrà essere condizionato alla realizzazione di questa per l'accesso ai laghi da pesca. Il Comune chiede un cronoprogramma dei tempi per coordinarci con chi dovrà utilizzarla;
- **Andrea Dentì - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;**
chiede se devono produrre degli elaborati o se saranno sufficienti le prescrizioni;
- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**
non servono altri elaborati, la viabilità verrà verificata anche dal Comune e dovrà avere le caratteristiche espresse oggi;
- **Gabriele Gilioli - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.**
chiede se al termine della procedura si potrà già iniziare con la realizzazione della viabilità anche se ancora non è stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività estrattiva;
- **Maddalena Torti - Comune di Traversetolo**
risponde si conclusa la C.d.S., comunicandoci l'inizio delle opere.
Dovranno esserci comunicate le manutenzioni al canale per organizzare la chiusura della strada, inibire il passaggio, e per coordinarci con l'utilizzo dell'area dei laghetti da pesca;
- **Gabriele Gilioli - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.**
quando si chiuderà il passaggio per manutenzione al canale sospenderemo l'attività estrattiva e faremo passare sulla viabilità camionale; chiede che il consorzio di bonifica effettui apposita comunicazione a Emiliana qualche giorno prima degli interventi di manutenzione sul canale per organizzare la sospensione del trasporto dei materiali estratti e permettere la temporanea deviazione sulla camionale dei mezzi in ingresso ai laghi da pesca.
- **geom. Luigi Arduini - Consorzio della Bonifica Parmense**
chiede di essere avvertito quando la Ditta realizzerà la duna a lato del canale per un maggior controllo e verifica;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;
chiede se il comodato d'uso sarà predisposto dalla ditta o dal Comune;
- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
risponde che la sta producendo la ditta che ha già predisposto una bozza che verrà utilizzata anche per l'altro proprietario;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiede di mantenere la tempistica dell'autorizzazione di concessione;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
chiede se è già stato fatto il passaggio in Giunta Comunale della bozza di convenzione;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde non ancora, e chiede se dobbiamo aspettare le modifiche dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
risponde che non serve, perché sono prescrizioni che entrano in un parere successivo, allegato al PAUC, potete fare il passaggio in giunta per approvare la bozza;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiude la seduta di conferenza alle ore 10:15 circa.
Ringrazia tutti i soggetti intervenuti.

La Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico: arch. Maddalena Torti

Per info contattare:

Maddalena Torti – e-mail: m.torti@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail: f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

ENTE	INTERVENUTI	FIRME
Comune Traversetolo	Maddalena Torti	
	Francesca Bazzoni	



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Andrea Pelosio	
Provincia di Parma	Martino Piazza	
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini	

Emiliana Conglomerati S.p.A	Moreno Tazzioli	
	Andrea Denti	
	Gabriele Gilioli	
	Giampietro De Santi	

Si allegano:

- prot. n. 13443/2023 del 29/06/2023 nulla osta SNAM RETE GAS SPA
- prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 parere favorevole Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Ai sensi dell'articolo 14 c.2 e seguenti della Legge n. 241/1990

VERBALE DELLA SEDUTA n. 3 DEL 30/06/2023

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato "Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all'Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)" – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

PREMESSO che:

- a seguito della presentazione di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la VIA in oggetto, e altre autorizzazioni/pareri, acquisito con prot. n.10758 – n.10759 del 09 giugno 2022, il Comune di Traversetolo richiedeva alle Amministrazioni potenzialmente interessate dal procedimento la verifica di completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018;
- gli Enti interessati, entro il termine assegnato, davano riscontro alla verifica di completezza, e con nota registrata al prot. n. 13527/2022 del 15/07/2022 il Comune dava comunicazione al proponente dell'esito della verifica, trasmettendo le richieste di perfezionamento e integrazione;
- con note pervenute al prot. n. 15696/2022 e n. 15703/2022 del 13/08/2022 la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. dava riscontro trasmettendo al Comune gli elaborati richiesti;
- il giorno 14/09/2022 è stato pubblicato l'Avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e contestualmente anche sull'Albo Pretorio informatico dei Comuni di Traversetolo e San Polo d'Enza, per 30 giorni consecutivi. L'Avviso, ai sensi dell'art. 16 della L. 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;
- il Comune di Traversetolo pubblicava la documentazione progettuale, non soggetta a privacy, sul proprio sito web il 14/09/2022, data di avvio della fase di deposito per 30 giorni, durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati, al fine di presentare eventuali osservazioni;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- il progetto è inserito nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Traversetolo all'interno del Polo estrattivo G6 Enza Sud, denominato Cà Campagna/Boschi;
- l'intervento è localizzato nel Comune di Traversetolo, tuttavia un breve tratto della pista camionabile di collegamento è localizzata nel Comune limitrofo di San Polo d'Enza;
- con nota registrata al prot. n.18390/2022 del 22/09/2022 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, Arch. Matteo Piovani, la Conferenza dei Servizi Istruttoria, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate;
- in data 12/10/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria di cui sopra;
- con nota prot. n. 21391/2022 del 31/10/2022 è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 12/10/2022 nel quale sono state richieste integrazioni di merito ed è stato assegnato al proponente un termine pari a 15 giorni per fornire riscontro;
- con nota prot. n. 21686/2022 del 05/11/2022 il proponente richiedeva ulteriori 15 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste ed il Comune con nota prot. n. 22092/2022 del 10/11/2022 concedeva proroga di ulteriori 15 giorni;
- con nota prot. n. 22797/2022 del 22/11/2022 sono pervenute le integrazioni da parte della ditta proponente e sono state pubblicate sul sito del Comune di Traversetolo al link <https://www.comune.traversetolo.pr.it/sezioni/Menu/dinamica.aspx?Sezione=60824&Area=61193&Cat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con nota prot. n. 23505/2022 del 01/12/2022 è stata convocata la prima seduta di C.d.S. decisoria per il giorno 16/01/2023 in modalità telematica;
- sono stati messi a disposizione degli Enti invitati gli elaborati progettuali relativi all'attività in oggetto, le richieste di integrazioni pervenute e la documentazione integrativa e perfezionata prodotta al seguente link:
<https://www.comune.traversetolo.pr.it/sezioni/Menu/dinamica.aspx?Sezione=60824&Area=61193&Cat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con prot. n. 1963/2023 del 30/01/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi il 16/01/2023;
- con prot. n. 1510/2023 del 24/01/2023 è pervenuto al Comune il nulla-osta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile per concessione area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 1856/2023 del 28/01/2023 è pervenuta al Comune da parte della Regione Emilia Romagna la Valutazione di incidenza (VINCA);
- con prot. n. 2074/2023 del 01/02/2023 è pervenuto al Comune il parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ai fini idraulici per la concessione delle aree demaniali costituente pista di cantiere;
- con prot. n. 2301/2023, n. 2302/2023, n. 2303/2023, 2307/2023 del 03/02/2023 sono pervenute da parte della ditta proponente le precisazioni richieste durante la Conferenza dei servizi del 16/01/2023;
- con prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio Territoriale il parere in merito alla matrice acustica;
- con prot. n. 3444/2023 del 20/02/2023 il Comune di Traversetolo rilasciava parere in merito alla concessione per utilizzo di pista di cantiere in area demaniale;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023 è pervenuto al Comune da parte del Servizio Sanitario Regionale AUSL il parere in merito alle emissioni in atmosfera e deroga alle distanze di cui all'art.104 del DPR 128/59;
- con prot. n. 3908/2023 del 27/02/2023 è pervenuto da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il disciplinare di concessione dell'area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 3910/2023 del 27/02/2023 è pervenuta al Comune da parte del proponente Emiliana Conglomerati spa la Relazione archeologica redatta a seguito di indagine archeologica preventiva mediante saggi esplorativi in loco;
- il 14/02/2023 con verbale n. 2 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio territoriale di Parma parere in merito alle emissioni in atmosfera, acque sotterranee, ripristino, terreno vegetale e rifiuti inerti di estrazione;
- con prot. n. 4925/2023 del 10/03/2023 è pervenuta al Comune da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma la determina n. 2023/1193 del 09/03/2023 di concessione di area demaniale corso d'acqua Torrente Enza ad uso strada di cantiere;
- il 16/03/2023 con verbale n. 4 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 6563/2023 del 31/03/2023 il Comune di Traversetolo esprimeva, ai fini dell'AUA, parere in merito alla matrice impatto acustico, matrice emissioni in atmosfera;
- con prot. n. 6606/2023 del 31/03/2023 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica, Maddalena Torti, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 06/04/2023 in modalità telematica;
- il giorno 06/04/2023 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza dei servizi decisoria in modalità telematica;
- con nota prot. n. 9401/2023 del 04/05/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti in verbale n. 2 della C.d.S. del 06/04/2023;
- con prot. n. 7297/2023 del 06/04/2023 è pervenuta al Comune di Traversetolo l'AUA (autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata da ARPAE con determina amb. n. 2023-1749 del 06/04/2023;
- con prot. n. 11423/2023, n. 11424/2023 del 31/05/2023, n. 12690/2023, n. 12691/2023 del 17/06/2023 e 12886/2023 del 21/06/2023 la Ditta Emiliana Conglomerati trasmetteva le precisazioni richieste dagli Enti intervenuti nella C.d.S. del 06/04/2023;
- con nota prot. n. 12977/2023 del 22/06/2023 la Regione Emilia Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni comunicava che non ha per legge competenze da esprimere all'interno del presente procedimento;
- il 26/06/2023 con verbale n. 7 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere favorevole condizionato;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 13443 del 29/06/2023 SNAM trasmetteva Nulla Osta con prescrizioni per interferenza sui fondi, siti nel Comune di Traversetolo foglio 26 mappali 435-430, per realizzazione di viabilità alternativa provvisoria per accesso ai laghi da pesca;
- con prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza trasmetteva parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica;
- con nota prot. n. 12862/2023 del 20/06/2023 il Comune di Traversetolo trasmetteva gli elaborati prodotti dalla Ditta e richiesti dagli Enti durante la CdS del 06/04/2023, e convocava la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 30/06/2023 in modalità telematica in cui sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti:
 - **Provincia di Parma**
 - **Provincia di Reggio Emilia**
 - **Comune di Montechiarugolo**
 - **Comune di San Polo d'Enza**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province Parma e Piacenza**
 - **Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'Emilia-Romagna**
 - **Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)**
 - **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma**
 - **AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Langhirano**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Parma**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e di Bonifica**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio**
 - **Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici**
 - **Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni**
 - **E-distribuzione s.p.a.**
 - **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - **SNAM rete gas Spa – Distretto Centro Orientale**
 - **Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio Privato**
- con la medesima nota l'invito è stato esteso anche a Emiliana Conglomerati S.p.A. (proponente);



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 09:00, si riunisce la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria di cui all'oggetto in modalità telematica.

Presiede la Responsabile del Procedimento, Arch. Maddalena Torti, Responsabile dell'Area tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica del Comune di Traversetolo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Arch. Francesca Bazzoni, istruttore tecnico del Comune di Traversetolo.

La Responsabile procede con l'appello e viene constatata la presenza dei seguenti Soggetti invitati:

- per l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma e Reggio Emilia**:
 - Andrea Pelosio (delegato con nota prot. n. 8350/2023 del 19/04/2023);
- per la **Provincia di Parma**:
 - Martino Piazza (delegato con prot. n. 1040/2023 del 16/01/2023);
- per il **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - geom. Luigi Arduini

Sono presenti in rappresentanza di **Emiliana Conglomerati S.p.A.**:

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

Sono presenti inoltre i seguenti altri Soggetti invitati per conto di **Emiliana Conglomerati S.p.A.** :

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

Viene constatata l'assenza dei rappresentanti degli altri Enti, seppur invitati alla presente seduta.

La Responsabile arch. Maddalena Torti dichiara aperta la terza seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria alle ore 09:15 e comunica che è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza favorevole che ha superato il parere favorevole condizionato della CQAP; inoltre è pervenuto il Nulla Osta con prescrizioni di Snam fino al 31/12/2028. Entrambi i pareri saranno allegati al presente verbale.

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

comunica che deve assentarsi per 10 minuti;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se il Nulla Osta di SNAM vale anche per la deroga dalla distanza dall'area di scavo, di cui al DPR 128/59 art. 104;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
risponde che il nulla osta non è per la cava ma per la viabilità temporanea che porta ai laghetti da pesca; non c'è nessuna deroga perché siamo lontani;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

comunica che sono stati trasmessi gli elaborati richiesti dagli Enti nella precedente seduta di CdS e chiede di valutare le modifiche apportate, al fine di dare il parere;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

chiede se per l'espressione del parere è sufficiente esprimersi durante l'odierna seduta o se si preferisce la trasmissione di un documento;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

conferma che si può procedere all'espressione del parere durante l'odierna seduta; prosegue chiedendo di condividere gli elaborati pervenuti ed esplicitando che l'istanza è stata trasmessa anche da un soggetto terzo perché la prima parte della strada è in altra proprietà. Chiede di illustrare la viabilità che conduce ai laghi da pesca;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

provvede ad illustrare i disegni descrivendo che la viabilità nel tratto parallelo al canale è prevista ad 1,50 m. di distanza dal canale, che sono previste piazzole di scambio e che si prevedono sostegni con catarifrangenti; il secondo tratto è previsto in realizzazione e conduce sia ai laghi da pesca che attraverso un pedonale all'area sgamba mento cani;

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

chiede se il Comune si è messo in contatto con i gestori dei laghi da pesca per informarli sulla nuova strada;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

risponde che ancora nessuno ha preso contatti perché si attende la chiusura della conferenza e di sapere le tempistiche della Ditta;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se lo spostamento della linea elettrica verrà fatto prima dell'inizio della cava, perché prima lo si esegue e meglio è per questioni di sicurezza;

- **Gabriele Gilloli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

risponde che verrà fatto contemporaneamente all'inizio delle attività estrattive perché viene fatto nel lotto 5, l'ultimo lotto di scavo, e la viabilità non ha interferenza con la linea elettrica;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

precisa che è nell'interesse della Ditta farlo in tempi veloci perché in quel punto si dovranno predisporre lo scarico fognario, le attrezzature d'ingresso, il cancello;

il geom. Luigi Arduini rientra in Conferenza alle 9:30 circa

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

precisa che si tratta di un passaggio provvisorio con inghiaiamento a 1,50 m. di distanza dal canale, con passaggio mezzi leggeri; questa è una fascia di rispetto in cui la Bonifica ha un diritto di passaggio per manutenzione ma è una fascia in proprietà privata, non è demaniale, e c'è un proprietario che deve dare il suo consenso al passaggio; il consorzio provvede alla manutenzione del canale 1 o 2 volte l'anno, e in questa occasione dovrà essere inibito il passaggio delle autovetture;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede ai progettisti se a protezione della strada verso il canale sono stati previsti paletti con catarifrangenti, in quanto la strada deve essere protetta;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

risponde che non c'è un guardrail ma paletti segnavia che indicano il percorso perché un guardrail sarebbe un elemento fisso che richiederebbe un'ulteriore autorizzazione e che metterebbe in difficoltà la manutenzione del canale;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

per il consorzio la sicurezza della viabilità è assolutamente prioritaria ma per il nostro regolamento le strade non possono essere fatte sul ciglio dei canali perché occorrono almeno a 5 m. di distanza; questo lo consideriamo come un passaggio, per cui è giusto mettere qualcosa di amovibile come paletti con qualcosa di segnaletico per aumentare la visibilità;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

Abbiamo previsto catarifrangenti sui pali e dei guardrail mobili dove c'è la curva per la svolta e cartelli di curva pericolosa;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

suggerisce di mettere dei new jersey all'imbocco della strada perché lì c'è un dislivello più alto;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

chiede se fosse possibile mettere un argine di mezzo metro che impedisca ai mezzi di scavalcare;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

conferma che un argine in terra su tutto il tratto, che sarà poi rimosso a fine dei lavori, può andar bene;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

conferma che l'argine può essere realizzato entro 1,50 m. con il terreno di scarificazione;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede che sia installato un cartello di dare la precedenza all'uscita della strada, alcuni cartelli di indicazione delle piazzole di scambio, e n. 2 cartelli uno a inizio e uno a fine strada di banchina non transitabile; inoltre chiede di inserire nella sezione stradale almeno 10 cm di stabilizzato. Queste richieste saranno date in prescrizione;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

i paletti con catarifrangenti potrebbero essere messi a lato strada prima della duna;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede agli enti di esprimersi sui pareri che mancano;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

la Bonifica non rilascia parere sul transito perché l'area è privata, ma solo sulle opere di protezione che sono autorizzabili;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

non ha nulla da eccepire, non sussistono questioni ostative, quindi parere favorevole al provvedimento di VIA;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
il parere vi sarà trasmesso la settimana prossima, con due prescrizioni una sulla convenzione e una sullo spostamento della linea elettrica;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
ribadisce che sarà necessario sottoscrivere un contratto di comodato d'uso trascritto da parte dei soggetti coinvolti nella viabilità la cui tempistica dovrà coincidere con quella dell'autorizzazione. L'utilizzo della viabilità di cava dovrà essere condizionato alla realizzazione di questa per l'accesso ai laghi da pesca. Il Comune chiede un cronoprogramma dei tempi per coordinarci con chi dovrà utilizzarla;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
chiede se devono produrre degli elaborati o se saranno sufficienti le prescrizioni;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
non servono altri elaborati, la viabilità verrà verificata anche dal Comune e dovrà avere le caratteristiche espresse oggi;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
chiede se al termine della procedura si potrà già iniziare con la realizzazione della viabilità anche se ancora non è stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività estrattiva;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde si conclusa la C.d.S., comunicandoci l'inizio delle opere.
Dovranno esserci comunicate le manutenzioni al canale per organizzare la chiusura della strada, inibire il passaggio, e per coordinarci con l'utilizzo dell'area dei laghetti da pesca;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
quando si chiuderà il passaggio per manutenzione al canale sospenderemo l'attività estrattiva e faremo passare sulla viabilità camionale; chiede che il consorzio di bonifica effettui apposita comunicazione a Emiliana qualche giorno prima degli interventi di manutenzione sul canale per organizzare la sospensione del trasporto dei materiali estratti e permettere la temporanea deviazione sulla camionale dei mezzi in ingresso ai laghi da pesca.
- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense
chiede di essere avvertito quando la Ditta realizzerà la duna a lato del canale per un maggior controllo e verifica;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;
chiede se il comodato d'uso sarà predisposto dalla ditta o dal Comune;
- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
risponde che la sta producendo la ditta che ha già predisposto una bozza che verrà utilizzata anche per l'altro proprietario;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiede di mantenere la tempistica dell'autorizzazione di concessione;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
chiede se è già stato fatto il passaggio in Giunta Comunale della bozza di convenzione;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde non ancora, e chiede se dobbiamo aspettare le modifiche dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
risponde che non serve, perché sono prescrizioni che entrano in un parere successivo, allegato al PAUC, potete fare il passaggio in giunta per approvare la bozza;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiude la seduta di conferenza alle ore 10:15 circa.
Ringrazia tutti i soggetti intervenuti.

La Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico: arch. Maddalena Torti

Per info contattare:

Maddalena Torti – e-mail: m.torti@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail: f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

ENTE	INTERVENUTI	FIRME
Comune Traversetolo	Maddalena Torti	
	Francesca Bazzoni	

Piazza V. Veneto n. 30 - 43029 - Traversetolo (PR) - partita I.V.A. 00220040349
tel. 0521/344500 - fax 0521/344550 - e-mail comune@comune.traversetolo.pr.it
<http://www.comune.traversetolo.pr.it>

Pagina 10 di 11

fb/MT	20230630-verbale-3-cds decisoria_gg-1
-------	---------------------------------------



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Andrea Pelosio	
Provincia di Parma	Martino Piazza	
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini	

Emiliana Conglomerati S.p.A	Moreno Tazzioli	<i>Moreno Tazzioli</i>
	Andrea Denti	
	Gabriele Gilioli	
	Giampietro De Santi	

Si allegano:

- prot. n. 13443/2023 del 29/06/2023 nulla osta SNAM RETE GAS SPA
- prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 parere favorevole Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Ai sensi dell'articolo 14 c.2 e seguenti della Legge n. 241/1990

VERBALE DELLA SEDUTA n. 3 DEL 30/06/2023

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato “Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all’Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all’interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)” – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

PREMESSO che:

- a seguito della presentazione di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la VIA in oggetto, e altre autorizzazioni/pareri, acquisito con prot. n.10758 – n.10759 del 09 giugno 2022, il Comune di Traversetolo richiedeva alle Amministrazioni potenzialmente interessate dal procedimento la verifica di completezza della documentazione, ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018;
- gli Enti interessati, entro il termine assegnato, davano riscontro alla verifica di completezza, e con nota registrata al prot. n. 13527/2022 del 15/07/2022 il Comune dava comunicazione al proponente dell’esito della verifica, trasmettendo le richieste di perfezionamento e integrazione;
- con note pervenute al prot. n. 15696/2022 e n. 15703/2022 del 13/08/2022 la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. dava riscontro trasmettendo al Comune gli elaborati richiesti;
- il giorno 14/09/2022 è stato pubblicato l’Avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e contestualmente anche sull’Albo Pretorio informatico dei Comuni di Traversetolo e San Polo d’Enza, per 30 giorni consecutivi. L’Avviso, ai sensi dell’art. 16 della L. 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;
- il Comune di Traversetolo pubblicava la documentazione progettuale, non soggetta a privacy, sul proprio sito web il 14/09/2022, data di avvio della fase di deposito per 30 giorni, durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati, al fine di presentare eventuali osservazioni;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- il progetto è inserito nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Traversetolo all'interno del Polo estrattivo G6 Enza Sud, denominato Cà Campagna/Boschi;
- l'intervento è localizzato nel Comune di Traversetolo, tuttavia un breve tratto della pista camionabile di collegamento è localizzata nel Comune limitrofo di San Polo d'Enza;
- con nota registrata al prot. n.18390/2022 del 22/09/2022 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, Arch. Matteo Piovani, la Conferenza dei Servizi Istruttoria, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate;
- in data 12/10/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria di cui sopra;
- con nota prot. n. 21391/2022 del 31/10/2022 è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 12/10/2022 nel quale sono state richieste integrazioni di merito ed è stato assegnato al proponente un termine pari a 15 giorni per fornire riscontro;
- con nota prot. n. 21686/2022 del 05/11/2022 il proponente richiedeva ulteriori 15 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste ed il Comune con nota prot. n. 22092/2022 del 10/11/2022 concedeva proroga di ulteriori 15 giorni;
- con nota prot. n. 22797/2022 del 22/11/2022 sono pervenute le integrazioni da parte della ditta proponente e sono state pubblicate sul sito del Comune di Traversetolo al link <https://www.comune.traversetolo.pr.it/Menu/dinamica.aspx?IdSezione=60824&IdArea=611938&IdCat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con nota prot. n. 23505/2022 del 01/12/2022 è stata convocata la prima seduta di C.d.S. decisoria per il giorno 16/01/2023 in modalità telematica;
- sono stati messi a disposizione degli Enti invitati gli elaborati progettuali relativi all'attività in oggetto, le richieste di integrazioni pervenute e la documentazione integrativa e perfezionata prodotta al seguente link:
<https://www.comune.traversetolo.pr.it/Menu/dinamica.aspx?IdSezione=60824&IdArea=611938&IdCat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con prot. n. 1963/2023 del 30/01/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi il 16/01/2023;
- con prot. n. 1510/2023 del 24/01/2023 è pervenuto al Comune il nulla-osta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile per concessione area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 1856/2023 del 28/01/2023 è pervenuta al Comune da parte della Regione Emilia Romagna la Valutazione di incidenza (VINCA);
- con prot. n. 2074/2023 del 01/02/2023 è pervenuto al Comune il parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ai fini idraulici per la concessione delle aree demaniali costituente pista di cantiere;
- con prot. n. 2301/2023, n. 2302/2023, n. 2303/2023, 2307/2023 del 03/02/2023 sono pervenute da parte della ditta proponente le precisazioni richieste durante la Conferenza dei servizi del 16/01/2023;
- con prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio Territoriale il parere in merito alla matrice acustica;
- con prot. n. 3444/2023 del 20/02/2023 il Comune di Traversetolo rilasciava parere in merito alla concessione per utilizzo di pista di cantiere in area demaniale;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023 è pervenuto al Comune da parte del Servizio Sanitario Regionale AUSL il parere in merito alle emissioni in atmosfera e deroga alle distanze di cui all'art.104 del DPR 128/59;
- con prot. n. 3908/2023 del 27/02/2023 è pervenuto da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il disciplinare di concessione dell'area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 3910/2023 del 27/02/2023 è pervenuta al Comune da parte del proponente Emiliana Conglomerati spa la Relazione archeologica redatta a seguito di indagine archeologica preventiva mediante saggi esplorativi in loco;
- il 14/02/2023 con verbale n. 2 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio territoriale di Parma parere in merito alle emissioni in atmosfera, acque sotterranee, ripristino, terreno vegetale e rifiuti inerti di estrazione;
- con prot. n. 4925/2023 del 10/03/2023 è pervenuta al Comune da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma la determina n. 2023/1193 del 09/03/2023 di concessione di area demaniale corso d'acqua Torrente Enza ad uso strada di cantiere;
- il 16/03/2023 con verbale n. 4 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 6563/2023 del 31/03/2023 il Comune di Traversetolo esprimeva, ai fini dell'AUA, parere in merito alla matrice impatto acustico, matrice emissioni in atmosfera;
- con prot. n. 6606/2023 del 31/03/2023 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica, Maddalena Torti, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 06/04/2023 in modalità telematica;
- il giorno 06/04/2023 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza dei servizi decisoria in modalità telematica;
- con nota prot. n. 9401/2023 del 04/05/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti in verbale n. 2 della C.d.S. del 06/04/2023;
- con prot. n. 7297/2023 del 06/04/2023 è pervenuta al Comune di Traversetolo l'AUA (autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata da ARPAE con determina amb. n. 2023-1749 del 06/04/2023;
- con prott. n. 11423/2023, n. 11424/2023 del 31/05/2023, n. 12690/2023, n. 12691/2023 del 17/06/2023 e 12886/2023 del 21/06/2023 la Ditta Emiliana Conglomerati trasmetteva le precisazioni richieste dagli Enti intervenuti nella C.d.S. del 06/04/2023;
- con nota prot. n. 12977/2023 del 22/06/2023 la Regione Emilia Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni comunicava che non ha per legge competenze da esprimere all'interno del presente procedimento;
- il 26/06/2023 con verbale n. 7 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere favorevole condizionato;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 13443 del 29/06/2023 SNAM trasmetteva Nulla Osta con prescrizioni per interferenza sui fondi, siti nel Comune di Traversetolo foglio 26 mappali 435-430, per realizzazione di viabilità alternativa provvisoria per accesso ai laghi da pesca;
- con prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza trasmetteva parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica;
- con nota prot. n. 12862/2023 del 20/06/2023 il Comune di Traversetolo trasmetteva gli elaborati prodotti dalla Ditta e richiesti dagli Enti durante la CdS del 06/04/2023, e convocava la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 30/06/2023 in modalità telematica in cui sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti:
 - **Provincia di Parma**
 - **Provincia di Reggio Emilia**
 - **Comune di Montechiarugolo**
 - **Comune di San Polo d'Enza**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province Parma e Piacenza**
 - **Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'Emilia-Romagna**
 - **Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)**
 - **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma**
 - **AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Langhirano**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Parma**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e di Bonifica**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio**
 - **Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici**
 - **Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni E-distribuzione s.p.a.**
 - **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - **SNAM rete gas Spa – Distretto Centro Orientale**
 - **Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio Privato**
- con la medesima nota l'invito è stato esteso anche a **Emiliana Conglomerati S.p.A.** (proponente);



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 30 del mese di **giugno**, alle ore **09:00**, si riunisce la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria di cui all'oggetto in modalità telematica.

Presiede la Responsabile del Procedimento, Arch. Maddalena Torti, Responsabile dell'Area tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica del Comune di Traversetolo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Arch. Francesca Bazzoni, istruttore tecnico del Comune di Traversetolo.

La Responsabile procede con l'appello e viene constatata la presenza dei seguenti Soggetti invitati:

- per l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma e Reggio Emilia**:
 - Andrea Pelosio (delegato con nota prot. n. 8350/2023 del 19/04/2023);
- per la **Provincia di Parma**:
 - Martino Piazza (delegato con prot. n. 1040/2023 del 16/01/2023);
- per il **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - geom. Luigi Arduini

Sono presenti in rappresentanza di **Emiliana Conglomerati S.p.A.**:

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

Sono presenti inoltre i seguenti altri Soggetti invitati per conto di **Emiliana Conglomerati S.p.A.** :

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

Viene constatata l'assenza dei rappresentanti degli altri Enti, seppur invitati alla presente seduta.

La Responsabile arch. Maddalena Torti dichiara aperta la terza seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria alle ore 09:15 e comunica che è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza favorevole che ha superato il parere favorevole condizionato della CQAP; inoltre è pervenuto il Nulla Osta con prescrizioni di Snam fino al 31/12/2028. Entrambi i pareri saranno allegati al presente verbale.

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

comunica che deve assentarsi per 10 minuti;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se il Nulla Osta di SNAM vale anche per la deroga dalla distanza dall'area di scavo, di cui al DPR 128/59 art. 104;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
risponde che il nulla osta non è per la cava ma per la viabilità temporanea che porta ai laghetti da pesca; non c'è nessuna deroga perché siamo lontani;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

comunica che sono stati trasmessi gli elaborati richiesti dagli Enti nella precedente seduta di CdS e chiede di valutare le modifiche apportate, al fine di dare il parere;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

chiede se per l'espressione del parere è sufficiente esprimersi durante l'odierna seduta o se si preferisce la trasmissione di un documento;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

conferma che si può procedere all'espressione del parere durante l'odierna seduta; prosegue chiedendo di condividere gli elaborati pervenuti ed esplicitando che l'istanza è stata trasmessa anche da un soggetto terzo perché la prima parte della strada è in altra proprietà. Chiede di illustrare la viabilità che conduce ai laghi da pesca;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

provvede ad illustrare i disegni descrivendo che la viabilità nel tratto parallelo al canale è prevista ad 1,50 m. di distanza dal canale, che sono previste piazzole di scambio e che si prevedono sostegni con catarifrangenti; il secondo tratto è previsto in realizzazione e conduce sia ai laghi da pesca che attraverso un pedonale all'area sgamba mento cani;

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

chiede se il Comune si è messo in contatto con i gestori dei laghi da pesca per informarli sulla nuova strada;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

risponde che ancora nessuno ha preso contatti perché si attende la chiusura della conferenza e di sapere le tempistiche della Ditta;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se lo spostamento della linea elettrica verrà fatto prima dell'inizio della cava, perché prima lo si esegue e meglio è per questioni di sicurezza;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

risponde che verrà fatto contemporaneamente all'inizio delle attività estrattive perché viene fatto nel lotto 5, l'ultimo lotto di scavo, e la viabilità non ha interferenza con la linea elettrica;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

precisa che è nell'interesse della Ditta farlo in tempi veloci perché in quel punto si dovranno predisporre lo scarico fognario, le attrezzature d'ingresso, il cancello;

il geom. Luigi Arduini rientra in Conferenza alle 9:30 circa

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

precisa che si tratta di un passaggio provvisorio con inghiaimento a 1,50 m. di distanza dal canale, con passaggio mezzi leggeri; questa è una fascia di rispetto in cui la Bonifica ha un diritto di passaggio per manutenzione ma è una fascia in proprietà privata, non è demaniale, e c'è un proprietario che deve dare il suo consenso al passaggio; il consorzio provvede alla manutenzione del canale 1 o 2 volte l'anno, e in questa occasione dovrà essere inibito il passaggio delle autovetture;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede ai progettisti se a protezione della strada verso il canale sono stati previsti paletti con catarifrangenti, in quanto la strada deve essere protetta;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

risponde che non c'è un guardrail ma paletti segnavia che indicano il percorso perché un guardrail sarebbe un elemento fisso che richiederebbe un'ulteriore autorizzazione e che metterebbe in difficoltà la manutenzione del canale;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

per il consorzio la sicurezza della viabilità è assolutamente prioritaria ma per il nostro regolamento le strade non possono essere fatte sul ciglio dei canali perché occorrono almeno a 5 m. di distanza; questo lo consideriamo come un passaggio, per cui è giusto mettere qualcosa di amovibile come paletti con qualcosa di segnaletico per aumentare la visibilità;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

Abbiamo previsto catarifrangenti sui pali e dei guardrail mobili dove c'è la curva per la svolta e cartelli di curva pericolosa;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

suggerisce di mettere dei new jersey all'imbocco della strada perché lì c'è un dislivello più alto;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

chiede se fosse possibile mettere un argine di mezzo metro che impedisca ai mezzi di scavalcare;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

conferma che un argine in terra su tutto il tratto, che sarà poi rimosso a fine dei lavori, può andar bene;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

conferma che l'argine può essere realizzato entro 1,50 m. con il terreno di scarificazione;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede che sia installato un cartello di dare la precedenza all'uscita della strada, alcuni cartelli di indicazione delle piazzole di scambio, e n. 2 cartelli uno a inizio e uno a fine strada di banchina non transitabile; inoltre chiede di inserire nella sezione stradale almeno 10 cm di stabilizzato. Queste richieste saranno date in prescrizione;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

i paletti con catarifrangenti potrebbero essere messi a lato strada prima della duna;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede agli enti di esprimersi sui pareri che mancano;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

la Bonifica non rilascia parere sul transito perché l'area è privata, ma solo sulle opere di protezione che sono autorizzabili;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

non ha nulla da eccepire, non sussistono questioni ostative, quindi parere favorevole al provvedimento di VIA;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
il parere vi sarà trasmesso la settimana prossima, con due prescrizioni una sulla convenzione e una sullo spostamento della linea elettrica;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
ribadisce che sarà necessario sottoscrivere un contratto di comodato d'uso trascritto da parte dei soggetti coinvolti nella viabilità la cui tempistica dovrà coincidere con quella dell'autorizzazione. L'utilizzo della viabilità di cava dovrà essere condizionato alla realizzazione di questa per l'accesso ai laghi da pesca. Il Comune chiede un cronoprogramma dei tempi per coordinarci con chi dovrà utilizzarla;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
chiede se devono produrre degli elaborati o se saranno sufficienti le prescrizioni;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
non servono altri elaborati, la viabilità verrà verificata anche dal Comune e dovrà avere le caratteristiche espresse oggi;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
chiede se al termine della procedura si potrà già iniziare con la realizzazione della viabilità anche se ancora non è stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività estrattiva;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde si conclusa la C.d.S., comunicandoci l'inizio delle opere.
Dovranno esserci comunicate le manutenzioni al canale per organizzare la chiusura della strada, inibire il passaggio, e per coordinarci con l'utilizzo dell'area dei laghetti da pesca;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
quando si chiuderà il passaggio per manutenzione al canale sospenderemo l'attività estrattiva e faremo passare sulla viabilità camionale; chiede che il consorzio di bonifica effettui apposita comunicazione a Emiliana qualche giorno prima degli interventi di manutenzione sul canale per organizzare la sospensione del trasporto dei materiali estratti e permettere la temporanea deviazione sulla camionale dei mezzi in ingresso ai laghi da pesca.
- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense
chiede di essere avvertito quando la Ditta realizzerà la duna a lato del canale per un maggior controllo e verifica;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;
chiede se il comodato d'uso sarà predisposto dalla ditta o dal Comune;
- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
risponde che la sta producendo la ditta che ha già predisposto una bozza che verrà utilizzata anche per l'altro proprietario;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiede di mantenere la tempistica dell'autorizzazione di concessione;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
chiede se è già stato fatto il passaggio in Giunta Comunale della bozza di convenzione;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde non ancora, e chiede se dobbiamo aspettare le modifiche dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
risponde che non serve, perché sono prescrizioni che entrano in un parere successivo, allegato al PAUC, potete fare il passaggio in giunta per approvare la bozza;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiude la seduta di conferenza alle ore 10:15 circa.
Ringrazia tutti i soggetti intervenuti.

La Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico: arch. Maddalena Torti

Per info contattare:

Maddalena Torti – e-mail: m.torti@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail: f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

ENTE	INTERVENUTI	FIRME
Comune Traversetolo	Maddalena Torti	
	Francesca Bazzoni	



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Andrea Pelosio	
Provincia di Parma	Martino Piazza	
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini	

Emiliana Conglomerati S.p.A	Moreno Tazzioli	
	Andrea Denti	
	Gabriele Gilioli	
	Giampietro De Santi	

Si allegano:

- prot. n. 13443/2023 del 29/06/2023 nulla osta SNAM RETE GAS SPA
- prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 parere favorevole Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Ai sensi dell'articolo 14 c.2 e seguenti della Legge n. 241/1990

VERBALE DELLA SEDUTA n. 3 DEL 30/06/2023

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato "Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all'Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)" – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

PREMESSO che:

- a seguito della presentazione di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la VIA in oggetto, e altre autorizzazioni/pareri, acquisito con prot. n.10758 – n.10759 del 09 giugno 2022, il Comune di Traversetolo richiedeva alle Amministrazioni potenzialmente interessate dal procedimento la verifica di completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018;
- gli Enti interessati, entro il termine assegnato, davano riscontro alla verifica di completezza, e con nota registrata al prot. n. 13527/2022 del 15/07/2022 il Comune dava comunicazione al proponente dell'esito della verifica, trasmettendo le richieste di perfezionamento e integrazione;
- con note pervenute al prot. n. 15696/2022 e n. 15703/2022 del 13/08/2022 la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. dava riscontro trasmettendo al Comune gli elaborati richiesti;
- il giorno 14/09/2022 è stato pubblicato l'Avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e contestualmente anche sull'Albo Pretorio informatico dei Comuni di Traversetolo e San Polo d'Enza, per 30 giorni consecutivi. L'Avviso, ai sensi dell'art. 16 della L. 4/2018, tiene luogo delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;
- il Comune di Traversetolo pubblicava la documentazione progettuale, non soggetta a privacy, sul proprio sito web il 14/09/2022, data di avvio della fase di deposito per 30 giorni, durante i quali chiunque poteva prendere visione degli elaborati, al fine di presentare eventuali osservazioni;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- il progetto è inserito nel Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Traversetolo all'interno del Polo estrattivo G6 Enza Sud, denominato Cà Campagna/Boschi;
- l'intervento è localizzato nel Comune di Traversetolo, tuttavia un breve tratto della pista camionabile di collegamento è localizzata nel Comune limitrofo di San Polo d'Enza;
- con nota registrata al prot. n.18390/2022 del 22/09/2022 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, Arch. Matteo Piovani, la Conferenza dei Servizi Istruttoria, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate;
- in data 12/10/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria di cui sopra;
- con nota prot. n. 21391/2022 del 31/10/2022 è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 12/10/2022 nel quale sono state richieste integrazioni di merito ed è stato assegnato al proponente un termine pari a 15 giorni per fornire riscontro;
- con nota prot. n. 21686/2022 del 05/11/2022 il proponente richiedeva ulteriori 15 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste ed il Comune con nota prot. n. 22092/2022 del 10/11/2022 concedeva proroga di ulteriori 15 giorni;
- con nota prot. n. 22797/2022 del 22/11/2022 sono pervenute le integrazioni da parte della ditta proponente e sono state pubblicate sul sito del Comune di Traversetolo al link <https://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.asp?IdSezione=60824&IdArea=61193&IdCat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con nota prot. n. 23505/2022 del 01/12/2022 è stata convocata la prima seduta di C.d.S. decisoria per il giorno 16/01/2023 in modalità telematica;
- sono stati messi a disposizione degli Enti invitati gli elaborati progettuali relativi all'attività in oggetto, le richieste di integrazioni pervenute e la documentazione integrativa e perfezionata prodotta al seguente link:
<https://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.asp?IdSezione=60824&IdArea=61193&IdCat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>
- con prot. n. 1963/2023 del 30/01/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi il 16/01/2023;
- con prot. n. 1510/2023 del 24/01/2023 è pervenuto al Comune il nulla-osta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile per concessione area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 1856/2023 del 28/01/2023 è pervenuta al Comune da parte della Regione Emilia Romagna la Valutazione di incidenza (VINCA);
- con prot. n. 2074/2023 del 01/02/2023 è pervenuto al Comune il parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ai fini idraulici per la concessione delle aree demaniali costituenti pista di cantiere;
- con prot. n. 2301/2023, n. 2302/2023, n. 2303/2023, 2307/2023 del 03/02/2023 sono pervenute da parte della ditta proponente le precisazioni richieste durante la Conferenza dei servizi del 16/01/2023;
- con prot. n. 3228/2023 del 16/02/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio Territoriale il parere in merito alla matrice acustica;
- con prot. n. 3444/2023 del 20/02/2023 il Comune di Traversetolo rilasciava parere in merito alla concessione per utilizzo di pista di cantiere in area demaniale;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 3640/2023 del 22/02/2023 è pervenuto al Comune da parte del Servizio Sanitario Regionale AUSL il parere in merito alle emissioni in atmosfera e deroga alle distanze di cui all'art.104 del DPR 128/59;
- con prot. n. 3908/2023 del 27/02/2023 è pervenuto da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il disciplinare di concessione dell'area demaniale ad uso pista di cantiere;
- con prot. n. 3910/2023 del 27/02/2023 è pervenuta al Comune da parte del proponente Emiliana Conglomerati spa la Relazione archeologica redatta a seguito di indagine archeologica preventiva mediante saggi esplorativi in loco;
- il 14/02/2023 con verbale n. 2 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 4907/2023 del 10/03/2023 è pervenuto al Comune da parte di ARPAE Servizio territoriale di Parma parere in merito alle emissioni in atmosfera, acque sotterranee, ripristino, terreno vegetale e rifiuti inerti di estrazione;
- con prot. n. 4925/2023 del 10/03/2023 è pervenuta al Comune da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma la determina n. 2023/1193 del 09/03/2023 di concessione di area demaniale corso d'acqua Torrente Enza ad uso strada di cantiere;
- il 16/03/2023 con verbale n. 4 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere sospeso;
- con prot. n. 6563/2023 del 31/03/2023 il Comune di Traversetolo esprimeva, ai fini dell'AUA, parere in merito alla matrice impatto acustico, matrice emissioni in atmosfera;
- con prot. n. 6606/2023 del 31/03/2023 è stata indetta dal Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica, Maddalena Torti, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 06/04/2023 in modalità telematica;
- il giorno 06/04/2023 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza dei servizi decisoria in modalità telematica;
- con nota prot. n. 9401/2023 del 04/05/2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti in verbale n. 2 della C.d.S. del 06/04/2023;
- con prot. n. 7297/2023 del 06/04/2023 è pervenuta al Comune di Traversetolo l'AUA (autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata da ARPAE con determina amb. n. 2023-1749 del 06/04/2023;
- con prot. n. 11423/2023, n. 11424/2023 del 31/05/2023, n. 12690/2023, n. 12691/2023 del 17/06/2023 e 12886/2023 del 21/06/2023 la Ditta Emiliana Conglomerati trasmetteva le precisazioni richieste dagli Enti intervenuti nella C.d.S. del 06/04/2023;
- con nota prot. n. 12977/2023 del 22/06/2023 la Regione Emilia Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni comunicava che non ha per legge competenze da esprimere all'interno del presente procedimento;
- il 26/06/2023 con verbale n. 7 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprimeva parere favorevole condizionato;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- con prot. n. 13443 del 29/06/2023 SNAM trasmetteva Nulla Osta con prescrizioni per interferenza sui fondi, siti nel Comune di Traversetolo foglio 26 mappali 435-430, per realizzazione di viabilità alternativa provvisoria per accesso ai laghi da pesca;
- con prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza trasmetteva parere positivo in merito alla compatibilità paesaggistica;
- con nota prot. n. 12862/2023 del 20/06/2023 il Comune di Traversetolo trasmetteva gli elaborati prodotti dalla Ditta e richiesti dagli Enti durante la CdS del 06/04/2023, e convocava la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 30/06/2023 in modalità telematica in cui sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti:
 - **Provincia di Parma**
 - **Provincia di Reggio Emilia**
 - **Comune di Montechiarugolo**
 - **Comune di San Polo d'Enza**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province Parma e Piacenza**
 - **Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'Emilia-Romagna**
 - **Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)**
 - **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia**
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma**
 - **AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Langhirano**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Parma**
 - **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e di Bonifica**
 - **Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio**
 - **Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici**
 - **Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni E-distribuzione s.p.a.**
 - **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - **SNAM rete gas Spa – Distretto Centro Orientale**
 - **Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio Privato**
- con la medesima nota l'invito è stato esteso anche a **Emiliana Conglomerati S.p.A.** (proponente);



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 30 del mese di **giugno**, alle ore **09:00**, si riunisce la terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria di cui all'oggetto in modalità telematica.

Presiede la Responsabile del Procedimento, Arch. Maddalena Torti, Responsabile dell'Area tecnica Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica del Comune di Traversetolo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Arch. Francesca Bazzoni, istruttore tecnico del Comune di Traversetolo.

La Responsabile procede con l'appello e viene constatata la presenza dei seguenti Soggetti invitati:

- per l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma e Reggio Emilia**:
 - Andrea Pelosio (delegato con nota prot. n. 8350/2023 del 19/04/2023);
- per la **Provincia di Parma**:
 - Martino Piazza (delegato con prot. n. 1040/2023 del 16/01/2023);
- per il **Consorzio della Bonifica Parmense**
 - geom. Luigi Arduini

Sono presenti in rappresentanza di **Emiliana Conglomerati S.p.A.**:

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

Sono presenti inoltre i seguenti altri Soggetti invitati per conto di **Emiliana Conglomerati S.p.A.** :

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

Viene constatata l'assenza dei rappresentanti degli altri Enti, seppur invitati alla presente seduta.

La Responsabile arch. Maddalena Torti dichiara aperta la terza seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria alle ore 09:15 e comunica che è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza favorevole che ha superato il parere favorevole condizionato della CQAP; inoltre è pervenuto il Nulla Osta con prescrizioni di Snam fino al 31/12/2028. Entrambi i pareri saranno allegati al presente verbale.

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

comunica che deve assentarsi per 10 minuti;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se il Nulla Osta di SNAM vale anche per la deroga dalla distanza dall'area di scavo, di cui al DPR 128/59 art. 104;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
risponde che il nulla osta non è per la cava ma per la viabilità temporanea che porta ai laghetti da pesca; non c'è nessuna deroga perché siamo lontani;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

comunica che sono stati trasmessi gli elaborati richiesti dagli Enti nella precedente seduta di CdS e chiede di valutare le modifiche apportate, al fine di dare il parere;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

chiede se per l'espressione del parere è sufficiente esprimersi durante l'odierna seduta o se si preferisce la trasmissione di un documento;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

conferma che si può procedere all'espressione del parere durante l'odierna seduta; prosegue chiedendo di condividere gli elaborati pervenuti ed esplicitando che l'istanza è stata trasmessa anche da un soggetto terzo perché la prima parte della strada è in altra proprietà. Chiede di illustrare la viabilità che conduce ai laghi da pesca;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

provvede ad illustrare i disegni descrivendo che la viabilità nel tratto parallelo al canale è prevista ad 1,50 m. di distanza dal canale, che sono previste piazzole di scambio e che si prevedono sostegni con catarifrangenti; il secondo tratto è previsto in realizzazione e conduce sia ai laghi da pesca che attraverso un pedonale all'area sgamba mento cani;

- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;

chiede se il Comune si è messo in contatto con i gestori dei laghi da pesca per informarli sulla nuova strada;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

risponde che ancora nessuno ha preso contatti perché si attende la chiusura della conferenza e di sapere le tempistiche della Ditta;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

chiede se lo spostamento della linea elettrica verrà fatto prima dell'inizio della cava, perché prima lo si esegue e meglio è per questioni di sicurezza;

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

risponde che verrà fatto contemporaneamente all'inizio delle attività estrattive perché viene fatto nel lotto 5, l'ultimo lotto di scavo, e la viabilità non ha interferenza con la linea elettrica;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

precisa che è nell'interesse della Ditta farlo in tempi veloci perché in quel punto si dovranno predisporre lo scarico fognario, le attrezzature d'ingresso, il cancello;

il geom. Luigi Arduini rientra in Conferenza alle 9:30 circa

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

precisa che si tratta di un passaggio provvisorio con inghiaimento a 1,50 m. di distanza dal canale, con passaggio mezzi leggeri; questa è una fascia di rispetto in cui la Bonifica ha un diritto di passaggio per manutenzione ma è una fascia in proprietà privata, non è demaniale, e c'è un proprietario che deve dare il suo consenso al passaggio; il consorzio provvede alla manutenzione del canale 1 o 2 volte l'anno, e in questa occasione dovrà essere inibito il passaggio delle autovetture;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede ai progettisti se a protezione della strada verso il canale sono stati previsti paletti con catarifrangenti, in quanto la strada deve essere protetta;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

risponde che non c'è un guardrail ma paletti segnavia che indicano il percorso perché un guardrail sarebbe un elemento fisso che richiederebbe un'ulteriore autorizzazione e che metterebbe in difficoltà la manutenzione del canale;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

per il consorzio la sicurezza della viabilità è assolutamente prioritaria ma per il nostro regolamento le strade non possono essere fatte sul ciglio dei canali perché occorrono almeno a 5 m. di distanza; questo lo consideriamo come un passaggio, per cui è giusto mettere qualcosa di amovibile come paletti con qualcosa di segnaletico per aumentare la visibilità;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.

Abbiamo previsto catarifrangenti sui pali e dei guardrail mobili dove c'è la curva per la svolta e cartelli di curva pericolosa;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

suggerisce di mettere dei new jersey all'imbocco della strada perché lì c'è un dislivello più alto;

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

chiede se fosse possibile mettere un argine di mezzo metro che impedisca ai mezzi di scavalcare;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

conferma che un argine in terra su tutto il tratto, che sarà poi rimosso a fine dei lavori, può andar bene;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

conferma che l'argine può essere realizzato entro 1,50 m. con il terreno di scarificazione;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede che sia installato un cartello di dare la precedenza all'uscita della strada, alcuni cartelli di indicazione delle piazzole di scambio, e n. 2 cartelli uno a inizio e uno a fine strada di banchina non transitabile; inoltre chiede di inserire nella sezione stradale almeno 10 cm di stabilizzato. Queste richieste saranno date in prescrizione;

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;

i paletti con catarifrangenti potrebbero essere messi a lato strada prima della duna;

- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo

chiede agli enti di esprimersi sui pareri che mancano;

- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense

la Bonifica non rilascia parere sul transito perché l'area è privata, ma solo sulle opere di protezione che sono autorizzabili;

- **Martino Piazza** – Provincia di Parma

non ha nulla da eccepire, non sussistono questioni ostative, quindi parere favorevole al provvedimento di VIA;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
il parere vi sarà trasmesso la settimana prossima, con due prescrizioni una sulla convenzione e una sullo spostamento della linea elettrica;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
ribadisce che sarà necessario sottoscrivere un contratto di comodato d'uso trascritto da parte dei soggetti coinvolti nella viabilità la cui tempistica dovrà coincidere con quella dell'autorizzazione. L'utilizzo della viabilità di cava dovrà essere condizionato alla realizzazione di questa per l'accesso ai laghi da pesca. Il Comune chiede un cronoprogramma dei tempi per coordinarci con chi dovrà utilizzarla;
- **Andrea Denti** - referente tecnico Emiliana Conglomerati S.p.A.;
chiede se devono produrre degli elaborati o se saranno sufficienti le prescrizioni;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
non servono altri elaborati, la viabilità verrà verificata anche dal Comune e dovrà avere le caratteristiche espresse oggi;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
chiede se al termine della procedura si potrà già iniziare con la realizzazione della viabilità anche se ancora non è stata rilasciata l'autorizzazione per l'attività estrattiva;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde si conclusa la C.d.S., comunicandoci l'inizio delle opere.
Dovranno esserci comunicate le manutenzioni al canale per organizzare la chiusura della strada, inibire il passaggio, e per coordinarci con l'utilizzo dell'area dei laghetti da pesca;
- **Gabriele Gilioli** - referente Emiliana Conglomerati S.p.A.
quando si chiuderà il passaggio per manutenzione al canale sospenderemo l'attività estrattiva e faremo passare sulla viabilità camionale; chiede che il consorzio di bonifica effettui apposita comunicazione a Emiliana qualche giorno prima degli interventi di manutenzione sul canale per organizzare la sospensione del trasporto dei materiali estratti e permettere la temporanea deviazione sulla camionale dei mezzi in ingresso ai laghi da pesca.
- **geom. Luigi Arduini** - Consorzio della Bonifica Parmense
chiede di essere avvertito quando la Ditta realizzerà la duna a lato del canale per un maggior controllo e verifica;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Giampietro De Santi** – progettista ASQ Consulting Group;
chiede se il comodato d'uso sarà predisposto dalla ditta o dal Comune;
- **Moreno Tazzioli** dirigente Emiliana Conglomerati S.p.A.;
risponde che la sta producendo la ditta che ha già predisposto una bozza che verrà utilizzata anche per l'altro proprietario;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiede di mantenere la tempistica dell'autorizzazione di concessione;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
chiede se è già stato fatto il passaggio in Giunta Comunale della bozza di convenzione;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
risponde non ancora, e chiede se dobbiamo aspettare le modifiche dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- **Andrea Pelosio** - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
risponde che non serve, perché sono prescrizioni che entrano in un parere successivo, allegato al PAUC, potete fare il passaggio in giunta per approvare la bozza;
- **Maddalena Torti** - Comune di Traversetolo
chiude la seduta di conferenza alle ore 10:15 circa.
Ringrazia tutti i soggetti intervenuti.

La Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico: arch. Maddalena Torti

Per info contattare:

Maddalena Torti – e-mail: m.torti@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail: f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

ENTE	INTERVENUTI	FIRME
Comune Traversetolo	Maddalena Torti	
	Francesca Bazzoni	

Piazza V. Veneto n. 30 - 43029 - Traversetolo (PR) - partita I.V.A. 00220040349
tel. 0521/344500 - fax 0521/344550 - e-mail comune@comune.traversetolo.pr.it
<http://www.comune.traversetolo.pr.it>

Pagina 10 di 11



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Andrea Pelosio	
Provincia di Parma	Martino Piazza	
Consorzio della Bonifica Parmense	Luigi Arduini	

Emiliana Conglomerati S.p.A	Moreno Tazzioli	
	Andrea Denti	
	Gabriele Gilioli	
	Giampietro De Santi	

Si allegano:

- prot. n. 13443/2023 del 29/06/2023 nulla osta SNAM RETE GAS SPA
- prot. n. 13494/2023 del 29/06/2023 parere favorevole Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza



TIREXTA GROUP

GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 10/07/2023 08:41:18 UTC

File verificato: T:\X - AMBIENTE\VIA-VINCA-VAS-SCOPING\VIA TRAVERSETOLO EMILIANA
CONGLOMERATI\11-Conferenza servizi giugnoverbali firmati ENTI\20230630-VERBALE-3-CdS
decisoria_GG-1.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MADDALENA TORTI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 10/07/2023 08:41:18 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/07/2023
online: 08:04:38 UTC

Dati del certificato del firmatario **MADDALENA TORTI**

Nome, Cognome: MADDALENA TORTI
Numero identificativo: WSREF-54044685581054
Data di scadenza: 25/01/2026 08:06:27 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-01879020517 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.5
Note di utilizzo del certificato: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital identity

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
P.IVA 07945211006



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 10/07/2023 08:29:35 UTC

File verificato: T:\X - AMBIENTE\VIA-VINCA-VAS-SCOPING\VIA TRAVERSETOLO EMILIANA CONGLOMERATI\11-Conferenza servizi giugno\verbali firmati ENT\De Santi 20230630-VERBALE-3-CdS decisoria_GG-1.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: giampietro de santi
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 10/07/2023 08:29:35 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/07/2023
online: 08:00:27 UTC

Dati del certificato del firmatario giampietro de santi

Nome, Cognome: giampietro de santi
Titolo: Geometra
Descrizione: Collegio dei Geometri di Reggio Emilia, -, -, Numero di iscrizione: 1625, Data di iscrizione: 16/01/1989, -
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Reggio Emilia
Numero identificativo: 23686487
Data di scadenza: 11/10/2027 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
P.IVA 07945211006



TINEXTA GROUP

GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 10/07/2023 08:30:08 UTC

File verificato: T:\X - AMBIENTE\VIA-VINCA-VAS-SCOPING\VIA TRAVERSETOLO EMILIANA
CONGLOMERATI\11-Conferenza servizi giugno\verbali firmati ENT\Giglioli 20230630-VERBALE-3-
CdS decisoria_Firmato Emiliana.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MORENO TAZZIOLI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 10/07/2023 08:30:07 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/07/2023
online: 07:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario **MORENO TAZZIOLI**

Nome, Cognome: MORENO TAZZIOLI
Numero identificativo: 202050277514286
Data di scadenza: 07/09/2023 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: ANDREA DENTI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 10/07/2023 08:30:07 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/07/2023
online:  08:30:07 UTC InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
P.IVA 07945211006



GoSign - Esito verifica firma digitale

Nome, Cognome:	ANDREA DENZI
Numero identificativo:	SIG0000004789095
Data di scadenza:	26/04/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione:	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica