



SATURNO
laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**
p.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Prot.n°: F066-074/25

del 31/01/2025/GFP/rev. 00

Oggetto: Verbale interno relativo ad Analisi Microbiologiche

In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. azienda siamo a verbalizzare quanto segue:
sono stati prelevati 2 campioni alimentari e 1 tampone di superficie in ognuna delle sedi in data 27/01/2025:

- **La superficie F071/25** presenta, per nostra esperienza, una carica batterica **elevata, consigliamo** pertanto di intensificare le fasi di sanificazione prima di usare gli utensili.
- **Tutte le altre analisi** di laboratorio effettuate **sui campioni** di alimenti **e superfici** risultano **Soddisfacenti** secondo le **"Linee guida per l'analisi del rischio nel campo della microbiologia degli alimenti, Regione Piemonte"**.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.

La documentazione inviata, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti ai contenuti della documentazione inviata o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo di contattarci ai numeri telefonici sotto riportati.

Il campionamento è stato effettuato secondo la procedura POI 05 in accordo a quanto certificato da Kiwa cermet secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Distinti Saluti.
Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



Il legale Rappresentante
Dott.ssa Barbara Bini





SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F066/25**

Data di campionamento: **27/01/2025** Ora campionamento: **10:30**
 Data prelievo: **27/01/2025** Ora prelievo: **10:30**
 Data Accettazione: **27/01/2025** Ora accettazione: **13:30**
 Campionamento effettuato da: **Dott.ssa Rovelli Aurora**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – Campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Caliaro Andrea**
 Descrizione del campione: **Alimento – Fagiolini conditi ¹ – Prelevato presso Scuola Collodi**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Profondità UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 1.700 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |
| Conta di E. coli beta glucuronidasi- positiva UNI EN ISO 16649-2:2021 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 29/01/25 | / |
| Conta di coliformi a 37°C ISO 4832:2006 | UFC/g | 10 | / | 28/01/25 | 30/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
 Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
 I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F067/25**

Data di campionamento: **27/01/2025** Ora campionamento: **10:30**
 Data prelievo: **27/01/2025** Ora prelievo: **10:30**
 Data Accettazione: **27/01/2025** Ora accettazione: **13:30**
 Campionamento effettuato da: **Dott.ssa Rovelli Aurora**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – Campionamento non oggetto di Accredimento**
 Prova effettuata da: **Caliaro Andrea**
 Descrizione del campione: **Alimento – Frittata ¹ – Prelevato presso Scuola Collodi**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Profondità UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 70 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |
| Conta di E. coli beta glucuronidasi- positiva UNI EN ISO 16649-2:2021 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 29/01/25 | / |
| Conta di coliformi a 37°C ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 30/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
 Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
 I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F068/25**

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Data di campionamento: | 27/01/2025 | Ora campionamento: | 10:40 |
| Data prelievo: | 27/01/2025 | Ora prelievo: | 10:40 |
| Data Accettazione: | 27/01/2025 | Ora accettazione: | 13:30 |
| Campionamento effettuato da: | Dott.ssa Rovelli Aurora | | |
| Procedura di campionamento: | UNI EN ISO 18593:2018 | | |
| Prova effettuata da: | Caliaro Andrea | | |
| Descrizione del campione: | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare (Tamponi) – Mestolo¹ – Ultima sanificazione: 24/01/25¹ – Superficie campionata: 100 cm² – Prelevato presso Scuola Collodi | | |

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Superficie UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022 | UFC/cm ² | 7 stimate | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F069/25**

Data di campionamento: **27/01/2025** Ora campionamento: **11:00**
 Data prelievo: **27/01/2025** Ora prelievo: **11:00**
 Data Accettazione: **27/01/2025** Ora accettazione: **13:30**
 Campionamento effettuato da: **Dott.ssa Rovelli Aurora**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – Campionamento non oggetto di Accredimento**
 Prova effettuata da: **Caliaro Andrea**
 Descrizione del campione: **Alimento – Fagiolini conditi ¹ – Prelevato presso Scuola Gallina**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Profondità UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 10 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |
| Conta di E. coli beta glucuronidasi- positiva UNI EN ISO 16649-2:2021 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 29/01/25 | / |
| Conta di coliformi a 37°C ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 30/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
 Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
 I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F070/25**

Data di campionamento: **27/01/2025** Ora campionamento: **11:00**
 Data prelievo: **27/01/2025** Ora prelievo: **11:00**
 Data Accettazione: **27/01/2025** Ora accettazione: **13:30**
 Campionamento effettuato da: **Dott.ssa Rovelli Aurora**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – Campionamento non oggetto di Accredimento**
 Prova effettuata da: **Caliaro Andrea**
 Descrizione del campione: **Alimento – Frittata patate e spinaci ¹ – Prelevato presso Scuola Gallina**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Profondità UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 340 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |
| Conta di E. coli beta glucuronidasi- positiva UNI EN ISO 16649-2:2021 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 29/01/25 | / |
| Conta di coliformi a 37°C ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 30/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
 Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
 I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F071/25**

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Data di campionamento: | 27/01/2025 | Ora campionamento: | 11:10 |
| Data prelievo: | 27/01/2025 | Ora prelievo: | 11:10 |
| Data Accettazione: | 27/01/2025 | Ora accettazione: | 13:30 |
| Campionamento effettuato da: | Dott.ssa Rovelli Aurora | | |
| Procedura di campionamento: | UNI EN ISO 18593:2018 | | |
| Prova effettuata da: | Caliaro Andrea | | |
| Descrizione del campione: | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare (Tamponi) – Tagliaverdure ¹ – Ultima sanificazione: 27/01/25 ¹ – Superficie campionata: 100 cm² – Prelevato presso Scuola Gallina | | |

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Superficie UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022 | UFC/cm ² | 150 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dot. Marco Palazzo



NOTE:
1:Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F072/25**

Data di campionamento: **27/01/2025** Ora campionamento: **11:30**
 Data prelievo: **27/01/2025** Ora prelievo: **11:30**
 Data Accettazione: **27/01/2025** Ora accettazione: **13:30**
 Campionamento effettuato da: **Dott.ssa Rovelli Aurora**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – Campionamento non oggetto di Accredimento**
 Prova effettuata da: **Caliaro Andrea**
 Descrizione del campione: **Alimento – Frittata patate e spinaci ¹ – Prelevato presso Scuola Rodari**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Profondità UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 170 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |
| Conta di E. coli beta glucuronidasi- positiva UNI EN ISO 16649-2:2021 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 29/01/25 | / |
| Conta di coliformi a 37°C ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 30/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:

1:Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F073/25**

Data di campionamento: **27/01/2025** Ora campionamento: **11:30**
 Data prelievo: **27/01/2025** Ora prelievo: **11:30**
 Data Accettazione: **27/01/2025** Ora accettazione: **13:30**
 Campionamento effettuato da: **Dott.ssa Rovelli Aurora**
 Procedura di campionamento: **UNI CEN ISO/TS 17728:2015 – campionamento non oggetto di accreditamento**
 Prova effettuata da: **Caliaro Andrea**
 Descrizione del campione: **Alimento – Fagiolini conditi ¹ – Prelevato presso Scuola Rodari**

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Profondità UNI EN ISO 4833-1:2022 | UFC/g | 170 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |
| Conta di E. coli beta glucuronidasi- positiva UNI EN ISO 16649-2:2021 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 29/01/25 | / |
| Conta di coliformi a 37°C ISO 4832:2006 | UFC/g | <10 | / | 28/01/25 | 30/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo

NOTE:
1: Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
 Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
 I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)



SATURNO
laboratorio analisi



LAB N° 1471L

Spett. **Comune di Bareggio**
P.zza Cavour
20010 Bareggio (MI)

Rapporto di prova n. **F074/25**

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Data di campionamento: | 27/01/2025 | Ora campionamento: | 11:45 |
| Data prelievo: | 27/01/2025 | Ora prelievo: | 11:45 |
| Data Accettazione: | 27/01/2025 | Ora accettazione: | 13:30 |
| Campionamento effettuato da: | Dott.ssa Rovelli Aurora | | |
| Procedura di campionamento: | UNI EN ISO 18593:2018 | | |
| Prova effettuata da: | Caliaro Andrea | | |
| Descrizione del campione: | Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare (Tamponi) – Teglia¹ – Ultima sanificazione: 27/01/25¹ – Superficie campionata: 100 cm² – Prelevato presso Scuola Rodari | | |

RISULTATI ANALITICI

| Prova Metodo di Prova | U.M. | Risultato | Incertezza di misura | Inizio prova | Fine prova | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| Conta di microrganismi A 30°C - inseminazione in Superficie UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022 | UFC/cm ² | <1 | / | 28/01/25 | 31/01/25 | / |

Besozzo, 31/01/2025

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Palazzo



NOTE:
1:Dato fornito dal cliente

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.
Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314013.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Mod. 25b rev. 01 del 05-10-2022

Pagina 1 di 1



Saturno S.r.l.
P.IVA: 03161410125
Via per Caravate 1
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562
Whatsapp: 3485478013



www.saturnolab.it
analisi@gruppobini.it



Sede operativa:
Via Trieste 100
21023 Besozzo (VA)