



LEGENDA	
simbolo	descrizione
	rete acque bianche, tubi pvc UNI 7443/75 serie 300, con bauletto in sabbia
	rete acque nere, tubi pvc UNI 7443/75 serie 303/1, con bauletto in sabbia
	fognatura acque nere di dorsale
	allaccio ai lotti acque bianche PVC ø200
	allaccio ai lotti acque nere PVC ø160
	cameretta d'ispezione acque bianche 100x120x150 (h), torrino d'ispezione e chiusino in ghisa
	caditoia stradale 40x40x100 (h) cm con sifone tipo "Milano", allaccio con pvc ø 125
	cameretta d'ispezione acque nere 100x120 x150 (h), torrino d'ispezione e chiusino in ghisa
	vasca di accumulo e laminazione acque bianche
① ⑤⑥	Per i lotti dal n.1 al n. 56 NON è prevista la laminazione interna delle Acque Bianche
⑤⑦ ⑤⑧	Per i lotti n. 57 e 58 è obbligatoria la laminazione interna

RETE di COMPARTO INVARIATA
OPERE GIA' REALIZZATE E COLLAUDATE
COLLAUDO P.g. 8840 del 08/08/2017

LINEE DI RETE PRINCIPALI INVARIATE
COLLAUDO P.g. 8840 del 08/08/2017
MODIFICHE ALLA RETE SECONDARIA ACQUE BIANCHE
RELATIVE ALLA STRADA DI ACCESSO AL COMPARTO (EX DORSALE)

LOTTO di Proprietà del COMUNE
-OPERE DA REALIZZARE A CARICO DEI
SOGGETTI ATTUATORI DEI LOTTI 57 e 58-

Proprietà: COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
EDIL POLARIS s.r.l.
BETTATI HOUSE s.r.l.
ARCADUE s.r.l.
CHINCA ANNALISA
CAVALCA Pier Luigi
EDILMONTANARI s.r.l.
GRAZZI CARLO e GALLIANI SIMONETTA
RIGHI DAVIDE
DONNICI ROSETTA e FORNACIARI ANDREA
SONCINI ALFREDO

Località: Monticelli Terme
Comune di Montechiarugolo – Provincia di Parma

Titolo
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI INIZIATIVA PUBBLICA
P.I.I. dei PUA C5/2–3
Delibera di C.C. n.24 del 23/04/2008

A.O. di VARIANTE N.2 al PUA	Scala grafica: 1:1000	
	Data:	05/02/2026
	Revisione	00
Elaborato grafico: PLANIMETRIA della RETE FOGNARIA PROGETTO	n° tavola:	10
	orientamento:	N
Approvazioni		

Tecnici Ing. Alfredo SONCINI – via Marconi n. 9 – 43022 Monticelli Terme (PR)