

# PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO

(ai sensi art. 38 L.R. 24/2017)

*in variante all' A.O. convenzionato in data  
12/10/2021 relativo al comparto "FUTURA" ambito  
APT2 di Via XXV Aprile - località Basilicagoiano*

Progetto architettonico

**arch. G. Cazzulani**  
**Studio Cazzulani**

via Veroni 37/A  
Parma

tel. 0521 776326

mail: [info@cazzulaniarchitetti.it](mailto:info@cazzulaniarchitetti.it)

Richiedente

**Lito s.r.l.**

via Marconi 56  
Monticelli Terme  
Montechiarugolo

Progetto specialistiche

Protocollo

Oggetto Elaborato:

**PARERE GESTORE CANALETTA PER  
TOMBAMENTO FOSSO FRONTE VIA XXV APRILE**

N° Elaborato:

**A.14**

Rev.	Data	Descrizione	Controllo	Data:	
				22/05/2023	
				Formato:	Scala:

# **SOCIETA' CANALETTA DI MAMIANO E MONTICELLI**

## **SEZIONE DI MONTICELLI**

43022 Monticelli Terme (PR) via Montepelato Sud, 5/a – tel. 0521658306  
PEC segreteria@pec.canalettamamianomonticelli.it

Spett.le Ditta  
**Lito srl**  
PEC lito.srl@pec.it

**Richiesta parere per tombamento tratto di fosso in corrispondenza della proprietà nell'ambito dell'Accordo Operativo in variante denominato APT2 in Basilicagoiano via XXV Aprile – Autorizzazione**

Il Presidente della Società Canaletta di Mamiano e Monticelli Sezione di Monticelli;

Vista/o:

- la richiesta parere per tombamento tratto di fosso in corrispondenza della proprietà nell'ambito dell'Accordo Operativo in variante denominato APT2 in Basilicagoiano via XXV Aprile, presentata in data 28/04/2023 dalla ditta **Lito srl** con sede a Montechiarugolo loc. Monticelli Terme via Marconi n. 56 – P.I. 01562490340 (Amministratore unico Sig. Fabio Galliani);
- il Regolamento della Società Canaletta di Mamiano e Monticelli Sezione di Monticelli;
- la DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 e la LR 4/2007;
- la documentazione tecnica presentata a corredo della richiesta a firma dell'arch. G. Cazzulani e ing. R. Zanzucchi;

### **AUTORIZZA**


alla ditta **Lito srl** con sede a Montechiarugolo loc. Monticelli Terme via Marconi n. 56 – P.I. 01562490340 (Amministratore unico Sig. Fabio Galliani), per tombamento tratto di fosso in corrispondenza della proprietà nell'ambito dell'Accordo Operativo in variante denominato APT2 in Basilicagoiano via XXV Aprile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il diametro della tubazione in c.a. non dovrà essere inferiore a 600 mm la posa della tubazione dovrà essere eseguita a regola d'arte rispettando le quote di scorrimento del tratto di canaletta oggetto di intervento;
- si dovrà garantire il corretto deflusso delle acque obbligandosi ad effettuare le eventuali opere di pulizia;
- trasmettere la presente autorizzazione agli Enti competenti in materia ambientale.

La presente autorizzazione è rilasciata fatto salvo il diritto dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le suddette condizioni.

Cordialmente

Monticelli, lì 03/05/2023

  
il Presidente  
(Mantelli Gianfranco)