

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

POSTA PEC

Spett.le

Comune di Traversetolo PRprotocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

OGGETTO: Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale relativo al progetto denominato “Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all’Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all’interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)” – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A. – **Riscontro a richiesta di verifica della completezza e di competenza del procedimento.**

Con nota PG.2022.567411 del 20 giugno 2022 il Comune di Traversetolo ha trasmesso la richiesta di verifica della completezza ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2018 e di conferma della competenza del procedimento in oggetto.

Ai sensi dell’allegato B della L.R. n. 4/2018 l’intervento ricade all’interno del punto B.3.2 *Cave e torbiere*.

Una piccola parte della viabilità di servizio per il trasporto dei materiali e dell’impianto di destinazione della risorsa estratta, sono ubicati al di fuori dei confini comunali, per la precisione, nel comune di San Polo d’Enza.

Il Comune di Traversetolo chiede chiarimenti in merito alla competenza del procedimento alla luce di quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 4/2018 secondo cui la Regione Emilia-Romagna è competente per *i procedimenti elencati negli allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni*.

Alla luce di quanto sopra esposto e delle norme sopra citate, si ritiene che la competenza del procedimento sia del Comune di Traversetolo nel caso in cui non vi siano modifiche progettuali alla viabilità di servizio (es. allargamento della strada, messa in sicurezza versanti, modifiche di tracciato, ecc.) o all’impianto di destinazione degli inerti estratti, nelle porzioni che ricadono nel Comune di San Polo d’Enza.

In sede di Conferenza di Servizi sarà però necessario convocare il comune limitrofo per la

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

| ANNO | NUMERO | INDICE | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO | NUMERO | SUB |
|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| | | Classif. | 1310 | 550 | 180 | | | Fasc. | 2022 | 1 |

sua espressione ai sensi della L.R. n. 4/2018, in relazione ai possibili impatti.

Si precisa infine che la verifica della completezza degli elaborati spetta all'Autorità competente che, nel caso specifico, è il Comune di Traversetolo.

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 22/06/2022

CC: Richiesta parere ARPAE su nota ditta Lambertini.docx