



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Traversetolo, 14 luglio 2022

Prot. n. *vedere signature*

Spett. le

Emiliana Conglomerati S.p.A.

emilianaconglomerati@pec.it

E, p.c.

Provincia di Parma

protocollo@postacert.provincia.parma.it

Provincia di Reggio Emilia

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Comune di Montechiarugolo

protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

Comune di San Polo d'Enza

sanpolodenza@cert.provincia.re.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara**

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
province Parma e Piacenza**

mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

**Segretariato regionale del Ministero per i beni e le
attività culturali per l'Emilia-Romagna**

mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)

protocollo@cert.agenziapo.it

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

protocollo@postacert.adbpo.it

U
COMUNE DI TRAVERSETOLO Comune di Traversetolo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013527/2022 del 15/07/2022 Firmatario: MATTEO PIOVANI



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia

STPC.ReggioEmilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Parma

STPC.Parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Langhirano

serv_ipub_langhirano@pec.ausl.pr.it

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia

aoore@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna

segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e di Bonifica

difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna – Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

E- distribuzione s.p.a.

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Consorzio della Bonifica Parmense

protocollo@pec.bonifica.pr.it

Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio Privato

Sede - POSTA INTERNA

OGGETTO: Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale relativo al progetto denominato “Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all’Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all’interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)” – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A. – COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA DELLA COMPLETEZZA AI SENSI DELL’ART. 15, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 04/2018 E DELL’ART. 27 BIS, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006

A seguito della presentazione della domanda di attivazione del procedimento unico di VIA in oggetto, acquisita con prot. n.10758 – n.10759 del 09 giugno 2022, la cui documentazione veniva:

- in parte pubblicata sul sito web del Comune di Traversetolo nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio – PAUC all’indirizzo <https://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=60824&idArea=61193&idCat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>;
- per la restante parte, in osservanza alla normativa sulla privacy, trasmessa dal Comune di Traversetolo agli Enti in indirizzo a mezzo PEC con nota prot. 11314/2022 del 16/06/2022;

il Comune di Traversetolo richiedeva alle Amministrazioni potenzialmente interessate dal procedimento la verifica di completezza della documentazione ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018, oltre che ulteriori chiarimenti in merito alla procedura prevista.

Con la presente si fornisce riscontro dei contributi e delle richieste di perfezionamento della documentazione pervenute a codesto Ente:



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- **Provincia di Reggio Emilia, con prot. n. 11486/2022 del 20/06/2022:**

Esplicita, in sintesi, che *“non ha, ai sensi della richiamata normativa, competenze da esercitare in relazione alla specifica fattispecie progettuale e pertanto non prende parte alla predetta verifica senza, per questo, determinare gli effetti di cui all'art. 14-ter L. 241/1990”*.

- **Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, prot. n. 11767/2022 del 23/06/2022:**

Esplicita, in sintesi, che, anche se una parte della viabilità di servizio ricade nel territorio del Comune di San Polo d'Enza, la competenza del procedimento di VIA, ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale, spetta al Comune di Traversetolo, fatto salvo il caso in cui si verifichino determinate condizioni.

- **Arpae SAC Parma, prot. n.12124 del 28/06/2022 per l'istanza di AUA:**

Esplicita, in sintesi:

In merito alla matrice scarichi idrici:

risulta necessario chiedere alla ditta la seguente documentazione a completamento (visto anche che la ditta dichiara nella domanda AUA che *“...la coltivazione degli inerti all'interno dell'Unità di Cava sarà attuata mediante la realizzazione di scavo a fossa con abbassamento del piano campagna originario senza interessamento della falda freatica (da cui dovrà comunque essere mantenuto un franco di 1 m) fino alla profondità massima di scavo di 4 metri dal piano campagna...”*):

- *fornire il valore del volume annuo scaricato;*
- *fornire relazione descrittiva dell'impianto di depurazione completa di schema a blocchi e dei dati di progetto che dimostrano l'efficienza depurativa dell'impianto (art.125 comma 1 D.L.vo 152/06 s.m.i.) completa delle relative schede tecniche;*
- *fornire planimetria degli scarichi delle acque reflue con timbro e firma di tecnico abilitato con evidenziati i diversi tipi di rete fognaria presenti nell'insediamento con un proprio colore distintivo;*
- *fornire certificazione della presenza o meno di punti di captazione e/o di derivazione acque al fine dell'utilizzo idropotabile, entro una fascia di 200 metri di raggio dai punti di scarico;*
- *si dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011) comunicando il risultato di quanto verificato;*
- *fornire relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'azienda non inviate al trattamento depurativo, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;*



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- *fornire esaustivo inquadramento pianificatorio rispetto agli strumenti di pianificazione provinciale (in particolare PTCP e Variante al PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque) e ai rispettivi vincoli in riferimento al depuratore e allo scarico dei reflui in esame.*

Vista la tipologia di scarichi e il recapito finale degli stessi, per la matrice scarichi idrici dell'AUA risulta necessario recepire (sicuramente):

- *il parere di competenza del Consorzio Bonifica P.se*
- *la relazione tecnica del Servizio Territoriale Arpae*

A seguito completamento sopra richiesto, potrebbero servire però altri pareri.

In merito alla matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico:

sarà poi necessario acquisire:

- *il parere del Comune e di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica*
- *la relazione tecnica (per le sole emissioni in atmosfera) del Servizio Territoriale di Arpae*

In merito alla parte generale:

risulta necessario recepire:

- *il parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.*

In merito alla Concessione Demaniale:

la documentazione inviata risulta essere completa.

• **AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po, prot. n. 12286/2022 del 29/06/2022:**

Esplicita, in sintesi, la completezza della documentazione trasmessa.

Oltre a quanto indicato dalle Amministrazioni di cui sopra, è emersa la necessità di fornire le seguenti integrazioni:

- *aggiornamento dei Contratti preliminari di compravendita, con particolare riferimento a quanto indicato all'art.3) "Condizione sospensiva" (data indicata non allineata ai tempi del procedimento di cui si chiede l'attivazione);*
- *a norma della L.R. n. 17/1991 art. 13:*
 - *relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;*
 - *descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;*
 - *programma economico-finanziario, ad individuazione del piano economico finanziario, del bilancio previsionale economico finanziario, del computo metrico estimativo completo di tutte le opere soggette a garanzia (elaborato sulla base di prezzi di riferimento attuali - anno 2022 - e aggiornati), della stima della fidejussione per il piano di coltivazione, della stima della fidejussione per la manutenzione delle piantumazioni per i successivi 3 anni;*
- *aggiornamento del documento Relazione tecnica, punto 6. Programma economico – finanziario, quantificando la garanzia fideiussoria per la manutenzione delle piantumazioni per i 3 anni successivi al collaudo delle opere;*



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

- aggiornamento dello schema di convenzione inserendo un articolo che tratti della garanzia fideiussoria per la manutenzione delle piantumazioni per i successivi 3 anni;
- moduli richiesta prestazione Arpae (per emissioni rumorose e scarichi idrici), allegati alla presente, debitamente compilati e sottoscritti;
- aggiornamento dello schema “Autorizzazioni e Pareri compresi nel PAUC” - punto 6 inserendo il parere idraulico dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (nota ARPAE prot. n.12124 del 28/06/2022);
- ai sensi dell’art.5 del D.Lgs n.117/2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Si ricorda che tutta la documentazione presentata dal proponente, le richieste e i riscontri effettuati dagli Enti sono reperibili sul sito web del Comune di Traversetolo al link <https://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=60824&idArea=61193&idCat=104741&ID=104741&TipoElemento=categoria>.

Si chiede pertanto al proponente di inviare via PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it la documentazione aggiornata ai fini della completezza entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presente.

Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui i file delle integrazioni siano di dimensioni elevate, il proponente dovrà inviare la PEC di risposta alla presente richiesta allegando il solo elenco degli elaborati. Tali elaborati dovranno essere contestualmente inviati al Comune di Traversetolo su supporto informatico (CD/DVD o chiavetta USB).

Cordiali saluti

Il Responsabile Area Lavori Pubblici -
Patrimonio - Ambiente

(Arch. Matteo Piovani)
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Per info contattare:

Matteo Piovani – e-mail m.piovani@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

ALLEGATI:

- Moduli Richiesta prestazione Arpae (per emissioni rumorose e scarichi idrici).