

LEGENDA

Geolitologia

-  Depositi alluvionali in evoluzione (ghiaie in scarsa matrice sabbioso-limoso)
-  Sistema Emiliano-Romagnolo Sup. (depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, di conode alluvionale ghiaiosa)
-  Sistema Emiliano-Romagnolo Sup. - Subistema di Ravenna (ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi)
-  Sistema Emiliano-Romagnolo Sup. - Subistema di Ravenna - Unità di Modena (ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso-argillosa discontinua)
-  Sistema Emiliano-Romagnolo Sup. - Subistema di Villa Verucchio - Unità di Niviano (ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, ricoperti da una coltre limoso-argillosa ghiaietra)
-  Sistema Emiliano-Romagnolo Sup. - Subistema di Agazzano (ghiaie e ghiaie sabbioso-argilose prevalenti, ricoperti da una coltre limoso-argillosa)

Litologia dei depositi affioranti

-  argille
-  limi
-  limi sabbiosi
-  ghiaie

Dati stratigrafici

-  Presenza di ghiaia nei primi 3 metri
-  Assenza di ghiaia nei primi 3 metri

Aree interessate da attività estrattiva in atto o pregressa

-  Cava di ghiaia
-  Cava di argilla per laterizi
-  Area interessata da escavazione per la realizzazione delle casse di espansione del T. Enza

-  Perimetro polo estrattivo sovcomunale
-  Confine comunale

