



**GRUPPO CONSILIARE
BAREGGIO 2013 DAVIDE CASORATI SINDACO**

Bareggio, 15 giugno 2026

Spett.le
COMUNE di BAREGGIO
Alla cortese att.ne

AL SIG. SINDACO
Sig.ra Dott.ssa Linda Colombo

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Angelo Cozzi

SEGRETARIO COMUNALE
SIG.RA DOTT. SSA MARANTA COLACICCO

**OGGETTO: Allagamenti in via Girotti, piazza Cavour e parcheggio di via Roma a seguito di
abbondanti piogge**

I sottoscritti consiglieri comunali della Lista Civica Bareggio 2013 in forza del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presentano la seguente:

I N T E R R O G A Z I O N E

Richiamata la segnalazione a mezzo e-mail ricevuta dalla Giunta comunale e da tutti i consiglieri comunali lo scorso 2 giugno con cui veniva richiamata l'attenzione sull'allagamento di un'abitazione privata situata in via Girotti a seguito dell'abbondante pioggia della tarda mattinata del 2 giugno stesso e che si ripete in occasione di questi importanti fenomeni metereologici;

Considerato che gli stessi allagamenti si verificano in piazza Cavour nonché nel parcheggio di via Roma all'angolo con via San Cristoforo;

Rilevato che i fenomeni metereologici intensi caratterizzano ormai diverse stagioni:

Ritenuto opportuno conoscere se e quali valutazioni sono state svolte dall'Amministrazione comunale

S I C H I E D E

1. Quali sono le valutazioni svolte dall'Amministrazione comunale riguardo ai ripetuti allagamenti che si verificano in via Girotti, piazza Cavour e parcheggio di via Roma?

2. Se e quali confronti sono stati svolti con le società competenti sul servizio idrico (CAP Holding S.p.a. e Amiacque)? Quali sono le loro valutazioni? Sono stati programmati interventi?

Si chiede di ricevere risposta all'interrogazione nel prossimo question time.



CAPOGRUPPO
LISTA CIVICA BAREGGIO 2013
DAVIDE CASORATI SINDACO



CONSIGLIERE
LISTA CIVICA BAREGGIO 2013
DAVIDE CASORATI SINDACO

PRESIDENTE

Passiamo, quindi, all'interrogazione n. 7 e ultima:
**"Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Bareggio 2013
Davide Casorati Sindaco" ad oggetto "Allagamenti in via Girotti,
piazza Cavour e parcheggio di via Roma a seguito di abbondanti
piogge".**

La parola a Monica Gibillini.

MONICA GIBILLINI

Qui richiamiamo la segnalazione che abbiamo ricevuto tutti, tutti i Consiglieri e tutti gli Assessori lo scorso 2 giugno via mail, con cui veniva richiamata da parte di un cittadino l'attenzione sull'allagamento di un'abitazione privata in via Girotti, dopo l'abbondante pioggia nella tarda mattinata del 2 giugno, che si ripete in occasioni di questi importanti fenomeni meteorologici.

Gli stessi allagamenti si verificano, com'è a tutti noto, in piazza Cavour e anche nel parcheggio di via Roma, all'angolo con via San Cristoforo.

Rilevato che i fenomeni meteorologici intensi caratterizzano ormai diverse stagioni durante l'anno, riteniamo opportuno conoscere se e quali valutazioni sono state fatte dalle Amministrazioni comunali, in particolare chiediamo di conoscere le valutazioni che sono state fatte dopo gli allagamenti di via Girotti, piazza

Cavour e parcheggio di via Roma, che sono allagamenti ripetuti; se sono stati fatti confronti con le società competenti sul servizio idrico, che non è gestito dal Comune, ma è dato in concessione a CAP Holding ad Amiacque; quali sono le loro valutazioni e se sono programmati interventi risolutivi a riguardo.

PRESIDENTE

Grazie, capogruppo Gibillini.

La parola sempre a Linda Colombo per la risposta.

LINDA COLOMBO

Grazie, Presidente. Allora, ovviamente, la questione di via Girotti l'abbiamo ricevuta in mail multipla, Tina era anche sul luogo. Era, diciamo, stato uno stalking condiviso. No, scherzo.

Quel giorno io ho attivato subito CAP Holding e il giorno seguente il nostro referente tecnico di CAP Holding, con l'Assessore Capuano hanno effettuato un sopralluogo presso l'abitazione in questione. Hanno verificato lo stato dell'arte nel senso che all'interno di quell'abitazione c'è anche una pendenza che tende purtroppo verso la casa, quindi ha una situazione sia privata da risolvere, e a questo il tecnico di CAP Holding gli ha dato delle ipotesi di soluzioni, però sul lato pubblico CAP Holding ci ha subito prospettato due situazioni per, passatemi il termine che

non è tecnico, ma diciamo di drenaggio, ma non è il termine corretto, da fare all'angolo tra via Girotti e via Matteotti, e un'altra in via Matteotti, un po' più verso le scuole.

Questi due collegamenti permettono - ovviamente è l'ampliamento di una tubatura - di portare in pozzi perdenti, creando due pozzi perdenti, queste acque che dovrebbero ridurre l'impatto sulle case che sono sulla curva, perché purtroppo queste case hanno proprio questo dislivello che non aiuta. L'acqua dovrebbe defluire verso la parte pubblica, non verso la casa; loro poi hanno anche dei seminterrati, quindi hanno anche una situazione edilizia particolare. Però questi due interventi dei pozzi perdenti potrebbero migliorare la situazione.

Già in quella via, l'anno scorso, abbiamo fatto degli interventi: le abitazioni leggermente più avanti, sulla via Matteotti, infatti, negli ultimi anni non sono più oggetto di allagamento, perché CAP appunto è intervenuto facendo defluire le acque piovane dal cordolo che vedete sulla ciclabile, lato case, all'interno di una conduttura di acque a gestione CAP ovviamente, che però prima era strozzata, avevano i tubi talmente piccoli che, ovviamente, con la mole di acqua piovana non avevano la possibilità di scolare, venivano otturati. Di conseguenza, hanno ampliato questa tubatura, quindi le case leggermente dopo quelle che sono sulla curva, non hanno più situazioni di allagamento.

Quindi, da questo punto di vista hanno presentato una bozza di progetto. Io ho già chiesto agli uffici di prenderlo in carico. Purtroppo, da qualche anno, CAP fino a prima del Covid dava, io li definisco dei budget per interventi straordinari nei Comuni, se vi ricordate, tra il 2018, ma forse quando già erano iniziati a fare interventi di ampliamento delle tubazioni tra il 2018 e il 2019. Quelle erano delle lavorazioni che CAP non scontava, però erano degli oneri, definiamoli oneri, dovuti agli enti in quanto società partecipata degli enti.

Negli ultimi anni, questi soldi non ci sono più. Non mi chiedete perché, ho provato a chiedere, hanno detto che ci sono altre scelte, quindi questo intervento sarebbe completamente a carico dell'ente.

Io ho già chiesto agli uffici di attivarsi. CAP ovviamente è disponibile a fare un accordo di convenzione con l'ente per la progettazione definitiva e i relativi lavori. Io sto aspettando ovviamente la quantificazione di questi costi. Se arriva in tempi brevi, la metteremo nella variazione di luglio, perché vorrei portarla a termine prima possibile; se i tempi per questa quantificazione ritardano, la metteremo nella variazione prima possibile.

Per quanto riguarda invece la situazione di via Roma, anch'io ho verificato che l'acqua non scolava all'interno di quel parcheggio,

è rimasta per tre giorni ferma. Il tecnico l'ho sollecitato, non mi ha saputo dare risposte se era una questione di sporcizia della caditoia, o altro. Quindi, verifichiamo se effettivamente è una questione di sporcizia, con la prossima pioggia, non dovrebbe più allagarsi; se vediamo che si allaga ancora, diciamo a CAP che anche in questo caso dovrebbero fare un intervento più mirato.

Per quanto riguarda invece Piazza Cavour, se non sbaglio è il solito lato, il solito angolo, Lì, già nel 2018 hanno fatto una sistemazione. Su questo avevo segnalato a CAP.

CAP mi ha detto che però lì la tubatura è idonea. Forse il problema è che quando vengono questi... Così mi hanno detto, purtroppo non sono esperta delle acque... Mi hanno detto che quando arrivano queste piogge talmente forti, ovviamente, il tempo di deflusso delle acque si riduce, nel senso che se quelle tubature sono pensate per piogge abbondanti normali, questi sono eventi straordinari.

Di conseguenza, per loro la tubatura è idonea. L'alternativa che danno sempre ovviamente è la creazione di pozzi perdenti, proprio per facilitare il deflusso. Però, non possiamo anche fare pozzi perdenti dappertutto: un conto è se abbiamo situazioni come in via Girotti, dove l'acqua entra in casa; in questo caso, loro mi hanno detto che non ritengono necessario un intervento, perché per loro la tubatura è idonea.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco.

Quindi per una replica, consigliere Gibillini, prego... No, scusa, ho aperto Gibillini. Prego.

MONICA GIBILLINI

Su questo sono parzialmente soddisfatta, nel senso che finché non si vede la soluzione del problema almeno della via Matteotti, se non anche della via Roma, e capire meglio la questione della piazza, è un po' difficile essere soddisfatti.

Nel 2018 era stato fatto uno studio da parte di CAP. Ad aprile c'era una delibera di Giunta che disponeva degli interventi in via De Gasperi e approfondiva la questione di Corso Italia, di via Concordia e di via Dalla Chiesa. Poi gli interventi sono stati fatti nel 2019, c'è una delibera di Giunta che è del 17 aprile, la n. 62 che era andata a vedere perché parlava di questo risanamento e ripristino collettori e potenziamento fognature anche in via Roma.

Inizialmente era stato fatto il tratto dove c'è il semaforo che verrà sostituito dalla rotatoria, e poi era stato fatto invece, in un'altra parte, più verso la parte centrale del paese...

(Intervento fuori microfono)

MONICA GIBILLINI

Altre vie, sì.

Poi, nel 2025 l'anno scorso, è stato fatto quell'intervento che richiama il Sindaco in via Matteotti, fronte Parco Arcadia, più verso la parte delle scuole, perché anche lì c'erano delle abitazioni che si allagavano, ed effettivamente lì il problema è stato risolto. Quindi, sarebbe importante capire di quanti soldi parliamo, però lì è necessario farlo, perché lì o si allagava l'ingresso del condominio, quello giallo, alto, davanti al Parco Arcadia, o si allaga l'abitazione di là. Probabilmente, quando si è intervenuti nel chiudere la parte del dosso che scende, perché creava problemi al condominio, si è spostata dall'altra parte, l'acqua. Comunque, l'importante è risolvere. Se c'è già il progetto, speriamo di vedere nella variazione di luglio lo stanziamento delle risorse.

Al riguardo, ho visto una notizia di stampa di un Comune vicino a noi, il Comune di Santo Stefano Ticino, che a metà giugno ha ottenuto un finanziamento di 1 milione 260.000 euro attraverso un bando di Città Metropolitana dedicato alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, anche loro per mitigare il rischio idraulico ed evitare le difficoltà del deflusso delle acque

meteoriche, proprio legati a questi episodi di allagamento durante eventi piovosi più intensi.

Non so se siamo ancora in tempo su risorse stanziare legate al PNRR, perché sul dissesto idrogeologico c'erano tutta una serie di risorse, però l'impegno è a monitorare i bandi dagli enti sovralocali, soprattutto se CAP non realizza più a suo carico questi interventi, anche perché purtroppo caratterizzano e caratterizzeranno la situazione del paese.

Il tema della piazza è un tema anche lì problematico, perché è vero che non entrano nelle abitazioni, ma lì ci sono gli scantinati dei negozi e delle abitazioni. Quindi, non so adesso... Ho visto, per esempio, che a Santo Stefano fanno, oltre all'intervento sulla parte della fognatura, anche interventi in alcune zone critiche del paese, di de-pavimentazione per il drenaggio delle acque. Magari confrontarsi con l'Ufficio tecnico del Comune di Santo Stefano può essere utile per capire meglio la situazione.

Ringrazio il Sindaco, che ha risposto a tutte queste interrogazioni. Per parte nostra è stata una serata utile. Mi spiace non vedere nessun consigliere di maggioranza, oltre al Presidente. Grazie e buona serata.

PRESIDENTE

Grazie al capogruppo Gibillini.

Dichiariamo la chiusura del *question time* alle 21.40. Ringrazio chi è presente, chi ci ascolta da casa, la polizia locale, il servizio CED, dietro, come al solito e auguro a tutti una buona serata.