



Committenti

SIG.RA RICCI MARIA PIA

Progetto

**PIANO DI RECUPERO VIA CASE ROTTE
PROPRIETA' RICCI
loc. CASE ROTTE - TRAVERSETOLO (PR)**

Titolo

**RELAZIONE ARCHEOLOGICA ED AUTORIZZAZIONE AGLI
SCAVI**

Progettista



Ingegneria Design e Architettura

STRADA QUINGENTI N.68
43123 PARMA
TEL: 0521968718
E-MAIL: info@ideastudioassociato.it

Ing. Sarah Trussardi

Collaboratori:
**Ing. Eugenio Oliva
Dott.ssa Brenda Rosa**

N° TAVOLA

11

Timbro


Emissione

Piano di Recupero

Data

Dicembre 2021

File **649\06\piano attuativo**



IDEA Studio Associato
Strada Quingenti n°68 - 43123 Parma

PEC: ideastudioassociato@pec.it

Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Parma e Piacenza
Palazzo della Pilotta
via Giambattista Bodoni, 6
43121 PARMA

Pec mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it
e per cc: annarita.marchi@beniculturali.it

e p.c.
Comune di Traversetolo
Ufficio Edilizia, Territorio e Ambiente

PEC: protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

OGGETTO: Tutela della potenzialità archeologica del Comune di Traversetolo (PR)
Comunicazione dell'intervento da effettuarsi.
La sottoscritta RICCI Maria Pia, in qualità di proprietaria,

Vista la propria intenzione di effettuare lavori di scavo di fondazione per la realizzazione di fabbricato da destinarsi a residenza su terreno in proprietà posto in Traversetolo (PR), via Case Rotte 28, distinto al Catasto terreni al Foglio 17 mappale 153 e 401.

Dato atto che:

- L'intervento di cui sopra prevede l'esecuzione di opere di scavo di fondazione e la realizzazione di scavi di fondazione;
- L'intervento in progetto ricade su un lotto di terreno classificato dal PSC del Comune di Traversetolo nella tavola "*Carta unica del territorio, tavola dei vincoli 3, tutela degli elementi storici e archeologici*" come ZONA DI Rischio C (Art.10.31);

Pertanto si richiede il parere di competenza


A migliore individuazione dell'intervento si allegano alla presente:

- Estratto catastale scala 1:2000 con individuazione area d'intervento
- Estratto di PSC tavola "*Carta unica del territorio, tavola dei vincoli 3, tutela degli elementi storici e archeologici*"
- Elaborati grafici relativi alle opere di scavo e/o modificazione del suolo, planimetria e sezioni (scala 1:200);


- Relazione illustrativa delle opere di scavo e/o modificazione del sottosuolo previste per la realizzazione del progetto;

RELAZIONE

Si richiede l'autorizzazione a effettuare lavori di scavo di fondazione per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del fabbricato coloniale ubicato in strada Case Rotte nel comune di Trastevere (PR). La zona interessata si colloca, infatti, in un'area di potenziale rischio archeologico di livello C. Tale condizione richiede, pertanto, una verifica preventiva dell'area allo scopo di autorizzare il proseguimento del progetto.



PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000. La zona di interesse comprende due edifici di origini colonica di prevalente funzione abitativa e un terreno agricolo situato a Ovest.



Area a potenziale rischio archeologico (Art.10.31)


- Rischio di livello A
- Rischio di livello A in aree urbane storiche
- Rischio di livello A/C
- Rischio di livello B
- Rischio di livello C
- ▨ Rischio di livello C
- ▨ Tessuti urbanizzati di impianto recente
- Confine comunale
- Corsi d'acqua

Il progetto prevede due fasi:

FASE 1:

Nella fase primaria è prevista la ristrutturazione del primo immobile rurale attraverso la demolizione e la successiva ricostruzione dello stesso non mantenendo il sedime del fabbricato.


Si specifica che l'area di sedime soggetta a scavo è pari a 250 mq di terreno (nella sezione si può notare la necessità di uno scavo di fondazione di profondità pari a 1.50 m).



FASE 2:

La seconda fase prevede invece la demolizione del secondo immobile e la ricostruzione, a parità di volume, di due fabbricati spostati nell'area agricola situata a Ovest in conformità con le volontà della committenza.

Si specifica che l'area di sedime soggetta a scavo è pari a 200 mq (per ciascun edificio) di terreno.



A disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Parma, 06/10/2020

Il Proprietario

Per ulteriori comunicazioni che seguono la parte progettuale dell'intervento si prega di far riferimento allo studio IDEA STUDIO ASSOCIATO.



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma,

Ing. SARAH TRUSSARDI
Ingegneria Design e Architettura Studio
Associato

Strada Quingenti 68

43123 Parma

Mail. trussardi@ideastudioassociato.it

Prot. n.

Class. **34.43.04/1617/2020**

All. -

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Rif. nota prot. n. dell'8 ottobre 2020
Ns Prot.7510 dell'8 ottobre 2020

OGGETTO: Comune di Traversetolo (PR)- Via Case Rotte 28 – Sondaggi archeologici.

Si riscontra la nota della SV dell'8 ottobre u.s. confermando che l'area interessata dall'intervento è da ritenersi ad alto rischio di rinvenimenti paleolitici. Pertanto si autorizza la realizzazione di sondaggi di scavo preventivi, che dovranno essere effettuati da parte di un geo-archeologo dotato di comprovata competenza in materia e che saranno finalizzati all'individuazione e alla documentazione dei livelli di potenziale frequentazione paleolitica. In base all'esito di tali sondaggi verranno concordate le eventuali ulteriori procedure di tutela preliminari alla realizzazione dell'opera in progetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di conoscere il nominativo dell'operatore che seguirà il cantiere e la data di avvio dei lavori.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Corrado Azzollini

Funzionario responsabile del procedimento e
dell'istruttoria archeologica
Dott. Anna Rita Marchi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311 Fax. 0521212390

PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-pr@beniculturali.it



IDEA Studio Associato

Strada Quingenti n°68 - 43123 Parma

PEC: ideastudioassociato@pec.it

Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Parma e Piacenza
Palazzo della Pilotta
via Giambattista Bodoni, 6
43121 PARMA

Alla c.a. del Dott. Ssa Marchi

PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it
e per cc: annarita.marchi@beniculturali.it

Oggetto: Comunicazione dei sondaggi archeologici da effettuarsi nel Comune di Traversetolo (PR) in Via Case Rotte 28, proprietà di RICCI Maria Pia.

La presente per comunicare che in data 09/11/2020 inizieranno le indagini archeologiche per la progettazione in oggetto. Tali lavorazioni, come da prescrizioni, riferimento nota protocollo n. 34.43.04/1617/2020 in data 8 ottobre 2020, verranno effettuate dalla ditta archeologica AR/S Archeosistemi di Reggio Emilia, che provvederà per le vie brevi a prendere contatti con il funzionario responsabile. In campo interverranno il Dott. Federico Scacchetti e il Prof. Cremaschi Mauro.

Cordiali saluti

Per la Proprietà



TRAVERSETOLO (PR) VIA CASE ROTTE, 28 DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO – FASE 1

VERIFICA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA

Relazione dei saggi archeologici



AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.

Sede legale e uffici: Via Nove Martiri, 11/A - 42124 Reggio E. (RE)
P.IVA e C.F. 01249610351

tel. +39 0522 532094 - +39 0522 531986

www.archeosistemi.it

progettazione@archeosistemi.it

Albo Soc. Coop. A109986

SOA OS25 Classifica IV - OS2a Classifica IV – OG2 Classifica II



Commessa
2020111

Data
Nov 2020

Elaborato
01

	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
B				
A	23/11/2020	EMISSIONE	F. SCACCHETTI	B. SASSI

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. SAGGIO ARCHEOLOGICO	5
2.1. SCHEDE DEI SAGGI STRATIGRAFICI.....	7
3. ESITO ARCHEOLOGICO	9

1. INTRODUZIONE

Il presente elaborato illustra gli sviluppi e gli esiti del saggio archeologico eseguiti per la verifica della potenzialità archeologica nell'ambito della prima fase del progetto di realizzazione di nuovi fabbricati in via Case Rotte 28, in Comune di Traversetolo (PR) (Figure 1-3), in ottemperanza a quanto previsto nel PSC per le aree a potenziale rischio archeologico di Livello C e al parere di competenza della Soprintendenza del 13/10/2020.

I lavori archeologici sono stati eseguiti dal dott. Federico Scacchetti di AR/S Archeosistemi S.C. di Reggio Emilia. La lettura geoarcheologica delle sezioni è stata realizzata con l'ausilio del geoarcheologo Mauro Cremaschi, già professore dell'Università Statale di Milano. La presente relazione è curata da Federico e sottoscritta dalla dott.ssa Barbara Sassi Direttore Tecnico di AR/S Archeosistemi, entrambi archeologi di 1° Fascia ai sensi del D.M. MiBACT 244/2019.

Il funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, responsabile del procedimento e dell'istruttoria archeologica, è la dott.ssa Anna Rita Marchi.




Figura 1 – Inquadramento territoriale su ortofoto



Figura 2 – Area di intervento su ortofoto




Figura 3 – Area di intervento su CTR

2. SAGGIO ARCHEOLOGICO

L'attività sul campo ha previsto l'esecuzione di un saggio di dimensioni 10x1.50x(H) 1.50 m, quota corrispondente a quella prevista dagli scavi di demolizione/ricostruzione di un edificio (*Figura 4*).

Lo scavo è stato realizzato con metodo stratigrafico mediante escavatore meccanico dotato di benna liscia (*Figura 4*). Si è proceduto poi alla documentazione archeologica di prassi, ovvero posizionamento cartografico, rilievo delle sezioni di scavo in scala 1:20, scheda di saggio, fotografie con riprese generali e di dettaglio secondo i metodi dello scavo archeologico. Si è eseguita anche una serie fotografica del contesto prima e durante i lavori (*Figura 5-6*).



Figura 4 – Posizionamento del saggio archeologico



Figura 5 – L'area di intervento a inizio lavori



Figura 6 – L'area di intervento a fine lavori

2.1. SCHEDE DEI SAGGI STRATIGRAFICI

Il saggio è stato descritto analiticamente sul campo mediante schede strutturate secondo i campi obbligatori previsti in *Scheda SAS – Saggio Stratigrafico versione 3.00* dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), cui si sono aggiunti immagini e campi che forniscono la descrizione analitica della stratigrafia. Per la metodologia impiegata per la compilazione delle schede, e più in generale per la redazione della presente relazione, si rimanda a F. PARISE BADONI, M. RUGGERI GIOVE (a c. di), *Norme per la redazione della scheda del saggio stratigrafico*, ICCD, Roma 1984. Di seguito si descrivono le modalità di compilazione dei singoli campi:

LOCALIZZAZIONE

Comune: indica il Comune nel quale è eseguito il saggio, senza abbreviazioni e secondo le denominazioni ISTAT dei comuni italiani. Tra parentesi si riporta la sigla della provincia in cui il sito è ubicato. Es. Traversetolo (PR).

Frazione/ località: Frazione e/o Località in cui è ubicato il saggio, senza abbreviazioni e secondo le denominazioni delle località abitate dei fascicoli ISTAT.

Indirizzo: il campo viene inserito obbligatoriamente qualora i dati siano disponibili. Indica l'indirizzo utile per localizzare il sito nella forma 'via (via, strada, ecc.) numero civico', separato da una barra da eventuali altre indicazioni (es.: Via Case Rotte, 28).



Quota s.l.m.: indica un valore di quota associato al punto. La quota, riferita al livello del mare, è espressa in metri; si possono utilizzare i decimali, separati da numero intero mediante un punto. Nel caso di valori negativi e per i siti sommersi, premettere il segno '-' (es.: 135.4 m; -5.5 m).

STRATIGRAFIA. Si riportano le informazioni inerenti ogni singolo strato riconosciuto, di cui si registrano: quote di giacitura in centimetri, riferite all'attuale piano di campagna; sigla dell'orizzonte pedologico; caratteristiche litologiche e geologiche; elementi di formazione naturale o antropica; presenza di elementi archeologici. Quindi si riporta in maiuscolo la definizione interpretativa del deposito individuato con particolare riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione antica (es. SUOLO).

DESCRIZIONE. Il campo, a testo libero, illustra sinteticamente le dinamiche (naturali o antropiche) di formazione della stratigrafia, con particolare riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione antica indicandone, laddove possibile, la tipologia, la quota di giacitura e la cronologia.

INTERPRETAZIONE. Si riporta l'eventuale elemento di interesse archeologico individuato, utilizzando il vocabolario terminologico di ICCD, *Scheda SI Sito Archeologico: vocabolario per la compilazione dei campi*. Nel caso in cui non siano presenti elementi archeologici, il campo riporta 'nessun elemento archeologico'.

COMPILAZIONE. Il campo riporta indicazioni sulla redazione della scheda, indicando la data di compilazione nella forma 'anno/mm/gg' e il nome del compilatore nella forma 'Cognome, Nome'.

Saggio Stratigrafico	
LOCALIZZAZIONE	
Comune: Traversetolo (PR)	
Frazione/ località: Case Rotte	Indirizzo: Via Case Rotte, 28
Quota s.l.m.: 192.0 m	
STRATIGRAFIA	
0-25 cm	Ap – tessitura limo argillosa di colore bruno, limite inferiore chiaro. ARATIVO
25-35 cm	B1 – tessitura limo argillosa, colore bruno chiaro, limite inferiore chiaro. DEPOSITO EOLICO (LOESS)
35-85 cm	B2T – tessitura limo argillosa di color bruno oliva con presenza di rivestimenti di argilla sulle superfici e clasti di mica, screziature bruno chiare, limite inferiore chiaro. DEPOSITO EOLICO (LOESS)
85-115 cm	Bc – tessitura argillosa, colore bruno oliva, presenza di frequenti noduli FeMn di colore nero e dimensioni millimetriche, limite inferiore graduale. DEPOSITO ALLUVIONALE
115-150 cm	2Bk – tessitura argillosa, colore bruno oliva, presenza di abbondanti concrezioni carbonatiche, patine ferrose concentrate prevalentemente alla base e consistenti superfici di scivolamento. DEPOSITO ALLUVIONALE
DESCRIZIONE	
Gli strati più superficiali, in parte intaccati dai lavori agricoli, sono di formazione eolica e tessitura limo argillosa. Questi livelli si impostano su una stratigrafia di origine alluvionale, con interfaccia posta a circa 85 cm dal p.c., contenente frequenti noduli ferrosi e concrezioni carbonatiche nella parte più profonda	
INTERPRETAZIONE	
Depositi eolici e alluvionali privi di elementi antropici	
COMPILAZIONE	
Data: 10/11/2020	Autore: Cremaschi, Mauro/ Scacchetti, Federico
 	

3. ESITO ARCHEOLOGICO

L'area in oggetto è caratterizzata da ritrovamenti databili al Paleolitico già dalla fine del XIX secolo. Questi manufatti si collocano stratigraficamente all'interfaccia tra i sedimenti limosi eolici più recenti e quelli argillosi alluvionali, più antichi. Si tratta di un momento di stasi deposizionale, caratterizzato dalla presenza di noduli FeMn, le cosiddette pisoliti, al tetto della stratigrafia alluvionale.

Il saggio stratigrafico realizzato a Traversetolo in via Case Rotte – Fase 1 conferma la stratigrafia ipotizzata, con dei livelli limosi di origine eolica, in parte intaccati dal livello arativo, che si spingono fino a circa 0.85 m di profondità e si impostano su depositi alluvionali caratterizzati dalla presenza di concrezioni carbonatiche e noduli FeMn. All'interfaccia tra queste due famiglie deposizionali non sono stati però individuati manufatti di epoca paleolitica.

Nel complesso, il saggio stratigrafico non ha rilevato la sussistenza di elementi archeologici, dando quindi **esito negativo**.

dott. Federico Scacchetti



p. AR/S ARCHEOSISTEMI
Società Cooperativa
IL DIRETTORE TECNICO
Dott.ssa BARBARA SASSI


TRAVERSETOLO (PR) VIA CASE ROTTE, 28 REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI – FASE 2

VERIFICA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA

Relazione dei saggi archeologici



AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.

Sede legale e uffici: Via Nove Martiri, 11/A - 42124 Reggio E. (RE)
P.IVA e C.F. 01249610351

tel. +39 0522 532094 - +39 0522 531986

www.archeosistemi.it

progettazione@archeosistemi.it

Albo Soc. Coop. A109986

SOA OS25 Classifica IV - OS2a Classifica IV – OG2 Classifica II



Commessa
2020111

Data
Nov 2020

Elaborato
01

	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
B				
A	23/11/2020	EMISSIONE	F. SCACCHETTI	B. SASSI

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. SAGGI ARCHEOLOGICI	5
2.1. SCHEDE DEI SAGGI STRATIGRAFICI.....	7
3. ESITO ARCHEOLOGICO	10

1. INTRODUZIONE

Il presente elaborato illustra gli sviluppi e gli esiti del saggio archeologico eseguiti per la verifica della potenzialità archeologica nell'ambito della prima fase del progetto di realizzazione di nuovi fabbricati in via Case Rotte 28, in Comune di Traversetolo (PR) (*Figure 1-3*), in ottemperanza a quanto previsto nel PSC per le aree a potenziale rischio archeologico di Livello C e al parere di competenza della Soprintendenza del 13/10/2020.

I lavori archeologici sono stati eseguiti dal dott. Federico Scacchetti di AR/S Archeosistemi S.C. di Reggio Emilia. La lettura geoarcheologica delle sezioni è stata realizzata con l'ausilio del geoarcheologo Mauro Cremaschi, già professore dell'Università Statale di Milano. La presente relazione è curata da Federico e sottoscritta dalla dott.ssa Barbara Sassi Direttore Tecnico di AR/S Archeosistemi, entrambi archeologi di 1° Fascia ai sensi del D.M. MiBACT 244/2019.

Il funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, responsabile del procedimento e dell'istruttoria archeologica, è la dott.ssa Anna Rita Marchi.



Figura 1 – Inquadramento territoriale su ortofoto



Figura 2 – Area di intervento su ortofoto




Figura 3 – Area di intervento su CTR

2. SAGGI ARCHEOLOGICI

L'attività sul campo ha previsto l'esecuzione di due saggi S1-S2 di dimensioni 10x1.50x(H) 1.50 m, quota corrispondente a quella prevista dagli scavi per le fondazioni di due nuovi fabbricati (*Figura 4*).

Lo scavo è stato realizzato con metodo stratigrafico mediante escavatore meccanico dotato di benna liscia (*Figura 4*). Si è proceduto poi alla documentazione archeologica di prassi, ovvero posizionamento cartografico, rilievo delle sezioni di scavo in scala 1:20, scheda di saggio, fotografie con riprese generali e di dettaglio secondo i metodi dello scavo archeologico. Si è eseguita anche una serie fotografica del contesto prima e durante i lavori (*Figura 5-6*).




Figura 4 – Posizionamento dei saggi archeologici



Figura 5 – L'area di intervento a inizio lavori



Figura 6 – L'area di intervento a fine lavori

2.1. SCHEDE DEI SAGGI STRATIGRAFICI

Ciascun saggio è stato descritto analiticamente sul campo mediante schede strutturate secondo i campi obbligatori previsti in *Scheda SAS – Saggio Stratigrafico versione 3.00* dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), cui si sono aggiunti immagini e campi che forniscono la descrizione analitica della stratigrafia. Per la metodologia impiegata per la compilazione delle schede, e più in generale per la redazione della presente relazione, si rimanda a F. PARISE BADONI, M. RUGGERI GIOVE (a c. di), *Norme per la redazione della scheda del saggio stratigrafico*, ICCD, Roma 1984. Di seguito si descrivono le modalità di compilazione dei singoli campi:

LOCALIZZAZIONE

Comune: indica il Comune nel quale è eseguito il saggio, senza abbreviazioni e secondo le denominazioni ISTAT dei comuni italiani. Tra parentesi si riporta la sigla della provincia in cui il sito è ubicato. Es. Traversetolo (PR).

Frazione/ località: Frazione e/o Località in cui è ubicato il saggio, senza abbreviazioni e secondo le denominazioni delle località abitate dei fascicoli ISTAT.

Indirizzo: il campo viene inserito obbligatoriamente qualora i dati siano disponibili. Indica l'indirizzo utile per localizzare il sito nella forma 'via (via, strada, ecc.) numero civico', separato da una barra da eventuali altre indicazioni (es.: Via Case Rotte, 28).


Quota s.l.m.: indica un valore di quota associato al punto. La quota, riferita al livello del mare, è espressa in metri; si possono utilizzare i decimali, separati da numero intero mediante un punto. Nel caso di valori negativi e per i siti sommersi, premettere il segno '-' (es.: 135.4 m; -5.5 m).



STRATIGRAFIA. Si riportano le informazioni inerenti ogni singolo strato riconosciuto, di cui si registrano: quote di giacitura in centimetri, riferite all'attuale piano di campagna; sigla dell'orizzonte pedologico; caratteristiche litologiche e geologiche; elementi di formazione naturale o antropica; presenza di elementi archeologici. Quindi si riporta in maiuscolo la definizione interpretativa del deposito individuato con particolare riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione antica (es. SUOLO).

DESCRIZIONE. Il campo, a testo libero, illustra sinteticamente le dinamiche (naturali o antropiche) di formazione della stratigrafia, con particolare riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione antica indicandone, laddove possibile, la tipologia, la quota di giacitura e la cronologia.

INTERPRETAZIONE. Si riporta l'eventuale elemento di interesse archeologico individuato, utilizzando il vocabolario terminologico di ICCD, *Scheda SI Sito Archeologico: vocabolario per la compilazione dei campi*. Nel caso in cui non siano presenti elementi archeologici, il campo riporta 'nessun elemento archeologico'.

COMPILAZIONE. Il campo riporta indicazioni sulla redazione della scheda, indicando la data di compilazione nella forma 'anno/mm/gg' e il nome del compilatore nella forma 'Cognome, Nome'.

S1	
LOCALIZZAZIONE	
Comune: Traversetolo (PR)	
Frazione/ località: Case Rotte	Indirizzo: Via Case Rotte, 28
Quota s.l.m.: 192.0 m	
STRATIGRAFIA	
0-25 cm	Ap – tessitura limo argillosa di colore bruno, limite inferiore chiaro. ARATIVO
25-35 cm	B1 – tessitura limo argillosa, colore bruno chiaro, limite inferiore chiaro. DEPOSITO EOLICO (LOESS)
35-85 cm	B2T – tessitura limo argillosa di color bruno oliva con presenza di rivestimenti di argilla sulle superfici e clasti di mica, screziature grigie frequenti, limite inferiore chiaro. DEPOSITO EOLICO (LOESS)
85-115 cm	Bc – tessitura argillosa, colore bruno oliva, presenza di frequenti noduli FeMn di colore nero e dimensioni millimetriche, limite inferiore graduale. DEPOSITO ALLUVIONALE
115-150 cm	2Bk – tessitura argillosa, colore bruno oliva, presenza di abbondanti concrezioni carbonatiche, patine ferrose concentrate prevalentemente alla base e consistenti superfici di scivolamento. DEPOSITO ALLUVIONALE
DESCRIZIONE	
Gli strati più superficiali, in parte intaccati dai lavori agricoli, sono di formazione eolica e tessitura limo argillosa. Questi livelli si impostano su una stratigrafia di origine alluvionale, con interfaccia posta a circa 85 cm dal p.c., contenente frequenti noduli ferrosi e concrezioni carbonatiche nella parte più profonda	
INTERPRETAZIONE	
Depositi eolici e alluvionali privi di elementi antropici	
COMPILAZIONE	
Data: 10/11/2020	Autore: Cremaschi, Mauro/ Scacchetti, Federico
 	

S2	
LOCALIZZAZIONE	
Comune: Traversetolo (PR)	
Frazione/ località: Case Rotte	Indirizzo: Via Case Rotte, 28
Quota s.l.m.: 192.0 m	
STRATIGRAFIA	
0-25 cm	Ap – tessitura limo argillosa di colore bruno, limite inferiore chiaro. ARATIVO
25-35 cm	B1 – tessitura limo argillosa, colore bruno chiaro, limite inferiore chiaro. DEPOSITO EOLICO (LOESS)
35-85 cm	B2T – tessitura limo argillosa di color bruno oliva con presenza di rivestimenti di argilla sulle superfici e clasti di mica, screziature grigie frequenti, limite inferiore chiaro. DEPOSITO EOLICO (LOESS)
85-115 cm	Bc – tessitura argillosa, colore bruno oliva, presenza di frequenti noduli FeMn di colore nero e dimensioni millimetriche, limite inferiore graduale. DEPOSITO ALLUVIONALE
115-150 cm	2Bk – tessitura argillosa, colore bruno oliva, presenza di abbondanti concrezioni carbonatiche, patine ferrose concentrate prevalentemente alla base e consistenti superfici di scivolamento. DEPOSITO ALLUVIONALE
DESCRIZIONE	
Gli strati più superficiali, in parte intaccati dai lavori agricoli, sono di formazione eolica e tessitura limo argillosa. Questi livelli si impostano su una stratigrafia di origine alluvionale, con interfaccia posta a circa 85 cm dal p.c., contenente frequenti noduli ferrosi e concrezioni carbonatiche nella parte più profonda	
INTERPRETAZIONE	
Depositi eolici e alluvionali privi di elementi antropici	
COMPILAZIONE	
Data: 10/11/2020	Autore: Cremaschi, Mauro/ Scacchetti, Federico
 	

3. ESITO ARCHEOLOGICO

L'area in oggetto è caratterizzata da ritrovamenti databili al Paleolitico già dalla fine del XIX secolo. Questi manufatti si collocano stratigraficamente all'interfaccia tra i sedimenti limosi eolici più recenti e quelli argillosi alluvionali, più antichi. Si tratta di un momento di stasi deposizionale, caratterizzato dalla presenza di noduli FeMn, le cosiddette pisoliti, al tetto della stratigrafia alluvionale.

I due saggi stratigrafici realizzati a Traversetolo in via Case Rotte – Fase 2 confermano la stratigrafia ipotizzata, con dei livelli limosi di origine eolica, in parte intaccati dal livello arativo, che si spingono fino a circa 0.85 cm di profondità e si impostano su depositi alluvionali caratterizzati dalla presenza di concrezioni carbonatiche e noduli FeMn. All'interfaccia tra queste due famiglie deposizionali non sono stati però individuati manufatti di epoca paleolitica.

Nel complesso, i saggi non hanno rilevato la sussistenza di elementi archeologici, dando quindi **esito negativo**.

dott. Federico Scacchetti



p.ARS ARCHEOSISTEMI
Società Cooperativa
IL DIRETTORE TECNICO
Dott.ssa BARBARA SASSI





Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma,

Ing. SARAH TRUSSARDI
Ingegneria Design e Architettura Studio
Associato

Strada Quingenti 68
43123 Parma

Mail. trussardi@ideastudioassociato.it

Prot. n.

Class. **34.43.04/1617/2020**

All. -

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

Rif. nota prot. n. 03/21
Ns Prot.59 del 7 gennaio 2021

OGGETTO: Comune di Traversetolo (PR)- Via Case Rotte 28 – Nulla osta archeologico.

I saggi effettuati nel cantiere in oggetto, non hanno evidenziato la sussistenza di elementi archeologici. Si concede pertanto il nulla osta ai lavori, fermo restando il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

Si ringrazia per la collaborazione prestata

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Corrado Azzollini

Funzionario responsabile del procedimento e
dell'istruttoria archeologica dott.ssa Anna Rita Marchi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311 Fax. 0521212390
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-pr@beniculturali.it