



**SATURNO**  
laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
Piazza Cavour  
**20010 Bareggio (MI)**

**Prot.n°: M175-M181/19 del 07/06/2019/SC/rev.00**

**Oggetto:Verbale ispettivo interno relativo ad Analisi Microbiologiche**

In relazione al prelievo effettuato presso la Vs. azienda siamo a verbalizzare quanto segue:  
sono stati prelevati 3 tamponi di superficie e 4 alimenti in data 03/06/2019.

Sul campione sono state eseguite le seguenti analisi:

Conta di Enterobacteriaceae (UNI EN ISO 21528-2:2017).

Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi- positiva (UNI ISO 16649-2:2010)

Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in profondità (UNI EN ISO 4833-1:2013)

Ricerca di Salmonella spp. (UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6)

Conta di microrganismi A 30°C - insemminazione in superficie su superficie (ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013)

Dall'analisi di laboratorio effettuata risulta che i valori non si discostano dai parametri previsti dalle normative vigenti.

Il presente verbale ed il referto allegato costituiscono parte integrante del Piano di Autocontrollo e attività di monitoraggio dei punti critici.

La documentazione inviata, inclusa la presente, dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche effettuate dall'autorità competente.

Qualora si rendessero necessari eventuali chiarimenti inerenti i contenuti della documentazione inviata o eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esercizio della vostra attività riguardanti il nostro ambito di competenza preghiamo contattarci ai numeri telefonici sopra riportati.

Il campionamento è stato effettuato secondo la procedura POI 05 in accordo a quanto certificato da CSQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Distinti Saluti.

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Saturno Srl per l'erogazione dei servizi di analisi microbiologiche.

Tutte le informazioni saranno gestite dai responsabili del trattamento incaricati di Saturno Srl, per i fini sopra indicati.

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Saturno Srl - Via per Caravate 1- Gemonio (Va) - e-mail [analisi@gruppobini.it](mailto:analisi@gruppobini.it)

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi.

Per esercitare tale diritto, potete rivolgervi a Saturno Srl, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [analisi@gruppobini.it](mailto:analisi@gruppobini.it)

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Piazzo**

Il legale Rappresentante  
**Dott.ssa Barbara Bini**



Saturno S.r.l.  
P.IVA: 03161410125  
Via per Caravate 1  
21036 Gemonio



Tel: 0332 1880562  
Fax: 0332 616 794



[www.gruppobini.it/analisi](http://www.gruppobini.it/analisi)  
[laboratorio@gruppobini.it](mailto:laboratorio@gruppobini.it)



Sede operativa:  
Via Trieste 100  
21023 Besozzo (VA)



# SATURNO

laboratorio analisi

Spett.

**20010**

**Comune di Bareggio**

p.zza Cavour

**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M175/19**

Data di campionamento: **03/06/2019**  
Data ricevimento: **03/06/2019**  
Data Accettazione: **03/06/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Carote cotte – scuola Collodi**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	Presenti ma <40	/	04/06/19	07/06/19	
Conta di <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	04/06/19	05/06/19	
Conta di Enterobacteriaceae UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	<10	/	04/06/19	05/06/19	
Ricerca di <i>Salmonella</i> spp. UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	04/06/19	07/06/19	

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Palazzo**

### NOTE:

#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





**SATURNO**  
laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

**20010**

Rapporto di prova n. **M176/19**

Data di campionamento: **03/06/2019**  
Data ricevimento: **03/06/2019**  
Data Accettazione: **03/06/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Tampone di superficie scuola Collodi (affettatrice) - ultima sanificazione 03/06/2019**

**RISULTATI ANALITICI**

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C - insemminazione in superficie ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm <sup>2</sup>	Presenti ma <4	/	04/06/19	07/06/19	

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Palazzo**

**NOTE:**

#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





# SATURNO

laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

**20010**

Rapporto di prova n. **M177/19**

Data di campionamento: **03/06/2019**  
Data ricevimento: **03/06/2019**  
Data Accettazione: **03/06/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Tampone di superficie scuola Gallina (teglia)**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C - insemminazione in superficie ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm <sup>2</sup>	Presenti ma <4	/	04/06/19	07/06/19	

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Palazzo**

### NOTE:

#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





# SATURNO

laboratorio analisi

Spett.

**20010**

**Comune di Bareggio**

p.zza Cavour

**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M178/19**

Data di campionamento: **03/06/2019**  
Data ricevimento: **03/06/2019**  
Data Accettazione: **03/06/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Pomodori lavati – scuola Gallina**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	4.000	/	04/06/19	07/06/19	
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	04/06/19	05/06/19	
Conta di Enterobacteriaceae UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	<10	/	04/06/19	05/06/19	
Ricerca di Salmonella spp. UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	04/06/19	07/06/19	

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Piazzi**

### NOTE:

#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





# SATURNO

laboratorio analisi

Spett.

**20010**

**Comune di Bareggio**

p.zza Cavour

**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M179/19**

Data di campionamento: **03/06/2019**  
Data ricevimento: **03/06/2019**  
Data Accettazione: **03/06/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Formaggio "asiago" – scuola Rodari**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	290	/	04/06/19	07/06/19	
Conta di <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	04/06/19	05/06/19	
Conta di Enterobacteriaceae UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	Presenti ma <40	/	04/06/19	05/06/19	
Ricerca di <i>Salmonella</i> spp. UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	04/06/19	07/06/19	

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Piazzi**

### NOTE:

#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura  $K = 2$ .

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





# SATURNO

laboratorio analisi

Spett.

**20010**

**Comune di Bareggio**

p.zza Cavour

**Bareggio (MI)**

Rapporto di prova n. **M180/19**

Data di campionamento: **03/06/2019**  
Data ricevimento: **03/06/2019**  
Data Accettazione: **03/06/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Pomodori lavati – scuola Rodari**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C- insemminazione in profondità UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/g	7.500	/	04/06/19	07/06/19	
Conta di <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidasi -positiva UNI ISO 16649-2:2010	UFC/g	<10	/	04/06/19	05/06/19	
Conta di Enterobacteriaceae UNI EN ISO 21528-2:2017	UFC/g	50 stimate	/	04/06/19	05/06/19	
Ricerca di <i>Salmonella</i> spp. UNI EN ISO 6579:2017 escluso p.to 9.5.6	ass/pres 25 g	assente	/	04/06/19	07/06/19	

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Palazzo**

### NOTE:

#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





# SATURNO

laboratorio analisi

Spett. **Comune di Bareggio**  
p.zza Cavour  
**Bareggio (MI)**

**20010**

Rapporto di prova n. **M181/19**

Data di campionamento: **03/06/2019**  
Data ricevimento: **03/06/2019**  
Data Accettazione: **03/06/2019**  
Campionamento effettuato da: **Carta Serena**  
Procedura di campionamento: **Procedura interna PQ05.7**  
Prova effettuata da: **Carta Serena**  
Descrizione del campione: **Tampone di superficie scuola Rodari (piano in acciaio)**

## RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di Prova	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Inizio prova	Fine prova	Note#
Conta di microrganismi a 30°C - insemminazione in superficie ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/cm <sup>2</sup>	<1	/	04/06/19	07/06/19	

Besozzo, 07/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio  
**Dott. Marco Palazzo**

### NOTE:

#:

L'intervallo di incertezza è ottenuto associando al risultato ottenuto l'incertezza estesa, calcolata con probabilità del 95% e fattore di copertura K = 2.

Iscrizione al registro dei Laboratori della Regione Lombardia n. 030012314010.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

