



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4220 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

[illegible]

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 704 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 5630 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	87			
2	Ft (Fienile tradizionale)	31			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	83			
4	Rn (Rustico agricolo recente)	36			
5		147			
6		84			
7		130			
8		104			


Localizzazione

Strada dell'Isola





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 170 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1360 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	85			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	85			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 190 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1520 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		20			Art.10 D.lgs 42/04
2		170			Art.10 D.lgs 42/04


Localizzazione
Strada Albereto in Località Villa Baroni





Quadrante


L-8



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1359 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 10870 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	196			
2		175			
3		120			
4		512			
5		32			
6		324			


Localizzazione

Strada Albereto in Località Villa Baroni






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 339 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2710 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	47			
2	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	116			
3		177			


Localizzazione

Strada Carraia Isoletta in Località Castell Aicardi





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 188 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1500 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	74			
2		114			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 117 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 940 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	44	In rovina		
2	Rt+ (Rustico tradizionale)	73	In rovina		


Localizzazione

Strada Albereto in Località Villa Baroni






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 319 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2550 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	144			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	92			
3		84			


Localizzazione

Strada Carraia Isoletta in Località Castell Aicardi






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 84 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 670 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	84			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 783 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6260 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	155			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	341			
3	Rt (Rustico tradizionale)	72			
4	Ft (Fienile tradizionale)	161			
5		35			
6		19			


Localizzazione

Strada Carraia Isoletta in Località Castell Aicardi






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 253 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2020 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	253			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1734 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 13870 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		958			
2		522			
3		109			
4		144			


Localizzazione





Quadrante


L-9



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 243 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1940 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (M) (Abitazione tradizionale rurale)	243	In rovina		

Localizzazione
Strada del Grugno



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | Perimetro urbanizzato |  | Ambito agricolo periurbano |
|  | ZPS |  | Ambito della produzione agricola |
|  | Corsi d'acqua principali |  | Ambiti agricoli di interesse paesaggistico |
|  | Aree allagabili H-P3 | | |

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1223 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 9780 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	624			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	103			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	221			
4	Rn (Rustico agricolo recente)	99			
5		177			

Localizzazione

Strada del Grugno



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 5150 mq

Localizzazione

Strada del Grugno




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1388 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 11100 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	128			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	111			
3	N (Produttivo non agricolo recente)	246			
4	Rt (Rustico tradizionale)	84			
5	N (Produttivo non agricolo recente)	655			
6		164			

Localizzazione

Strada del Grugno



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 19340 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione


Strada del Grugno






Quadrante

L-10



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Localizzazione


Area di pertinenza massima STER da individuare: 4790 mq

strada Mezzo di Martorano

[illegible]



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 828 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 6620 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	159			
2	Ft (Fienile tradizionale)	90			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	244			
4		22			
5		267			
6		47			

Localizzazione
strada della Palazzina





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1339 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 10710 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	57			
2	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	68			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	176			
4	P (Accessorio superfetativo)	33			
5	P (Accessorio superfetativo)	88			
6	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	173			
7	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	50			
8	Ft (Fienile tradizionale)	182			
9		255			
10		257			


Localizzazione

strada Mezzo di Martorano





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1077 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 8620 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		30			
2		245			
3		29			
4		267			
5		113			
6		147			
7		245			

Localizzazione


strada Mezzo di Martorano





Quadrante


L-11



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 272 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2180 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	108	In rovina		
2	Rt (Rustico tradizionale)	32			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	132	In rovina		


Localizzazione





Quadrante


M-4



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 512 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4100 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	134			
2	Rt (Rustico tradizionale)	94			
3		284			


Localizzazione





Quadrante


M-6



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1539 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 12310 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	214			
2	Ft (Fienile tradizionale)	133			
3		487			
4	Rt (Rustico tradizionale)	29			
5	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	380			
6	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	209			
7		87			



Localizzazione

Strada dei Filari in Località Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 291 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2330 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	58			
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	79			
3	Ft+ (Fienile tradizionale)	154			

Localizzazione


Strada dei Filari in Località Corticelli





Quadrante


M-7



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 208 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1660 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	113			
2		95			


Localizzazione

Strada Corticelli Ronchetti






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 277 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2220 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	216			
2		61			


Localizzazione

Strada per Albareto in Località Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato
ZPS
Corsi d'acqua principali
Aree allagabili H-P3
Ambito agricolo periurbano
Ambito della produzione agricola
Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 2358 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 18860 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (M) (Abitazione tradizionale rurale)	170			
2	Na (M) (Attività di servizio ad agricoltura [...])	427			
3	Ar (M) (Abitazione tradizionale rurale)	93			
4	Na (M) (Attività di servizio ad agricoltura [...])	143			
5	Stf (M) (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	202			
6	Rt (M) (Rustico tradizionale)	47			
7	Na (M) (Attività di servizio ad agricoltura [...])	97			
8		143			
9		202			
10		217			
11		427			


Localizzazione

Strada Albereto in Località Villa Baroni





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 330 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2640 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	64			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	160			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	72			
4		33			

Localizzazione

Strada dei Filari in Località Corticelli



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 698 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 5580 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)



Localizzazione

Strada dei Filari in Località Corticelli





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 648 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 5180 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	235			
2	Ft (Fienile tradizionale)	129			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	284			


Localizzazione

Strada dei Filari in Località Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 382 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3060 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	116			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	218			
3		48			


Localizzazione

Strada per Albareto in Località Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 2201 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 17610 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	530			
2		416			
3		147			
4		216			
5		674			
6		93			
7		125			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 196 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1570 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
2		196			


Localizzazione

Strada Corticelli Ronchetti






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 624 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4990 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		70			
2		172			
3		74			
4		70			
5		64			
6		173			


Localizzazione

Strada per Albareto in Località Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 517 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4140 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		158			
2		125			
3		89			
4		145			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000





L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 430 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3440 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		113			
2		157			
3		159			


Localizzazione






Quadrante

M-8



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Localizzazione


Area di pertinenza massima STER da individuare: 2460 mq

Strada Corticelli Ronchetti

[illegible]



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 665 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5320 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	283			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	224			
3		79			
4		78	In rovina		


Localizzazione

Strada Corticelli Ronchetti






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1208 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 9660 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		134			
2		416			
3		207			
4		50			
5		63			
6		105			
7		60			
8		173			

Localizzazione


Strada Albereto in Località Villa Baroni






Quadrante

M-9



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1207 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 9660 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione

Strada Corticelli Ronchetti







Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 198 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1580 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	198			


Localizzazione

Strada Corticelli Ronchetti






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 179 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1430 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	179			

Localizzazione
Strada Corticelli Ronchetti







Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 479 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3830 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	326			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	152			


Localizzazione

strada della Navetta





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 566 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 4530 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	92			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	92			
3		12			
4		42			
5		29			
6		34			
7		88			
8		178			

Localizzazione
Strada del Grugno



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3680 mq

Strada del Grugno



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 455 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3640 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	84			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	201			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	170			

Localizzazione
Strada del Grugno





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 485 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3880 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	352			
2	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	41			
3		50			
4		42			


Localizzazione

Strada del Grugno





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 241 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1930 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		65			
2		25			
3		70			
4		47			
5		35			


Localizzazione

Strada del Grugno





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 204 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1630 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		21	In rovina		
2		183	In rovina		

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 273 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2180 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		273			


Localizzazione

Strada Ronchetti-Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 383 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3060 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
2		354			
2		29			

Localizzazione
Strada Ronchetti-Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 304 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2430 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		261			
2		43			


Localizzazione

Strada Ronchetti-Corticelli






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 285 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2280 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		242			
2		43			



Localizzazione

Strada Ronchetti-Corticelli





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 222 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1780 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		222			

Localizzazione
Strada Ronchetti-Corticelli





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 484 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3870 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		154			
2		260			
3		69			

Localizzazione
Strada Corticelli Ronchetti






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 498 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3980 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		60			
2		157			
3		280			


Localizzazione
Strada Corticelli Ronchetti





Quadrante


M-10



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 320 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2560 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	130			
2		55			
3		135			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 383 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3060 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	72			
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	100			
3	Rt (Rustico tradizionale)	121			
4	Ft (Fienile tradizionale)	91			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 5380 mq

Localizzazione

strada della Navetta




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 173 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1380 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		130			
2		43			

Localizzazione


strada della Navetta






Quadrante

N-7



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000





- L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Localizzazione


Area di pertinenza massima STER da individuare: 5350 mq

Strada per Albareto in Località Corticelli

[illegible]

Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | Perimetro urbanizzato |  | Ambito agricolo periurbano |
|  | ZPS |  | Ambito della produzione agricola |
|  | Corsi d'acqua principali |  | Ambiti agricoli di interesse paesaggistico |
|  | Aree allagabili H-P3 | | |

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 638 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 5100 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

[illegible]


Localizzazione

Strada per Albareto in Località Corticelli





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 321 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2570 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	119			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	159			
3		43			


Localizzazione

Strada Farnesiana





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 661 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5290 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	144			
2		61			
3		234			
4		223			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 437 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3500 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	59	In rovina		
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	118	In rovina		
3		64			
4		73			
5		36			
6		87			

Localizzazione

Strada per Albareto in Località Corticelli



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2920 mq

Localizzazione




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 1996 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 15970 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	504			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	297			
3		305			
4		426			
5		465			


Localizzazione
Strada per Albareto in Località Corticelli





Quadrante


N-8



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 960 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 7680 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	218			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	192			
3		32			
4		66			
5		27			
6		135			
7		289			


Localizzazione

Strada Farnesiana





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 200 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1600 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	200			


Localizzazione

Strada Farnesiana






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1028 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 8220 mq
----------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Acquedotto	139			
2		71			
3		216			
4		226			
5		90			
6		233			
7		54			

Localizzazione

Strada Farnesiana






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 302 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2420 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	183			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	118			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 928 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 7420 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 2551 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 20410 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		714	In rovina		
2		221			
3		376			
4		702			
5		46			
6		275			
7		217			


Localizzazione





Quadrante


N-9




0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 1343 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 10740 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	723			
2		28			
3		262			
4		79			
5		251			

Localizzazione
Strada Corticelli Ronchetti



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 7140 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1100 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 8800 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Strada Ronchetti-Corticelli



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 5770 mq

Localizzazione


Strada del Pilastro



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 185 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1480 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		185			

Localizzazione
Strada del Pilastro






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 280 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2240 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		280			

Localizzazione


Strada Ronchetti-Corticelli





Quadrante


N-10



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 442 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3540 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	92			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	173			
3		177			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 150 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1200 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		70			
2		80			

Localizzazione

