




Comune di San Secondo Parmense
Provincia di Parma

PUG

Piano Urbanistico Generale

REPORT SCHEDE DI POZZI



Febbraio 2026

Assunzione

Adozione

Approvazione

III BP n° 37

181032

30

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P659

6629

-Ditta BRAGAJINI GIOVANNA - M. LUISA e GIOVANNI
residente a ROCCABIANCA in Via FONTANELLE
-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. Secondo - / S. Secondo
Frazione Valle - Località _____ Mapp. N° _____ / Fg. _____
-Data di ultimazione della perforazione: 1949
-Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) SI
*diametro interno tubi mm. 100
*profondità mt. 30

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa TURBINA
*potenza cv 35
*prevalenza mt. _____
*portata lt/sec. 25

-Livello statico mt. 2
-Portata pozzo: lt/sec. _____
-Superficie irrigata:
ha. 11 are 09 ca. 16
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____
Firma Brageini Giovanna

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. <u>0.00</u> a mt. <u>1.00</u> <u>Argilla arenosa</u>	
-da mt. <u>1.00</u> a mt. <u>7.00</u> <u>Sabbia fine</u>	
-da mt. <u>7.00</u> a mt. <u>13.00</u> <u>Sabbia e argilla</u>	
-da mt. <u>13.00</u> a mt. <u>30.00</u> <u>Sabbia fine e ghiaia</u>	
-da mt. _____ a mt. _____	
-da mt. _____ a mt. _____	
-da mt. _____ a mt. _____	
-da mt. _____ a mt. _____	



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: _____



NUOVA

C

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

81030

P661

-Ditta RAINIERI Francoresidente a Pizzolo DI S. Secondo in via PROVINCIALE X CREMONA-Pozzo ad uso zootecnico/IRRIGAZIONE in Comune di S. Secondo P.zeFrazione Pizzolo (VALLE) Località VALLE V.3 Mapp. N° 2 IFg. 42-Data di ultimazione della perforazione: 8/8/84-Ditta perforatrice: Tiberti. Rencardo di Lino

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) No*diametro interno tubi mm. 260*profondità mt. 24,50

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa

VERTICALE*potenza $\frac{cv}{kW}$ 52/*prevalenza mt. 90*portata lt/sec. 1800-Livello statico mt. 7,00-Portata pozzo: lt/sec. 1800

-Superficie irrigata:

ha. _____ are _____ ca. _____

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 9.8.84Firma Rainieri Franco

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 3,00
TERRA-da mt. 3,00 a mt. 7,00
ARGILLA-da mt. 7,00 a mt. 15,00
SABBIA-da mt. 15,00 a mt. 17,00
SABBIA CON GHIAIENO X-da mt. 17,00 a mt. 22,50
SABBIA X-da mt. 22,50 a mt. 24,50
SABBIA CON GHIAIENO X-da mt. 24,50 a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. _____

Lat. _____

Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: _____

REGIONE EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO PROVINCIALE DIFFESA DEL SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALIS.B.: Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo, **ATTI**

Pratica N°

SCHEDA DA RITORNARE AL GENIO CIVILE

- Ditta Oip Spotti Luttono
residente a S. Secondo in Via S. / 1 / Caracciocchi - LAVALLE.
- Perforazione pozzo ad uso potere in Comune di S. Secondo
approfondim.
- Frazione Sino Località - LAVALLE mapp.n. 6
- Data di ultimazione dei lavori: 20/8/76
- Ditta perforatrice: Benolati Gino

- Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (sì o no) no
Ø interno tubi mm. 145

profondità mt. 40.20

- Caratteristiche del gruppo motore pompa:

livello statico mt. 4.00
tipo della pompa M15/34/24 A
Della Cefrosi
potenza della pompa CV=
tipo del motore

potenza del motore CV= M 50

- Portata: lt/sec. 15

- Superficie irrigata:

ha. 6.00 are ca.

- Fabbisogno (alimentare, industriale, zootecnico):

- lt/sec. 15

STRATIGRAFIA REALE DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE ATTRAVERSA-
TE, specificando se il tubo è fenestrato in corrispondenza

- da mt. 0 a mt. 15

Argilla
- da mt. 15 a mt. 30

Sabbie fini

- da mt. 30 a mt. 40

Sabbie grossi e ghiaia

- da mt. a mt.

- da mt. a mt.

- da mt. a mt.

- da mt. a mt.

- da mt. a mt.


- da mt. a mt.

- da mt. a mt.

- da mt. a mt.

- da mt. a mt.

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:



Pratica N°

--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

18030

59

-Ditta Vini Litor
 residente a S. Secondo in Via Versi 1°
 -Pozzo ad uso irrigazione in Comune di S. Secondo
 Frazione P. 2° Località La Litor Mapp. N° 1030 / Fg. 59
 -Data di ultimazione della perforazione: 1954-1955?
 -Ditta perforatrice: Tiberi Mosconi P658

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) si
 *diametro interno tubi mm. 125
 *profondità mt. 25

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa Presbitero
 *potenza $\frac{Cv}{kW}$ 30
 *prevalenza mt. 6
 *portata lt/sec. 2 m³

-Livello statico mt. _____
 -Portata pozzo: lt/sec. _____
 -Superficie irrigata:
 ha. 1 are _____ ca. _____
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 865

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 14-1-1980Firma Vini Litor

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati


Falde captate

-da mt. 0 a mt. 5 metri
 -da mt. 5 a mt. 10 sabbie
 -da mt. 10 a mt. 15 sabbie
 -da mt. 15 a mt. 20 terreno
 -da mt. 20 a mt. 25 ghiaia
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____

Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____
 Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: Il pozzo fu perforato
l'anno 1955 con filtro a
sempre poi rimodernato con
filtro a 1950



181030 AGG 4

N° d'ordine provvisorio 1101 18/030 P672 Rilevazione dell'Istituto di Geologia
di . P.A.R.M.A.

ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DEL C.N.R.
PROGRAMMA DI RICERCA SULLE FALDE ACQUIFERE PROFONDE
DELLA PIANURA PADANA

CATASTO POZZI PROFONDI

Pozzo (R) (A) ⁽¹⁾ Tavoletta I.G.M. "S. SECONDO PARMESE" F.731.N.
Provincia . P.A.R.M.A. . . . Comune S. SECONDO . Località P.1.2.2.0
Coordinate U.T.M. Lat. Long.
Quota piano campagna ⁽²⁾ (m s.l.m.) . 34 Quota fondo pozzo (m s.l.m.) . - 6
Anno di perforazione . 1972 Proprietario nel 1972 G. NAPPI
Ditta esecutrice AVANZINI - S.I.S.S.A.
Documenti esistenti, fonte di reperimento e bibliografia
. PRESSO DITTA ESECUTRICE
.
.

Rilievi effettuati: SOPRALLUOGHI UBICAZIONE
.
.
.

Osservazioni: ⁽³⁾ USO IRRIGUO
.
.
.
.

STRATIGRAFIA

Eseguita da . AVANZINI . . il . . 1972 Scala 1:200

Profondità	Caratteristiche litologiche e stratigrafiche	Osservazioni (4)
	ARGILLA	
17.00		
	SABBIA	
40.00		

IDROGRAFIA

[illegible]

181030 AGG 5

181030P673

N° d'ordine provvisorio 1115

Rilevazione dell'Istituto di Geologia
di PARMA

ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DEL C.N.R.
PROGRAMMA DI RICERCA SULLE FALDE ACQUIFERE PROFONDE
DELLA PIANURA PADANA

CATASTO POZZI PROFONDI

Pozzo (R) (A) ⁽¹⁾ Tavoletta I.G.M. S. SECONDO P. SE 73. INO
Provincia . PARMA Comune S. SECONDO Località . PIZZO
Coordinate U.T.M. Lat. Long.
Quota piano campagna ⁽²⁾ (m s.l.m.) . . 34 Quota fondo pozzo (m s.l.m.) . . -6
Anno di perforazione 1975 Proprietario nel 1971 . RANIERI
Ditta esecutrice . . . AVANZINI . : SISSA -
Documenti esistenti, fonte di reperimento e bibliografia
PRESSO DITTA ESECUTRICE

Rilievi effettuati: . . RICERCA - SOPRALLUOGO - UBICAZIONE

Osservazioni: ⁽³⁾ . USO . . IRRIGUO

STRATIGRAFIA

Eseguita da il Scala 1:200


Profondità	Caratteristiche litologiche e stratigrafiche	Osservazioni (4)
	ARGILLA LIMOSA	
13.00		
	SABBIA	
23.00		
	FANGO ARGILLOSO SABBIOSO	
31.00		
	SABBIA FINA	
40.00		
	FANGO ARGILLOSO	

IDROGRAFIA

Estensione in altezza degli orizzonti produttivi da m. a m.	Livelli Statici (5)		Emungimento m ³ / h	Livelli dinamici	
	data	livello		data	livello
	1975	6 ~ 7			

P656

(78)




strato di sabbia grossa per arrivare alla profondità di circa m.30.

Non è prevista la costruzione di avampo. Il sollevamento dell'acqua verrà fatto con una turbina "Calzolari" da 120 millimetri azionata da motore a scoppio, della portata di 25 litri al secondo che si ritiene sufficiente per le necessità del Podere.

Parma, 15 febbraio 1957

IL TECNICO INCARICATO

Alfonso...





18103-

25 Per Rend.

003.

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

TP

-Ditta LiLiotti Antonio

residente a S. Secondo in Via Pizzo

P660

-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. Secondo

Frazione Pizzo Località _____ Mapp. N° 85 / Fg. III

-Data di ultimazione della perforazione: 1947

-Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) Si
*diametro interno tubi mm. 350
*profondità mt. 60

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa SOMMERSA
*potenza $\frac{Cv}{kW}$ _____
*prevalenza mt. _____
*portata lt/sec. 30

-Livello statico mt. _____
-Portata pozzo: lt/sec. 30
-Superficie irrigata:
ha. 10 are 00 ca. 00
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data + [firma]
Firma + [firma]

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Palde captate

-da mt. 0.00 a mt. 14.00
luccio sabbioso
-da mt. 14.00 a mt. 23.00
ghiaia
-da mt. 23.00 a mt. 40.00
sabbia con intercalare argillosa
-da mt. 40.00 a mt. 50.00
luccio argilla argillosa
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: _____



Regione Emilia-Romagna

181070

137

Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P641

-Ditta PAVESI GIOVANNI
 residente a SAN SECONDO in Via VILLA BARONI
 -Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di SAN SECONDO
 Frazione PAVARARA Località f.nder GONDOLINA P. Mapp.N° 5 /Fg. 9
 -Data di ultimazione della perforazione: 1920
 -Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANO - SISSA

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
 *diametro interno tubi mm. 120
 *profondità mt. 32

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa REVATTI PS 80/6
 *potenza $\frac{cv}{kW}$
 *prevalenza mt. 60
 *portata lt/sec. 12

-Livello statico mt. 4.00
 -Portata pozzo: lt/sec. 18
 -Superficie irrigata:
 ha. 19 are 31 ca. 60
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 22-11-1928
 Firma Garofoliani

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 6.50
TERRA

-da mt. 6.50 a mt. 14.00
ARGILLA

-da mt. 14.00 a mt. 22.00
SABBIA FINE

-da mt. 22.00 a mt. 32.00
SABBIA e GHIAIETTO

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m. s. l. m.											

ATTI

ANNOTAZIONI:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
GENIO CIVILE	
* 7.172 *	

UBICAZIONE?

Regione Emilia-Romagna

POZZO AD USO DOMESTICO

P602

scheda di denuncia

COMPENSORIO

01

COMUNE

233

NUMERO PROGRESSIVO

429

Ditta titolare del pozzo: SCITA NANDO

residente a SSECONDINO P.le in Via

Pozzo in Frazione: PIZZO, Località ST. NAZZARIA PONEN, Mapp. N° 24 / Pg. 5

Data perforazione: 1979 04-11-10 Ditta perforatrice:

Parte riservata alla Ditta

Caratteristiche del pozzo:

Avanpozzo (sì o no):

dei tubi: mm. 100/70

profondità mt. 96

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒-abbeveraggio bestiame ☒-inaffiamento orto ☐-inaffiamento giardino ☐

Portata: lt./sec. 1

Consumo giornaliero: mc. 2
ql.La Ditta sottoscritta afferma, sotto
la propria responsabilità, che la
presente dichiarazione è completa e
veritiera:

data: 29-12-79

firma: Scita Nando

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le

Localizzazione del pozzo

Longit.				Latit.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle
falde acquifere attraversate (fenestrature)

-da mt. 12 a mt. 38

Sabbia media

-da mt. 54 a mt. 58

Sabbia fine

-da mt. 67 a mt. 99


Sabbia media

-da mt. / a mt. /

-da mt. / a mt. /

-da mt. / a mt. /

Livello statico : mt. 5



Tecnico Comunale

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA

* - 3 GEN. 1980 *

PROV. N.

SOITA Nando

POZZO

strada comunale
della

Mazzola

Pozzo per usi domestici

Foglio

Y=1100

X=12800

5

Regione Emilia-Romagna

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

Vedi
N° 29

P640

-Ditta ZILIOTTI AUGUSTO
residente a SAN SECONDO (Parma) in Via fraz. Pavarara
-Pozzo ad uso irriguo in Comune di San Secondo (Parma)
Frazione Pavarara Località ex Dagnino Mapp. N° 5 / Fg. 12
-Data di ultimazione della perforazione: 1968
-Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) _____
*diametro interno tubi mm. _____
*profondità mt. _____

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa _____

*potenza $\frac{\text{Cv}}{\text{kW}}$ _____

*prevalenza mt. _____

*portata lt/sec. _____

-Livello statico mt. _____

-Portata pozzo: lt/sec. _____

-Superficie irrigata:

ha. _____ are _____ ca. _____

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 29.9.97

Firma Ziliotti Augusto

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

La presente scheda tiene provvi=
-da mt. _____ a mt. _____
soriamente luogo della documenta=

zione relativa al pozzo irriguo
-da mt. _____ a mt. _____
sopra indicato. Non appena pos=

sibile sarà cioè provveduto ad
-da mt. _____ a mt. _____
inoltrare la regolare documentazione,

attualmente in possesso del geometra
-da mt. _____ a mt. _____
(che fu a suo tempo incaricato per

la relativa pratica) ancora e da
-da mt. _____ a mt. _____
tempo assente.

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____

Quota piano campagna _____

ANNOTAZIONI:

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA
* 5 OTT. 1977 *
PROG. N. 7701
TIT. III CI BP Fasc. 01

J

149 Z. l. u. T. 1
Stratigraphia Panarara

0-12	Angella
12 38	Schub. medio grossa
35 54	Angella
54 58	Schub. fine
58 67	Angella
67 100	Schub. media
100 142	Angella
147 149	Schub. fine
149 171.50	Angella
175	Schub. media
215	
25 179	Angella
79 181	Schub. fine
31 211	Angella
215	Schub. conglomerate
15 218	Schub. media



12070 (144)

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P644

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

-Ditta PARIZZI GUIDO
residente a S. SECONDO in Via PAVARARA 1da CARBONI, 4
-Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S. SECONDO
-Frazione PAVARARA Località S. SECONDO Mapp. N° / Fg.
-Data di ultimazione della perforazione: 30/6/1976
-Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANO

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no)
*diametro interno tubi mm. 240
*profondità mt. 38,40

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
ROVATTI- VERTICALE
*potenza $\frac{cv}{kw}$ 65
*prevalenza mt. 6000
*portata lt/sec. 22,00

-Livello statico mt. 6,80
-Portata pozzo: lt/sec. 30,1
-Superficie irrigata:
ha. 4 are ca.
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data
Firma Parizzi Guido
Tiberti Romano

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate


-da mt. <u>0</u> a mt. <u>4,50</u> <u>TERRA</u>	
-da mt. <u>4,50</u> a mt. <u>18,00</u> <u>ARGILLA</u>	
-da mt. <u>18,00</u> a mt. <u>22,90</u> <u>SABBIA ARGILLOSA</u>	
-da mt. <u>22,90</u> a mt. <u>26,45</u> <u>SABBIA</u>	
-da mt. <u>26,45</u> a mt. <u>29,00</u> <u>GHIAIA SABBIA</u>	
-da mt. <u>29,00</u> a mt. <u>38,40</u> <u>SABBIA e GHIAIETTO</u>	
-da mt. <u> </u> a mt. <u> </u> <u>ARGILLA</u>	
-da mt. <u> </u> a mt. <u> </u>	



Localizzazione del pozzo

Long.					Lat.					Ha.				
Quota piano campagna: m.s.l.m.														

ANNOTAZIONI:



La declinazione mag

CO4

5	5
---	---

CP

Tutti i diritti di riproduzione riservati

Vegetazione:

-  Casa in muratura, stios baracca capanna, rudere
 Staz.° informmento ed assistenza auto
 Centrali idroelettrica, sotterranea, termoelettrica

- ☆ Faro e Fanale boia luminosa
- ↳ Monumento notevole
- ... Mista in cemento negli aeroporti

- Frutti. Vigneti
- Olivi
- Agrumi

181032

III- BP- 212

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Pratica N°

SCHEDA DA RITORNARE AL GENIO CIVILE

- Ditta TRABUCCHI CARLO P657
residente a S. SECONDO in Via _____
- Perforazione
approfondim. pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S. SECONDO
Frazione VIZZO Località _____ mapp.n: 6
- Data di ultimazione dei lavori: 10/4/1977
- Ditta perforatrice: _____

- Caratteristiche del pozzo:avanpozzo (~~si~~ o no) _____Ø interno tubi mm. 240profondità mt. 38.35- Caratteristiche del gruppo motore pompa:livello statico mt. 6.50tipo della pompa ROVATTIVERTICALE 40-M/2

potenza della pompa CV= _____

tipo del motore SAMEpotenza del motore CV= 80- Portata: lt/sec. _____- Superficie irrigata:ha. 12 are _____ ca. _____- Fabbisogno (alimentare, industriale, zootecnico):

- lt/sec. _____

STRATIGRAFIA REALE DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE ATTRAVERSA-
SATE, specificando se il tubo
è fenestrato in corrispondenza- da mt. 0 a mt. 4.50TERRA- da mt. 4.50 a mt. 18.50ARGILLA- da mt. 18.50 a mt. 26.50SABBIA- da mt. 26.50 a mt. 29.00GHIAIA- da mt. 29.00 a mt. 38.35SABBIA GROSSA

- da mt. _____ a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GENIO CIVILE - PARMA

* - 5 SET. 1977 *

PROT. N. 6697TH. III CRP fasc. 912

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.



R.I.

Regione Emilia-Romagna

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

0	4
---	---

COMUNE-Istat

2	3	3
---	---	---

P646

100

148

-Ditta FRIGERI ENZO & CILLO
residente a S. SECONDO P. in via PIZZO
-Pozzo ad uso irrigazione in Comune di S. SECONDO P.
Frazione PIZZO Località _____ Mapp. N° 36 / Fg. 6
-Data di ultimazione della perforazione: 15/12/77
-Ditta perforatrice: BENELLI

CARATTERISTICHE DEL POZZO,

*avvanpozzo (si o no) si
*diametro interno tubi m. 140
*profondità m. 38

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa UGERARI
*potenza cv 25
*prevalenza m. _____
*portata lt/sec. _____

-Livello statico m. 14
-Portata pozzo: lt/sec. _____
-Superficie irrigata:
ha. 3 are 30 ca. ✓
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 15-12-77
Firma Frigeri Enrico

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 10.00
argilla
-da mt. 10.00 a mt. 25.00
sabbia fine
-da mt. 25.00 a mt. 38.00
sabbia grossa - ghiaia
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____

X



Localizzazione del pozzo

Long.						Lat.						Ha.								
Quota piano campagna: m.s.l.m.																				

ANNOTAZIONI: Autenticazione
del Genio Civile di PARMA
N. 5131 del 22/6/77

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

OK

COMUNE-Istat

233

P613

-Ditta BOCCHIA PIERINO e GIUSEPPE di ALDO
residente a TRE CASALI (PR) in Via FRAZ. S. QVIRICO =
-Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S. SECONDO (PR)
Frazione PIZZO Località PAYARARA Mapp. N° 27 / Fg. VI
-Data di ultimazione della perforazione: settembre 1950
-Ditta perforatrice: Ditta CAMORALI NELLO di S. Secondo
(ore deceduto)

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) SI
*diametro interno tubi mm. 200
*profondità mt. 38

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
TURBINA VERTICALE
*potenza $\frac{CV}{KW}$ cavalli 8-
*prevalenza mt. 6
*portata lt/sec. 4

-Livello statico mt. 6
-Portata pozzo: lt/sec. 4
-Superficie irrigata:
ha. 20 are = ca. =
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 19,20 =

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 24-1-80
Firma Bocchia Pierino

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0.00 a mt. 1.00
terreno arginoso

-da mt. 1.00 a mt. 18.50
GHIAIA

-da mt. 18.50 a mt. 19.50
ARGILLA

-da mt. 19.50 a mt. 37.30
GHIAIA

-da mt. 37.30 a mt. 37.00
NUOVO GHIAIA/Arginosa

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m. _____											

ANNOTAZIONI: GEN. CIVILE - P

* 2 GEN. 1950 *

P. N. 563

III. 41 CI BP Fasc. 07



Pratica N° 178

SCHEDA DA RITORNARE AL GENIO CIVILE

P645

- Ditta AGNOLI ELLI
residente a S. SECONDO PSE in Via MAZZOLA PORENTE, 5
- Perforazione
~~approfondim.~~ pozzo ad uso IRBIGUO in Comune di S. SECONDO PSE
Frazione PIZZO Località PILOTTINA NUOVA mapp.n. _____
- Data di ultimazione dei lavori: 14-7-76
- Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANO

- Caratteristiche del pozzo:avanpozzo ~~si~~ o no) _____Ø interno tubi mm. 270profondità mt. 36.00- Caratteristiche del gruppo motore pompa:livello statico mt. 6.00tipo della pompa ROVATTIVERTICALE 40 H/2

potenza della pompa CV= _____

tipo del motore FERGUNSONpotenza del motore CV= 75- Portata: lt/sec. 18- Superficie irrigata:

ha. _____ are _____ ca. _____

- Fabbisogno (alimentare, industriale, zootecnico):

- lt/sec. _____

STRATIGRAFIA REALE DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE ATTRAVERSA-
SATE, specificando se il tubo è fenestrato in corrispondenza

- da mt. 0 a mt. 5
TERRA
- da mt. 5 a mt. 7
terretto
- da mt. 7 a mt. 18
ARGILLA
- da mt. 18 a mt. 22
TERRETTA-ARGILLOSA
- da mt. 22 a mt. 24
SABBIA FINE
- da mt. 24 a mt. 27
GHIAIETTO
- da mt. 27 a mt. 30
SABBIA & GHIAIA
- da mt. 30 a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____
FILTRI FINE nel 11
nella parte terminale del foro

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

181070

51

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica No

139

COMPENSORIO

04

COMUNE-Istat

233

P615

-Ditta ~~Zibotti~~ Annetta Coruzzi Daniele
 residente a S. SECONDO in Via ST. MARIA PONENTE 1
 -Pozzo ad uso DOMESTICO E NON in Comune di S. SECONDO P.S.
 Frazione _____ Località CARONI Mapp. No 15-1/Fg. 12
 -Data di ultimazione della perforazione: 1952
 -Ditta perforatrice: RAYANETI

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) si
 *diametro interno tubi mm. 2 P.
 *profondità mt. 32

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa ATTORIA
DA CARONI 1/5
 *potenza $\frac{cv}{kW}$ 1,5
 *prevalenza mt. _____
 *portata lt/sec. 3

-Livello statico mt. 21
 -Portata pozzo: lt/sec. _____
 -Superficie irrigata:
 ha. / are / ca. /
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 2 Mc.

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 2-11-80

Firma _____

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0.00 a mt. 17.00TERRENO
ARGILLOSO-da mt. 17.00 a mt. 18.50

SILURIA

-da mt. 18.50 a mt. 19.50

ARGILLOSO

-da mt. 19.50 a mt. 28.70

SILURIA

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo



Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

REGIONE EMILIA - ROMAGNA


ANNOTAZIONI: GENIO CIVILE - PAR.

*

Profil. H.

Cl.

Pesc.



UBICAZIONE Pozzo

R.B. : Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo,



181070 1662
181070 1672

N° d'ordine provvisorio

1070

Rilevazione dell'Istituto di Geologia

di Parma

ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DEL C.N.R.
PROGRAMMA DI RICERCA SULLE FALDE ACQUIFERE PROFONDE
DELLA PIANURA PADANA

CATASTO POZZI PROFONDI

Pozzo (R) (A) ⁽¹⁾

Tavoletta I.G.M.

F. 73 S. Secondo P. se I NO

Provincia Parma

Comune S. Secondo

Località S. Secondo M. (C. Carboni)

Coordinate U.T.M.

Lat.

Long.

Quota piano campagna ⁽²⁾ (m s.l.m.) 34

Quota fondo pozzo (m s.l.m.) - 194

Anno di perforazione 1973

Proprietario nel 1971 Poli Oreste

Ditta esecutrice

Documenti esistenti, fonte di reperimento e bibliografia

. Stratigrafia e altri dati presso collezione privata

Rilievi effettuati: Sopralluogo e Utilizzazione

Osservazioni: ⁽³⁾

Uso: potabile irriguo

STRATIGRAFIA

Eseguita da Olitta esecutrice il 1973 Scala 1:1000

Profondità	Caratteristiche litologiche e stratigrafiche	Osservazioni (4)
0,00		
12,00	Argilla	
35,00	Sabbia grossa	
69,00	Argilla	
68,00	Sabbia	
78,00	Argilla	
	Sabbia media	
80,00	Argilla	
82,00	Sabbia	
105,90		
	Argilla	
139,90	Sabbia fina	
133,00		
	Argilla	
160,00	Sabbia fina media	
163,00		
	Argilla	
172,00	Sabbia e ghiaietto alla base	
181,00	Argilla	

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

6630

P614

-Ditta POLI GUIDO e NICHELE GIA MRE LALATTA AUGUSTO
 residente a PARMA in Via PARTIGIANI D'ITALIA 5
 -Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. Secondo Pr
 Frazione Villa Baroni Località _____ Mapp. N° 20 / Fg. 28
 -Data di ultimazione della perforazione: maggio 1951
 -Ditta perforatrice: Casorali Uello

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) sì
 *diametro interno tubi mm. 400
 *profondità mt. 35

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
orizzontale a motore al motore
 *potenza $\frac{\text{CV}}{\text{KW}}$ _____
 *prevalenza mt. 15
 *portata lt/sec. 25

-Livello statico mt. 6
 -Portata pozzo: lt/sec. 25
 -Superficie irrigata:
 ha. 10 are _____ ca. _____
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 180

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 21-1-80

Firma Leone Polistano

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 15
argilla

-da mt. 15 a mt. 21
sabbia fine

-da mt. 21 a mt. 35
sabbia grossa grossa

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____


-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: _____



III BP 01/153

181070

0600

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

149

P643

-Ditta Magbenzoni Nello

residente a SSecundo P.Sc in Via Provinciale x Venezia NG

-Pozzo ad uso agricolo in Comune di SSecundo

Frazione Capezzato Località _____ Mapp.N° 19/b / Fg. 15

-Data di ultimazione della perforazione: 15/10/73

-Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no

*diametro interno tubi mm. 160

*profondità mt. 41

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa centrifuga

*potenza Cv 30

*prevalenza mt. 60

*portata lt/sec. _____

-Livello statico mt. 5.5

-Portata pozzo: lt/sec. _____

-Superficie irrigata:

ha. 2 are 7 ca. 5

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 1/1/80

Firma M. Magbenzoni

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0 a mt. 14

terre

-da mt. 14 a mt. 22

sabbia

-da mt. 22 a mt. 22

ghiaietto

-da mt. 22 a mt. 41

ghiaietto
chiale

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

34.5

ANNOTAZIONI: _____



(B)


GEOGRAFICO MILITARE

LE CURVE DI LIVELLO METRI 25. PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5

SSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE (MANEGRAFO DI GENOVA - 1937 - 1946)


Scala 1:25000
1000 m 500 m

TIPI DELLA CARTA



rofotogramme -

COPIERTURA DI FOTOGRAFIE AERIE




1955 Fairchild T 11 24x24

QUADRO D'UNIONE

81 W SE ZIBELLO	81 RS ROCCA- BIANCA	81 SE RIVAROLO MANTOVANO
73 IV NE SORAGNA	73 I RD S. SECONDO PARMENSE	73 I RE CASAL- MAGGIORE
73 IV SE FONTA- NELLATO	73 I SO BAGANZOLA	73 I SE SORBOLO

LIMITI AMMINISTRATIVI



UTAZIONE DELLA CARTA A-1-X-1958

1. ROCCAMARE
2. TORRICELLA DEL PIZZO
3. GUSSOLA
4. TORRICELLA
5. COLLI
6. SORAGNA

Segni convenzionali (Norme 1958)

Staz. grande	Staz. piccola	Ferrovia a due o più binari
a trazione elettrica	Galleria	Ferrovia ad un binario
Cavalcavia	Sottopassaggio	Ferrovia in costruzione
Passaggio a livello		Attraversamenti
Fermaia		Ferrovia a due binari
		Ferrovia ad un binario
		Ferrovia in costruzione
in sede stradale	Tramvie	
in sede propria		
Staz.	Teleferica stabile	
	Funivia	
	Slittovia e rotovia	
	Seggiovia e scionia	
Stato	Regione	Provincia
Comune		
coltura	bosco	

Strade utilizzabili in tutte le stagioni

Ponti:

con rivestimento
con rivestimento
con rivestimento
con rivestimento
allargamento
per ferrovie
per strade ord.

N° d'ordine provvisorio

1131

Rilevazione dell'Istituto di Geologia
di **PARMA**ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DEL C.N.R.
PROGRAMMA DI RICERCA SULLE FALDE ACQUIFERE PROFONDE
DELLA PIANURA PADANA

CATASTO POZZI PROFONDI

Pozzo (R) (A) ⁽¹⁾

Tavoletta I.G.M.S. SECONDO P.S.E. 31 N.O.

Provincia . . . **PARMA** . . . Comune **S. SECONDO P.S.E.** Località ~~CASTEL CARO~~ **S. SECONDO**

Coordinate U.T.M. Lat. Long. N.E.

Quota piano campagna ⁽²⁾ (m s.l.m.) . . . **36,8** . . . Quota fondo pozzo (m s.l.m.) . . . **— 109**Anno di perforazione Proprietario nel 1971 . . . **GIAVARINI, LINO**Ditta esecutrice **A. CARLONI - PONTE TARO (PR)**

Documenti esistenti, fonte di reperimento e bibliografia

PRESSO DITTA ESECUTRICE.Rilievi effettuati: **SOPRALLUOGO**Osservazioni: ⁽³⁾ . . . **USO POTABILE**

STRATIGRAFIA

Eseguita da . . . PERFORATORE il

Scala 1:500

Profondità	Caratteristiche litologiche e stratigrafiche	Osservazioni (4)
0.00	ARGILLA	
18.00		
21.00	SABBIA CON POCO GHIAIA	
22.00	TORBA	
	SABBIA	
37.50		
38.00	SABBIA CON POCO GHIAIETTO FINE	
	ARGILLA AZZURRA PLASTICA	
63.50		
64.00	GHIAIETTO	
	ARGILLA AZZURRA PLASTICA	
95.00		

Profondità	Caratteristiche litologiche e stratigrafiche	Osservazioni (4)
95.00	SABBIA CON QUALCHE SASSO	
105.50	TORBA	
106.00	ARGILLA	
110.00	SABBIA LIMOSA	
125.00	ARGILLA	
145.00		

Foro		Rivestimento		Filtri	
da m. a m.	Ø	da m. a m.	Ø	da m. a m.	tipo

36 San Paolo

181070

2P

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

8629
P611-Ditta MARENZONI ANGIOLINO e GUASTI GIOCONDAresidente a S. Secondo in Via PAVARARA-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. SecondoFrazione PAVARARA Località _____ Mapp. N° 3 / Fg. 20-Data di ultimazione della perforazione: 1949

-Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO*avanpozzo (sì o no) no*diametro interno tubi mm. 150*profondità mt. 20**EQUIPAGGIAMENTO**

*tipo della pompa

TURBINA*potenza CV 35
KW*prevalenza mt. 120*portata lt/sec. 18-Livello statico mt. 4

-Portata pozzo: lt/sec. _____

-Superficie irrigata:

ha. 5 are 00 ca. 00

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi -

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data

Firma

M. M. M. M. M.

STRATIGRAFIA DEL TERRENOIndicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0.00 a mt. 1.80limo sabbioso-da mt. 1.80 a mt. 14.00ghiaia-da mt. 14.00 a mt. 20.00ghiaia e sabbia

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

**Localizzazione del pozzo**


Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.


ANNOTAZIONI: _____




12042

12P

P639





Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

1

181072

-Ditta GUARESCHI VINCENZAresidente a PARMA in Via PIETRO GIORDANI 10-Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S.SECONDOFrazione PAVARARA Località Podere Stanga Mapp.N° 8 /Fg. 20-Data di ultimazione della perforazione: 1921-Ditta perforatrice: =====

P607

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) amicia
 *diametro interno tubi mm. 150
 *profondità mt. 7

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
motopompa
 *potenza $\frac{cv}{kw}$ 40
 *prevalenza mt. 5
 *portata lt/sec. 8

-Livello statico mt. 4
 -Portata pozzo: lt/sec. 10
 -Superficie irrigata:
 ha. 14 are 00 ca. 00
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi vedi a tergo

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 30.12.77

Firma

Guareschi Vincenza

ANNOTAZIONI:

5- GEN-1978

III - AP. 01

PROT. N° 133

N.B. : Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo, rilasciati da Laboratori o Gabinetti, è invitata ad allegarne copia.

STRATIGRAFIA DEL TERRENOIndicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 1terreno vegetale-da mt. 1 a mt. 6argilla-da mt. 6 a mt. 11argilla e sabbioni

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

**Localizzazione del pozzo**


Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

9



181070

PS

Regione Emilia-Romagna

Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

0	4
2	3 3

COMUNE-Istat

P630

-Ditta VOLPI EUGENIO e MARIO
residente a San Gerardo in via Strada provinciale fu Inghilterra n° 7
-Pozzo ad uso irriguo in Comune di San Gerardo
Frazione _____ Località _____ Mapp. N° 12/6 / Fg. 20

-Data di ultimazione della perforazione: _____
-Ditta perforatrice: TIBERTI Romano

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
*diametro interno tubi m. 150
*profondità mt. 30

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa tipo ROMAN
*potenza cv 70
*prevalenza mt. 8
*portata lt/sec. 8

-Livello statico mt. 4.60
-Portata pozzo: lt/sec. 10
-Superficie irrigata:
ha. 10 are _____ ca. _____
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____
Firma Volpi Eugenio

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0 a mt. 2
terreno vegetale e argilla
-da mt. 23 a mt. 30
pietra franta
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____

1



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: _____

POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia

COMPRESORIO

--	--

COMUNE

--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO

--	--	--	--

Ditta titolare del pozzo: VOLPI EUGENIO e MARIO

residente a San Pierd'Aceto in Via Stroche prole per troglia

Pozzo in Frazione: -, Località -, Mapp. No 15 / Fig. 20

Data perforazione: 19 76; -Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANUR

Parte riservata alla Ditta

Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no): no

Ø dei tubi: mm. 100 100 50 mm

profondità mt. 60 30

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒

-abbeveraggio bestiame ☐

-innaffiamento orto ☐

-innaffiamento giardino ☐

Portata: lt./sec. 2

Consumo giornaliero: mc. 150 lit

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data:

firma: Volpi Eugenio

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Comunale

Localizzazione del pozzo

Longit.

Latit.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrate)

-da mt. 0 a mt. 23
limo sabbia e argilla

-da mt. 23 a mt. 30
chiese verso

-da mt. a mt.

-da mt. a mt.

-da mt. a mt.

-da mt. a mt.

Livello statico: mt. 1.00

Il Tecnico Comunale

POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia

COMPENSORIO

--	--

COMUNE

--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO

--	--	--	--	--

-Ditta titolare del pozzo: CHIESA Antonio, Lino e Pinoresidente a SAN SECONDO P.S. in Via PAVARARA-Pozzo in Frazione: PAVARARA, Località _____, Mapp. N° 32 / Pg. 11-Data perforazione: 19 78 ; -Ditta perforatrice: _____

Parte riservata alla Ditta

-Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no): Sdei tubi: mm. 38,1profondità mt. 80

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒-abbeveraggio bestiame ☒-inaffiamento orto ☒-inaffiamento giardino ☒-Portata: lt./sec. 20 ÷ 80-Consumo giornaliero: mc. 3,00

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 20-12-1979firma: Chiesa Lino

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le

Localizzazione del pozzo

Longit.				Latit.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

STRATIGRAFIA DEL TERRENO


Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrature)

-da mt. 0.00 a mt. 2.50ARGILLA-da mt. 2.50 a mt. 18.00ARGILLA BLUASTRA-da mt. 18.00 a mt. 32.00SABBIA FINE-da mt. 32.00 a mt. 50.00ARGILLA AZZURRA-da mt. 50.00 a mt. 80.00MISTO SABBIA E GHIAIA

-da mt. _____ a mt. _____

Livello statico : mt. _____

Il Tecnico Comunale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GENIO CIVILE - SAN SECONDO P.S.

* 23 FEB 1980 *

L. 870

III. 1111 BP Fasc. 01

-Ditta DENTI AFRO e RANIERI VANDAresidente a San Secondo in Via Pavarara n. 5-Pozzo ad uso irrigazione in Comune di San SecondoFrazione Pavarara Località San Secondo Mapp. N° 20 / Fg. 11-Data di ultimazione della perforazione: 10/10/1979-Ditta perforatrice: Tiberti Romano

P649

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
*diametro interno tubi mm. 270
*profondità mt. 35

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
motopompa
*potenza $\frac{cv}{kw}$ 60
*prevalenza mt. 8,50
*portata lt/sec. 20-25

-Livello statico mt. 8,50
-Portata pozzo: lt/sec. 20-25
-Superficie irrigata:
ha. 6 are 3 ca. 0
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data -4 DIC. 1979

Firma

Denti Afro
Tiberti Romano

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 4,00
terra-da mt. 4,00 a mt. 15,00
argilla-da mt. 15,00 a mt. 20,00
sabbia fine-da mt. 20,00 a mt. 25,00
sabbia-da mt. 25,00 a mt. 35,00
sabbia con ghiaietto-da mt. a mt. -da mt. a mt. -da mt. a mt.

Localizzazione del pozzo

Long. Lat. Ha. Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI:

EDIZIONE
*
6940
BP Esc 01

N.B. : Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo, rilasciati da Laboratori o Gabinetti, è invitata ad allegarne copia.

181070

BP/86

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

159

-Ditta DENTI A FRO & RANIERI VANDA
residente a S. SECONDO in Via PAVARA
-Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S. SECONDO
Frazione _____ Località PAVARA Mapp. N° 20 / Fg. 24
-Data di ultimazione della perforazione: 8. 4. 1981
-Ditta perforatrice: Giberti Romani (S. S. S.) P652

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì / no) _____
*diametro interno tubi mm. 270
*profondità mt. 32.00

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
VERTICALE
*potenza CV 50
*prevalenza mt. 60.00
*portata lt/sec. 22.00

-Livello statico mt. 6.00
-Portata pozzo: lt/sec. 25.00
-Superficie irrigata:
ha. 2 are _____ ca. _____
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 9. 6. 1981Firma Denti A Fro

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 6.00
TERRA-da mt. 6.00 a mt. 14.00
ARGILLA-da mt. 14.00 a mt. 18.00
SABBIA ARGILLOSA-da mt. 18.00 a mt. 22.00
SABBIA FINE-da mt. 22.00 a mt. 28.00
SABBIA GROSSA-da mt. 28.00 a mt. 32.00
SABBIA GROSSA & GHIAIETTO

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA

* 11 AGO. 1981 *

Localizzazione del pozzo

Long.

Lat.

Fas.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI:

Il pozzo è stato
ampliato da m. 4 a 8
Denti A Fro

10 AGO 1981

181070

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P618 (61)

Ditta ING. SAVI e C PONTE TARO di NOCETO via Emilia N° 6
residente a PONTE TARO di NOCETO in via EMILIA
- Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S. SECONDO P. SE
Frazione PAVARARA Località FONDO CREMA Mapp. N° 27 / Fg. 21

- Data di ultimazione della perforazione: _____
- Ditta perforatrice: ING. G. SACCO e figli - Prato

CARATTERISTICHE DEL POZZO
*avanpozzo (si o no) _____
*diametro interno tubi mm. 300
*profondità mt. 35

EQUIPAGGIAMENTO
*tipo della pompa Serafini a River Jasti
*potenza CV kW _____
*prevalenza mt. _____
*portata lt/sec. 20

- Livello statico mt. - 6
- Portata pozzo: lt/sec. 20
- Superficie irrigata:
ha. 10000 ca. _____
- Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 6/2/1980
Firma Ing. SAVI e C. sas
Ing. Antonio Savi

STRATIGRAFIA DEL TERRENO		Falde captate
Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati		
-da mt. <u>0,00</u>	a mt. <u>1,00</u> <u>terreno veget. argilloso</u>	
-da mt. <u>1,00</u>	a mt. <u>2,65</u> <u>argilla finissima</u>	
-da mt. <u>2,65</u>	a mt. <u>18,50</u> <u>argilla estrema</u>	
-da mt. <u>18,50</u>	a mt. <u>30</u> <u>calce fine + carboni *</u>	
-da mt. <u>30</u>	a mt. <u>35</u> <u>argilla argenta</u>	
-da mt. _____	a mt. _____	
-da mt. _____	a mt. _____	
-da mt. _____	a mt. _____	

Localizzazione del pozzo
Long.

--	--	--	--

 Lat.

--	--	--	--

 Ha.

--	--	--	--

Quota piano campagna: m.s.l.m.

--	--	--	--

REGIONE EMILIA
ANNOTAZIONI: inviata il 95/1/80
* 7 FEB. 1980 X
PROL. N. 770
III. CLBP fasc 91



→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--

--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

128

-Ditta BIGOLI LAZZARO & GIUSEPPE
 residente a S. SECONDO in Via S. M. SORRENTA
 -Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. SECONDO
 Frazione VILLA BARONI Località _____ Mapp. N° _____ / Fg. _____
 -Data di ultimazione della perforazione: GIUGNO 1968
 -Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANO - SISSA PR

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avvanpozzo (sì o no) _____
 *diametro interno tubi mm. 220
 *profondità mt. 40.80

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
COPRARI - VERTICALE
 *potenza $\frac{\text{CV}}{\text{KW}}$ _____
 *prevalenza mt. 60
 *portata lt/sec. 14

Livello statico mt. 2.00
 Portata pozzo: lt/sec. 14
 Superficie irrigata:
 ha. 7.00 are _____ ca. _____
 Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto
 la propria responsabilità, che la pre-
 sente dichiarazione è completa e ve-
 ritiera.

Data _____
 Firma Bigoli Lazzaro
Bigoli Giuseppe

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
 FALDE ACQUIFERE attraversati

Fal-
 de
 cap-
 tate

-da mt. 0 a mt. 4.00
TERRA

-da mt. 4.00 a mt. 16.00
ARGILLA

-da mt. 16.00 a mt. 22.00
SABBIA SCURO-ARGILLOSA

-da mt. 22.00 a mt. 30.00
SABBIA FINE

-da mt. 30.00 a mt. 40.80
SABBIA GRIGIA CHIARETTO

-da mt. _____ a mt. _____
ARGILLA

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____




Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____
 Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: _____

F.LLI
BIGOLI




ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO: METRI 25. PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5


ALTIMETRIA ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE (MAREOGRAFO DI GENOVA - 1937 - 1946)

RILIEVO DELLE PARTI DELLA CARTA



Rilievo aerofotogrammetrico 1958

COPERTURA DI FOTOGRAFIE AEREE




1955 Fairchild T II 24x24

QUADRO D'UNIONE

61 H SE ZIBELLO	61 H SO ROCCA- BRANCA	61 H SE RIVAROLO MANTOVANO
73 H NE SORAGNA	73 H NO S. SECONDO PARMENSE	73 H NE CASAL- MAGGIORE
73 H SE FONTA- NELLATO	73 H SO BAGANZOLA	73 H SE SORBOLO

LIMITI AMMINISTRATIVI



VALUTAZIONE DELLA CARTA 4-1-X-1958

1. ROCCABIANCA
2. TORRICELLA DEL PIZZO
3. GUSSELLA
4. TORRILE
5. COLDIRNO
6. SORAGNA

Segni convenzionali (Norme 1958)

A scalamento ridotto

A scalamento ordinario

Limiti di:

181070

VI

P657

Regione Emilia-Romagna

POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia

COMPENSORIO

--	--

COMUNE

--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO

--	--	--	--

-Ditta titolare del pozzo: BIGOLI LAZZAROresidente a S. SECONDO in Via S. da per Sorafus-Pozzo in Frazione: Villa Barani, Località Villa Barani, Mapp. N° 126 / Pg. 22-Data perforazione: 19 82; -Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANO**Parte riservata alla Ditta****-Caratteristiche del pozzo:**

avanpozzo (sì o no): _____

dei tubi: mm. 114 - 60profondità mt. 97,00

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒-abbeveraggio bestiame ☐-inaffiamento orto ☒-inaffiamento giardino ☐-Portata: lt./sec. 1,50-Consumo giornaliero: mc.
ql.

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 05-05-82firma: Luigi Garano**Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le****Localizzazione del pozzo**

Longit.			Latit.			Ha.		
Quota piano campagna: m.s.l.m.								

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrate)

-da mt. 0 a mt. 5,00TERRA-da mt. 5,00 a mt. 16,00ARGILLA-da mt. 16,00 a mt. 35,00SABBIA-da mt. 35,00 a mt. 82,00ARGILLA-da mt. 82,00 a mt. 97,00SABBIAREGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA

* - 2 GIU. 1982 *


Livello statico: mt. 6,00

M.

C

Fax

Ufficio Tecnico Comunale



18107

66301

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

75

P623

-Ditta MAGHENZANI FERMA s.r.l. MAGHENZANI LUISINA
 residente a Parma in Via Partigiani d'Italia 5
 -Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. Secondo Pr
 Frazione Copernato Località Copernato Mapp. N° 71 / Fg.
 -Data di ultimazione della perforazione: nov. 1956
 -Ditta perforatrice: Canonali Uello

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) sì
 *diametro interno tubi mm. 110
 *profondità mt. 33

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
elettropompa
 *potenza cv 5
kW
 *prevalenza mt. 15
 *portata lt/sec. 10

-Livello statico mt. 8
 -Portata pozzo: lt/sec. 10
 -Superficie irrigata:
 ha. 4 are ca.
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 70

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 21-1-80Firma Enrico Polio

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 20argilla-da mt. 20 a mt. 25sabbia fine-da mt. 25 a mt. 33sabbia grossa-da mt. a mt. -da mt. a mt. -da mt. a mt. -da mt. a mt. -da mt. a mt. 

Localizzazione del pozzo

Long.

--	--	--

Lat.

--	--	--

Ha.

--	--	--

Quota piano campagna: m.s.l.m.

--	--	--

--	--	--

ANNOTAZIONI:



] dalla rete acquedottistica ☐ dalla rete irrigua ☐ da derivazioni e/o ☐ da
 attingimento di acque superficiali ☐ da acque residue di altre Ditte.

Regione Emilia-Romagna

81070 06807
→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

74

P682

-Ditta POLI ORESTE s.a. MAGHENZANI LUCIANA
residente a S. Leonardo in via PZA MAZZINI 9
-Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. Leonardo Pr
Frazione Villa Baroni Località Ulocare Mapp. N° 12 / Fg. 28
-Data di ultimazione della perforazione: nov. 1956
-Ditta perforatrice: Tiberti Romano Sissa PR

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) si
*diametro interno tubi mm. 120
*profondità mt. 33

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
orizzontale a motore elettrico
*potenza $\frac{CV}{KW}$
*prevalenza mt. 12
*portata lt/sec. 15

-Livello statico mt. 6
-Portata pozzo: lt/sec. 15
-Superficie irrigata:
ha. 5 are ca.
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 130

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 21-1-80

Firma Luigi Polibon

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 15
argilla
-da mt. 15 a mt. 20
sabbia fine
-da mt. 20 a mt. 33
grava grana
-da mt. a mt.
-da mt. a mt.
-da mt. a mt.
-da mt. a mt.

Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: _____

181070

Regione Emilia-Romagna

Ditta n°

--	--	--	--

--	--	--



Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P628

88

Ditta S.M.A. del F.lli RAMPINI S.N.C.Residente a S. Prospero - Parma - in Via Emilio Lepido 69Pozzo ad uso promiscuo in Comune di S. Secondo P.seLocalità Str. per Soragna Mapp. N° 147 / Fg. 29Data di ultimazione della perforazione: spurgo 2.12.1980

Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

Avanpозzo (si o no) SI
diametro interno tubi mm. 166profondità mt. 186

EQUIPAGGIAMENTO

Tipo della pompa
sommersaPotenza $\frac{CV}{KW}$ 3Prevalenza mt. 50Portata lt/sec. 2Livello statico mt. 6.00Portata pozzo: lt/sec. 2.5

Superficie irrigata:

Ha. _____ are _____ ca. _____

Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi 20.00

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 15.12.1980

Firma

SMA SERBATOI S.p.A.

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0.00 a mt. 6.00
terra-da mt. 6.00 a mt. 13.00
argilla-da mt. 13.00 a mt. 19.00
Ghiaia-da mt. 19.00 a mt. 40.00
sabbia-da mt. 40.00 a mt. 115.00
sabbia fine-da mt. 115.00 a mt. 146.00
argilla-da mt. 146.00 a mt. 152.00
sabbia fine-da mt. 152.00 a mt. 178.00
argilla178 a 186 Ghiaia con sabbia
Localizzazione del pozzo

Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI: SPURGO autorizzato connota n. 2991 del 27.5.1980

ATTO DI MAPPA INDICATIVA DEL N.C.E.U.

E DI S. SECONDO P. SE

O N: 29

1:2000

Prot. 1

ALL B)




Riscosse L. 2000

PARMA 15 OTT. 1977

p. IL PRIMO DIR
Il Capo della V. 5
(Geom. Franco Za)

Za



131070 121070P671

N° d'ordine provvisorio . . . 1189

Rilevazione dell'Istituto di Geologia
di PARMA

ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DEL C.N.R.
PROGRAMMA DI RICERCA SULLE FALDE ACQUIFERE PROFONDE
DELLA PIANURA PADANA

CATASTO POZZI PROFONDI

Pozzo (R) (A) ⁽¹⁾ Tavoletta I.G.M. S. SECONDO . F.° 73 I. M.O. .
Provincia PARMA Comune . S. SECONDO . . Località . P.zza MARTIRI LIBERAZIONE .
Coordinate U.T.M. Lat. Long.
Quota piano campagna ⁽²⁾ (m s.l.m.) 38 Quota fondo pozzo (m s.l.m.) - 45
Anno di perforazione 1930 Proprietario nel 1971 COMUNE di S. SECONDO
Ditta esecutrice Ing. MANFREDINI . (CESSATA)
Documenti esistenti, fonte di reperimento e bibliografia . STRATIGRAFIA DAL TESTO DEL PROF. .
. F. SACCO . III VOL. - ALTRI DATI DAL TECNICO DEL COMUNE DI S. SECONDO
.
.

Rilievi effettuati: UBICAZIONE E VERIFICA
.
.
.

Osservazioni: ⁽³⁾ POZZO CHIUSO E ABBANDONATO
.
.
.
.
.

STRATIGRAFIA

Eseguita da l. Parfioratore il 1930 Scala . . . 1:300

Profondità	Caratteristiche litologiche e stratigrafiche	Osservazioni (4)
0.00		
3.00	TERRINO DI RIPORE	
11.00	SABBIA	
17.00	GHIAIA COMPATTA	
18.00	GHIAIA SCIOLTA	
21.00	GHIAIA COMPATTA	
40.00	SABBIA I GHIAIETTO	
50.00	ARGILLA COMPATTA	
52.00	ARGILLA SABBIOSA GIALLASTRA	
54.00	ARGILLA SABBIOSA CHIARA	
58.00	ARGILLA COMPATTA	
59.00	GHIAIA COMPATTA	
59.20	GHIAIA GROSSA	
60.00		

(FF)

P624

zo e delle garanzie di potabilità dell'acqua stessa, e quindi inoltre, a norma della legge 11/12/1933 n° 1775, la domanda di concessione per l'esecuzione della perforazione.

Il fabbisogno idrico del capoluogo di S. Secondo, come risulta dalla dettagliata relazione di progetto, è di l./sec. 5 + 6.


L'acqua verrà estratta dal pozzo mediante adeguato impianto meccanico di sollevamento, che sarà composto da un gruppo elettropompa sommersa, la quale invierà l'acqua sollevata nel costruendo serbatoio pensile.

- Probabile profilo stratigrafico del costruendo pozzo tubolare


da m.	0,00 a m.	10,00	- Terriccio e sabbie limacciose
" "	10,00 " "	20,00	- Ghiaie cementate
" "	20,00 " "	40,00	- Sabbie fini con limo
" "	40,00 " "	42,00	- Ghiaie con acqua
" "	42,00 " "	54,00	- Argille compatte
" "	54,00 " "	60/80	- Strati di ghiaia acquifera alternati a strati di argilla.

Il Progettista

(Dott. Ing. Giuseppe Azzali)



Parma, li 18 marzo 1957



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE


EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO METRI 25 PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5

ALTIMETRIA ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE (MAREOGRAFO DI GENOVA - 1937 - 1946)

RIEVO DELLE PARTI DELLA CARTA


COPERTURA DI FOTOGRAFIE AEREE


QUADRO D'UNICNE



© 1958

A scartamento ordinario





181070

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati		Falde cattate
-da mt. 0 a mt. 7	Argilla folla	
-da mt. 7 a mt. 11	SABBIA LIMOSA	
-da mt. 11 a mt. 15	GHIAIA PICCOLA	
-da mt. 15 a mt. 24	GHIAIA GROSSA	
-da mt. 24 a mt. 33	SABBIA MISTA GHIAIA	
-da mt. 33 a mt. 35	SABBIA	
-da mt. 35 a mt. 40	SABBIA MISTA GHIAIA	X
-da mt. a mt.		



Localizzazione del pozzo			
Long.		Lat.	Ha.
Quota piano campagna:m.s.l.m.			37,0

ANNOTAZIONI:



P670

SONDAGGIO -STRATIGRAFIA PILOTA


F603



Enr. Panicieri



provvisoria




ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE


EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO: METRI 25 PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5

ALTITUDINE ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE (MAREOGRAFO DI GENOVA - 1937-1946)

RIEPIANIMENTO DELLE PARTI DELLA CARTA




COBERTURA DI FOTOGRAFIE AEREE



QUADRO D'UNIONE



61° SE ZIBELLO	21° SO MANTOVA	61° SE RIVAROLO MANTOVANO
73° NE SORBONA	73° SO SECONDO PARMENSE	73° NE CASAL-MAGGIORE
73° NE FONTANELLO	73° SO BAGNOLLO	73° NE SORBONO

LIMITI AMMINISTRATIVI



- COMUNE DI
1. ROCCABIANCA
 2. TORRICELLA DEL PIZZO
 3. GUSSOLA

MEDELLA CARTA 8.1.1958



gni convenzionali (Norma 1956)

BP-1135

NUOVO A
181090

Regione Emilia-Romagna

Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P606

-Ditta Bocchia Enzo e Alberto
residente a S. Secondo in Via Partigiani d'ITALIA 33
-Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. Secondo
Frazione _____ Località _____ Mapp.N° _____ /Fg. _____
-Data di ultimazione della perforazione: 30/Luglio 85
-Ditta perforatrice: L'ELETTO-IDRAULICA

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) _____
*diametro interno tubi mm. 205
*profondità mt. 39

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
Verticale
*potenza $\frac{CV}{KW}$ 32
*prevalenza mt. _____
*portata lt/sec. 20

-Livello statico mt. 5,50
-Portata pozzo: lt/sec. 28
-Superficie irrigata:
ha. _____ are _____ ca. _____
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____
Firma Bocchia Gianfranco

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI - PARMA

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Palde captate

-da mt. 0 a mt. 6
Argilla gialla limosa sabbiosa
-da mt. 6 a mt. 13,80
Sabbia con limo grigio
-da mt. 13,80 a mt. 17,80
Ghiaie sabbiose
-da mt. 17,80 a mt. 21
Argilla grigia
-da mt. 21 a mt. 23
Sabbia limosa
-da mt. 23 a mt. 34,70
Sabbia
-da mt. 34,70 a mt. 38,80
Ghiaie e Ghiaiettoni sabbie
-da mt. 38,80 a mt. 39,80
Argilla plastica grigia

da 13,16
X

da 25
a 33




Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: limentazione
effettuata fino alla
profondità di m 12



Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

XII

P663

-Ditta Fossa Enrico

residente a Parma in Via Verona 26

-Pozzo ad uso domestico in Comune di S. Secondo P.se

Frazione Copezzato Località Cogolaro 2 Mapp.N° 231 / Fg 31

-Data di ultimazione della perforazione: 10 Sett. 987

-Ditta perforatrice: Torelli Gino

CARATTERISTICHE DEL POZZO

- *avanpozzo (si o no) Si
- *diametro interno tubi mm.
Ø 100mt 25 Ø 65 mt 90
- *profondità mt. 116,00

EQUIPAGGIAMENTO

- *tipo della pompa
elettropompa
- *potenza Cv 220
kW
- *prevalenza mt.
- *portata lt/sec.

-Livello statico mt. 6,80

-Portata pozzo: lt/sec. 1,5

-Superficie irrigata:
ha. are ca.

-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 1,5

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0,00 a mt. 12,30
argilla

-da mt. 12,30 a mt. 33,50
sabbia

-da mt. 33,50 a mt. 45,00
sabbia grossa

-da mt. 45,00 a mt. 76,00
argilla

-da mt. 76,00 a mt. 98,00
sabbia fine argillosa

-da mt. 98,00 a mt. 113,00
sabbia medio grossa

-da mt. 113,00 a mt. 116,00
argilla

-da mt. a mt.



Localizzazione del pozzo

Long. Lat. Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

La Ditta sottoscritta afferma, sotto
la propria responsabilità, che la pre-
sente dichiarazione è completa e ve-
ritiera.

Data 10.10.987

Firma

[Signature]

ANNOTAZIONI:

N.B. : Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo,
rilasciati da Laboratori o Gabinetti, è invitata ad allegarne copia.




ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ITALIAN GEOGRAPHIC MILITARY INSTITUTE


EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO METRI 25 PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5
CONTOUR INTERVAL 25 METERS SUPPLEMENTARY CONTOUR INTERVAL 5 METERS

ALTEZZA ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE (MAREOGRAFO DI GENOVA - 1937 - 1940)
HEIGHTS IN METERS, LEVELLING DATUM REFERRED TO SEA MEAN LEVEL (GENOVA TIDE GAUGE 1937-1940)

ILIEVO DELLE PARTI DELLA CARTA
INDEX OF THE PARTS OF THE MAP




COPERTURA DI FOTOGRAFIE AEREE
AERIAL PHOTO COVERAGE




QUADRO D'UNIONE
INDEX TO ADJOINING SHEETS

01155 ZIBELLO	01150 ROCCA- BIANCA	01155 RIVAROLO MANTOVANO
73145 SORAGNA	73140 S. SECONDO PARMENSE	73145 CASAL- MAGGIORE
73155 LUNIA NELL'ARTO	73150 BAGANZOLA	73155 CONSOLE


gnali (Norme 1958)
Signs (Rules)



Strade utilizzabili in tutte le stagioni
All-weather roads



Scala 1:25000
Scale 1:25000



R.1

181070

89/40

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

-156
P650

-Ditta FATI RENZO
residente a S. SECONDO in Via COGOLARA
-Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S. SECONDO P.R.
Frazione COFFEZZATO Località _____ Mapp. N° 118 / Fg. 20
-Data di ultimazione della perforazione: 26-5-1979
-Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANO - SISSA PR.

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) _____
*diametro interno tubi mm. 260
*profondità mt. 41,20

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa _____
*potenza $\frac{CV}{KW}$ _____
*prevalenza mt. _____
*portata lt/sec. _____

-Livello statico mt. 4,00
-Portata pozzo: lt/sec. _____
-Superficie irrigata: _____
ha. 13 are _____ ca. _____
-Consumo giornaliero (24 ore): _____
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 2-6-1979
Firma Fati Renzo

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Palde captate

-da mt. <u>0</u> a mt. <u>5,00</u> <u>TERRA</u>	
-da mt. <u>5,00</u> a mt. <u>8,00</u> <u>Argilla</u>	
-da mt. <u>8,00</u> a mt. <u>10,50</u> <u>sabbia</u>	
-da mt. <u>10,50</u> a mt. <u>18,00</u> <u>ARGILLA</u>	
-da mt. <u>18,00</u> a mt. <u>24,00</u> <u>SABBIA FINE</u>	
-da mt. <u>24,00</u> a mt. <u>33,00</u> <u>sabbia grossa</u>	
-da mt. <u>33,00</u> a mt. <u>38,00</u> <u>Cilicetto</u>	
-da mt. <u>38,00</u> a mt. <u>41,20</u> <u>SABBIA - da 11,20 in 210 ARGILLA</u>	




Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI:

REGIONE EMILIA - ROMAGNA	
GENIO CIVILE - PARMA	
* - 8 GIU. 1979 *	
PROT. N. _____	
III. _____	Fasc. _____

P. IVA n. 358390342



EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO: METRI 25. PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5

Regione Emilia-Romagna

Pratica

--	--	--	--

--	--	--

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

160

-Ditta BISCEGLIA Giuseppe-Aldo

residente a S. Secondo Puse in Via Roma

-Pozzo ad uso Irriguo in Comune di S. Secondo Puse

Frazione Pararane Località Str. Prov. x Sorap Mapp. N° 36 / Fg. 20

-Data di ultimazione della perforazione: 14-12-1981

-Ditta perforatrice: Tiberti Romano

P653

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanzamento (si o no) no

*diametro interno tubi mm. 50

*profondità mt. 112-

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
Caprari

*potenza CV 5-
kW

*prevalenza mt. _____

*portata lt/sec. 4-

Livello statico mt. 1.00

Portata pozzo: lt/sec. _____

Superficie irrigata:

ha. 1 area ca. 80

Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi _____

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0- a mt. 6.00
terre

-da mt. 6.00 a mt. 16.00
argille

-da mt. 16.00 a mt. 22.00
sabbie fine

-da mt. 22.00 a mt. 26.00
sabbie

-da mt. 26.00 a mt. 32.00
sabbie e ghiaietto

-da mt. 32.00 a mt. 94.00
argille

-da mt. 94.00 a mt. 112.00
ghiaia

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

La Ditta sottoscritta afferma, sotto
la propria responsabilità, che la pre-
sente dichiarazione è completa e ve-
ritiera.

Data 3-2-1982

Firma [Signature]

ANNOTAZIONI:


REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA

* - 3 FEB. 1982 *

PROV. N° 326

III. III. II. BP Feb 1982

TTI



Tutti i diritti di riproduzione riservati

21072

86
107

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

PT

§Prebenda)

-Ditta BENEFICIO PARROCCHIALE DELLA SS. ANNUNZIATA (PREVOSTURA)residente a SAN SECONDO P./SE in Via SAN GENESIO (Pavarara)-Pozzo ad uso irriguo in Comune di SAN SECONDO PARMENSEFrazione San Genesio Località Prevostura Mapp. N° 41/112 / Fg. XX/XXX-Data di ultimazione della perforazione: 23/VII/1963-Ditta perforatrice: CAMORALI NELLO di San Secondo P./se

P631

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) SI
 *diametro interno tubi mm. 308
 *profondità mt. 33

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa

*potenza Cv 7
kW*prevalenza mt. 10*portata lt/sec. 10-Livello statico mt. 7-Portata pozzo: lt/sec. 600 AL M/1

-Superficie irrigata:

ha. 8 are ca.

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 25. Settembre. /1977Firma Douglas & C. S.p.A.STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 4
T E R R A-da mt. 4 a mt. 15
ARGILLA-da mt. 15 a mt. 26
SABBEA FINA-da mt. 26 a mt. 33
SABBIA GRANULOSA GROSSA-da mt. 33 a mt. 33
F A L D A A C Q U I F E R A-da mt. 15 a mt. 26
F A L D A A C Q U I F E R A S C A R S A-da mt. 26 a mt. 33
FALDA ACQUIFERA ABBONDANTE-da mt. 33 a mt. 33Localizzazione del pozzo

Long.


Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI:

in White light




ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO METRI 25 PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5


ALTIMETRIA ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE (MAREOGRAFIO DI GENOVA - 1937 - 1946)

RILIEVO DELLE PARTI DELLA CARTA



Rilievo aerofotogrammetrico 1958

COPERTURA DI FOTOGRAFIE AEREE




1955 Fairchild T 11 24x24

QUADRO D'UNIONE

61-SE ZIBELLO	61-SE ROCCA-BRANCA	61-SE VIVAREDO MANTOVANO
73-NE SORAGNA	73-NE S. SECONDO PARMESE	73-NE CASALI-MAGGIORE
73-NE FONTA-NELLATO	73-SE BAGANCOLA	73-SE SORBELLO

LIMITI AMMINISTRATIVI



VALUTAZIONE DELLA CARTA A-1-X 1958

1. ROCCAFRANCA
2. TORRELLA DEL PIZZO
3. GUSSOLA
4. TORRILE
5. COLORNO
6. SORAGNA

Segni convenzionali (Norme 1958)

Ascartamento ordinario

Atti di

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

(7) 181073

-Ditta Soc. Imm. Agricola Emiliana

residente a Milano in Via Vigna, 6

-Pozzo ad uso iniquo in Comune di S. Secondo

Frazione Pavarana Località Colombarone Macch. N° 18 Fog. 13

-Data di ultimazione della perforazione: 1933

-Ditta perforatrice: _____

P608

CARATTERISTICHE DEL POZZO

- *avanzamento (m/anno) _____
- *diametro interno tubi mm. 25
- *profondità mt. 30

EQUIPAGGIAMENTO

- *tipo della pompa trattore
- *potenza $\frac{CV}{kW}$ 12
- *prevalenza mt. 50
- *portata lt/sec. 25

-Livello statico mt. 20

-Portata pozzo: lt/sec. 40

-Superficie irrigata:

a. 30 are 01 ca. 10

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi 900

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____

Firma _____

p. Soc. Imm. Agr. Emiliana

N.B.: Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo, rilasciati da Laboratori o Gabinetti, è invitata ad allegarne copia.

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversate

Fulde
cattate

-da mt. 0 a mt. 2

Terreno Agricolo

-da mt. 2 a mt. 8

sabbia e ciottoli

-da mt. 8 a mt. 20

ciottoli e melma

-da mt. 20 a mt. 30

ghiaia

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. _____

Lat. _____

Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: _____




ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

EQUIDISTANZA FRA LE CURVE DI LIVELLO: METRI 25. PER LE CURVE A TRATTI È DI METRI 5.


ALTIMETRIA ESPRESSA IN METRI E RIFERITA AL LIVELLO MEDIO DEL MARE (MAREOGRAFO DI GENOVA - 1937 - 946)

RILIEVO DELLE PARTI DELLA CARTA



Rilevo aerofotogrammetrico - Incc 1958

COPERTURA DI FOTOGRAFIE AEREE




1955 Fairchild T 11 24x24

QUADRO D'UNIONE

61 HSE TIBELLO	61 HSE ROCCABIANCA	61 HSE RIVAROLO MANTOVANO
73 HSE SORAGNA	73 HSE SECONDO PARMESE	73 HSE CASAL-MAGGIORE
73 HSE FONTA-MELLATO	73 HSE BAGANZOLAI	73 HSE SORBOLO

LIMITI AMMINISTRATIVI



ALTITUDINE DELLA CARTA: 1:50,000

- 1. ROCCABIANCA
- 2. TORRICELLA DEL PIZZO
- 3. GUSSOLA
- 4. TORRILE
- 5. COLOMBO
- 6. SORAGNA

Scatti convenzionali (Norma 1958)

181075

01/97

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile 31

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

31

JP

-Ditta Sacco Maria ved Pellacani
 residente a Perma in Via Spolverini N° 8
 -Pozzo ad uso _____ in Comune di S. Secondo P.se
 Frazione Baroni Località Pararara Mapp. N° 22 / Fg. 19
 -Data di ultimazione della perforazione: 15-10-1962
 -Ditta perforatrice: Impresa Ing. G. Sacco & Figli

P629

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) no
 *diametro interno tubi mm. 300
 *profondità mt. 33,20

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
ad asse verticale
 *potenza $\frac{\text{CV}}{\text{KW}}$ 25
 *prevalenza mt. 20
 *portata lt/sec. 31

-Livello statico mt. 6,50
 -Portata pozzo: lt/sec. 31
 -Superficie irrigata:
 ha. 11 are 70 ca. 40
 -Consumo giornaliero (24 ore): 2
funzionamento stagionale per uso
metri cubi
irrigazione potare - Meni luglio-Agosto

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 24/Nov/1979
 Firma Sacco Maria Pellacani

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
 FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
 captate

-da mt. 0,90 a mt. -2,50
terreno coltivato
 -da mt. -2,50 a mt. -18
argilla bluastria
 -da mt. -18 a mt. -31,20
argilla azzurra
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.

--	--	--	--

 Lat.

--	--	--	--


 Ha.

--	--	--	--

 Quota piano campagna: m.s.l.m.

--	--	--	--

ANNOTAZIONI: _____



Tutti i diritti di riproduzione riservati

- ● ● Casa in muratura, silos, baracca, capanna, rudero
- ▲ Staz. rifornimento ed assistenza auto
- ⚡ Centrali idroelettrica, sotterranea, termoelettrica
- ✙ ✙ ✙ Chiese, cappelle od oratori
- ✙ ✙ ✙ Tabernacolo o pilone, croce isolata, cimitero
- Fumaiola, torre, guglia, campanile
- ↓ Pietra o colonna indicatrice
- ⚡ Staz. e antenna per telecomunicazioni
- ✙ ✙ ✙ Miniera, aeromotore, pozzo di petrolio o di metano

Acquedotti:

Canali:

na navigabile

sotterranei

scoperti

sopraelevati in galleria

su madotto

diruti

su madotto

in galleria

su madotto

scoperti

sotterranei

larghi almeno 15 m

larghi almeno 3 m

meno di 3 m

sotto in conduttura forata

Oleodotto

Metanodotto

7

72

Punto geodetico topografico con quota riferita al suolo

Conduffura importante di energia elettrica

semplice

doppia

57 Quota topografica

Aeroporti: ○ militare

○ civile

○ misto

○ campo di fortuna

Idroscali: ○ " " " "

○ " " " "

○ " " " "

○ ancoraggio protetto

- ☆ Faro o fanale, boa luminosa
- ▲ Monumento notevole
- ⚡ Pista in cemento negli aeroporti
- Muri a calce a secco e maceria di sostegno
- Palizzata, steccata, siepe o filo spinato
- Pozzo sorgente
- Fontana, cisterna
- Abbeveratoio, cascata

Vegetazione:

- Frutteti, vigneti
- Oliveti
- Agrumeti

Macchie e cespugli

Boschi:

Semprevendi

A foglie caduche

Cedui

Deposito
presso la
Via Ca

181076

P633

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

66

102

-Ditta Masneri Giampaolo via Magliensani Mariaresidente a Parmain Via Pegemini 14-Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. Secondo PrFrazione ArtellaicardiLocalità S. GenesioMapp. N° 22 / Fg. 27-Data di ultimazione della perforazione: Novembre 1964-Ditta perforatrice: Camorati Uello con sede in S. Secondo Pr

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) si*diametro interno tubi mm. 120*profondità mt. 33

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa

orizzontale a motore*potenza $\frac{CV}{KW}$ frattore*prevalenza mt. 17*portata lt/sec. 20-Livello statico mt. 6-Portata pozzo: lt/sec. 20

-Superficie irrigata:

ha. 19 are 50 ca. 00

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi 170

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 21-1-80Firma Luca Biondo

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 15argilla-da mt. 15 a mt. 21sabbia fine-da mt. 21 a mt. 33sabbia e ghiaia, frane

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

Localizzazione del pozzo

Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI:

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

63
PG19
0630

-Ditta MAZZIERI CORINNA & IA' MAGHENZANI MARIA
residente a PARMA in Via PAGANINI 14
-Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. Secondo Pr
Frazione Corteclacciosi Località _____ Mapp. N° 44 / Fg. 27
-Data di ultimazione della perforazione: 1958
-Ditta perforatrice: Cavallotti Uello di S. Secondo Pr

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) si
*diametro interno tubi mm. 150

*profondità mt. 30

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
orizzontale a motore elettrico
*potenza $\frac{CV}{kW}$ _____
*prevalenza mt. 17
*portata lt/sec. 20

-Livello statico mt. 6
-Portata pozzo: lt/sec. 20
-Superficie irrigata:
ha. 5 are _____ ca. _____
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 170

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 21-1-80

Firma Luigi Polignone

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 15
argilla

-da mt. 15 a mt. 21
sabbia fine

-da mt. 21 a mt. 30
sabbia grossa grana

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo


Long.

Lat.

Ha.


Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI: _____



N = Nord vero
 M = Nord magnetico
 D = Declinazione magnetica
 T = Convergenza
 La declinazione magnetica

COORD



Tutti i diritti di riproduzione riservati

- Casa in muratura, silos, baracca, capanna, rudero
- ▲ Staz. rifornimento ed assistenza auto
- Ferrovia elettrica (aerea, termoelettrica)
- Chiusa cancellata, retinale

- ☆ Faro o fanale, boa luminosa
- △ Monumento notevole
- Pista in cemento negli aeroporti

Vegetazione:

- Frutteti, vigneti
- Oliveti
- Acqueri

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica No

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P660

-Ditta FIORINZI Nella

residente a SAN SECONDO in Via CAVOUR 21

-Pozzo ad uso POTABILE DOMESTICO in Comune di SAN Secondo

Frazione _____ Località _____ Mapp.No _____ /Fg. _____

-Data di ultimazione della perforazione: 13-5-1979

-Ditta perforatrice: GERMIANI ENZO

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) NO

*diametro interno tubi mm. 49

*profondità mt. 16,5

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa

SPERONI

*potenza $\frac{\text{CV}}{\text{KW}}$ 0,35

*prevalenza mt. 13

*portata lt/sec. 1

-Livello statico mt. 5,5

-Portata pozzo: lt/sec. 2

-Superficie irrigata:
ha. 2 are 6 ca. 1

-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 2,2

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0 a mt. 13

Argilloso

-da mt. 13 a mt. 16,5

Sabbioso

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA

* 18 MAR 1979 *

PR. 3178

III CL BP Fasc 4

Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: _____

18 MAR 1979

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 15-5-1979

Firma Fiorinzi Nella

Vincenzo



LIQUIDAZIONE:	
Diritti catastali	5.500
Tributi speciali	2
Particelle	300
TOTALE	5.800
normale ☐	urgente ☒



14 DIC. 1973

scala 1:2000

P. I' INGEGNERE CAPO
il capo della Sezione II

(Giovanni Bandini)

(Gaudenzi)



181070

~~VIA CAVOUR?~~

~~VIA CAVOUR?~~

VIII

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Pratica N°

SCHEDA DA RITORNARE AL GENIO CIVILE

P659

- Ditta FERRARI BLANDINA
residente a SAN SECONDO P. SE in Via CAVOUR N. 15
- Perforazione
approfondim. pozzo ad uso POTABILE in Comune di SAN SECONDO P. SE
Frazione ----- Località VIA CAVOUR 15 mapp.n. 202
- Data di ultimazione dei lavori: 29 luglio 1977
- Ditta perforatrice: CORNIALI ENZO - Ronco Campo Canneto (Trecasali)

- Caratteristiche del pozzo:
avanpozzo (si o no) no
Ø interno tubi mm. 38.1
(1"½)
profondità mt. -----


- Caratteristiche del gruppo motore pompa:
livello statico mt. 5.00
tipo della pompa monofase
A.S.A. CM. 32
potenza della pompa CV= 1
tipo del motore monofase

potenza del motore CV= 1

- Portata: lt/sec. 20/80
- Superficie irrigata:
ha. --- are --- ca. ---
- Fabbisogno (alimentare, indu
striale, zootecnico):
lt/sec. -----

STRATIGRAFIA REALE DEL TERRENO	
Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE ATTRAVER-SATE, specificando se il tubo è fenestrato in corrispondenza	
- da mt. <u>0.00</u> a mt. <u>7.00</u>	strati di terreno di vario <u>impasto</u>
- da mt. <u>7.00</u> a mt. <u>15.00</u>	strato <u>sabbioso</u>
- da mt. <u>15.00</u> a mt. <u>19.00</u>	strato <u>sabbioso con ghiaia</u>
- da mt. <u>19.00</u> a mt. <u>20.00</u>	<u>ghiaia e tratto fenestrato</u>
- da mt. <u>-----</u> a mt. <u>-----</u>	
- da mt. <u>-----</u> a mt. <u>-----</u>	
- da mt. <u>-----</u> a mt. <u>-----</u>	
- da mt. <u>-----</u> a mt. <u>-----</u>	
- da mt. <u>-----</u> a mt. <u>-----</u>	

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:



SEZIONE SECONDA

DELLA MAPPA DEL COMUNE DI ...Secundo...SU RICHIESTA DEL SIG. Dall'Argine Geom. Paolo
5 e art. 52 del Regolamento di Con. N.C.T.)

ANTICA LA PRESENTE RIPRODUZIONE PER LE SEGUENTI PARTICELLE:

...37... MAPPALE ...202...
 MAPPALE

...2:5:77.....

SCALA 1 : 2.000

P. L^o INGEGNERE DIRIGENTE
 IL CAPO SEZIONE
 (GEOM. BANDINI ENRICO)

Study

SPECIFICA



☒ NORMALE ☐ IN FINE

TRIBUTI SPECIALI

DIRITTO FISSO E RIFORMA L. 190.0

PARTICELLE N. 1 L. 10.0

TOTALE L. 200.0



POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia

COMPENSORIO

CH

COMUNE

233

NUMERO PROGRESSIVO

-70

-Ditta titolare del pozzo: Poppi Guidoresidente a S. Secondo P.se in Via Villa BARONI n. 3-Pozzo in Frazione: CAPOLOUGO, Località VIA CAVUR, Mapp. N° 17g.-Data perforazione: 19 80; -Ditta perforatrice: SACCÒ ROBERTO

Parte riservata alla Ditta

-Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no): NOdei tubi: mm. 48, 3profondità mt. 17.60

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☐-abbeveraggio bestiame ☐-inaffiamento orto ☒-inaffiamento giardino ☒

-Portata: lt./sec. _____

-Consumo giornaliero: mc.
ql.

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 14/3/80firma: Saccò RobertoPoppi Guido

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le

Localizzazione del pozzo

Longit.

Latit.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

36.4

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrature)

-da mt. 0.00 a mt. 1.00terreno argilloso-da mt. 1.00 a mt. 12.30ghiaia-da mt. 12.30 a mt. 16.00sabbia

-da mt. _____ a mt. _____


-da mt. _____ a mt. _____


-da mt. _____ a mt. _____

Livello statico: mt. 16.80

Il Tecnico Comunale

[Signature]





181070

P634

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

Pratica N°

-Ditta Manfredi Antonio, Giovanni - Suigi ed Ina - Mariaresidente a Bedonia in Via Serpiglio-Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. SecondoFrazione Marbano Località Oliva Malucelli Mapp. N° 16 / Fg. 37-Data di ultimazione della perforazione: 1964 ✓-Ditta perforatrice: Elle Comorali - S. Secondo Pr

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) no*diametro interno tubi mm. 350*profondità mt. 25,70

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa

pompa verticale copari*potenza $\frac{\text{CV}}{\text{KW}}$ 25 (18,6)*prevalenza mt. 20*portata lt/sec. 20-Livello statico mt. 5,00-8,00-Portata pozzo: lt/sec. 20

-Superficie irrigata:

ha. 17 are 27 ca. 20

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi 576

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 6. 12. 1977Firma Manfredi Antonio

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0,00 a mt. 1,00terreno regale-da mt. 1,00 a mt. 7,00argille gialle-da mt. 7,00 a mt. 12,00ghiaie, ciottoli, sabbie-da mt. 12,00 a mt. 17,00ghiaie e argille-da mt. 17,00 a mt. 23,00ghiaie-da mt. 23,00 a mt. 25,70argille rosse

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

-da mt. _____

Localizzazione del pozzo

Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI: Autorizzazione rilasciata dal Genio Civile di Parma, N. 6894/62 in data 6-1962 al nome di Manfredi Giuseppe Caterina Maria che deceduto





ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6592 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 115,00 Quota pc slm (m): 37,00 Anno realizzazione: 2006 Numero diametri: 2 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 2,500 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 3 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 8 Longitudine WGS84 (dd): 10,242606 Latitudine WGS84 (dd): 44,918144 Longitudine WGS84 (dms): 10° 14' 33.38" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 05.32" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	30,00	30,00	160
2	30,00	115,00	85,00	95

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	18,00	41,00	23,00
2	85,50	97,00	11,50
3	98,50	115,00	16,50

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	110,00	115,00	5,00	114

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
giu/2006	8,40	10,20	1,80	1,000

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,70	0,70		TERRENO DI RIPORTO
2	0,70	18,00	17,30		ARGILLA
3	18,00	26,00	8,00		SABBIA FINE
4	26,00	41,00	15,00		SABBIA MEDIO GROSSA CON STRATI DI GHIAIETTO
5	41,00	85,50	44,50		ARGILLA COMPATTA BLU
6	85,50	97,00	11,50		SABBIA MEDIO GROSSA
7	97,00	98,50	1,50		ARGILLA
8	98,50	115,00	16,50		SABBIA MEDIO GROSSA CON GHIAIETTO

ISPRA - Copyright 2018

POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia

V

P656

COMPENSORIO

--	--

COMUNE

--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO

--	--	--	--

-Ditta titolare del pozzo: HIGRI BRUNO, Guido e FRANCESCO
residente a S. SECONDO P.E. in Via LOCALITA' MARTORANO

-Pozzo in Frazione: MARTORANO, Località -, Mepp. N° 58 / Pg. 3

-Data perforazione: 19 81; -Ditta perforatrice: BENOLDI / SISSA

Parte riservata alle Ditta

-Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no): SI

dei tubi: mm. 100

profondità mt. 42

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒

-abbeveraggio bestiame ☐

-inaffiamento orto ☐

-inaffiamento giardino ☐

-Portata: lt./sec. 1.00

-Consumo giornaliero: mc.
ql. 6.00

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 14/9/1982

firma: Francesco Negrini

Guido Negrini

Guido Negrini

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le

Localizzazione del pozzo

Longit.				Latit.				Ha.			
---------	--	--	--	--------	--	--	--	-----	--	--	--

Quota piano campagna: m.s.l.m.

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrazioni)

-da mt. 0.00 a mt. 10.00

ARGILLA

-da mt. 10.00 a mt. 30.00

SABBIA FINE

-da mt. 30.00 a mt. 42.00

GHIAIETTO FINE

-da mt. a mt.

-da mt. a mt.

-da mt. a mt.

Livello statico : mt. 7.00

Il Tecnico Comunale

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA

* - 8 OTT 1982 *


PROL. N.

PER USO MILITARE
FOR OFFICIAL USE ONLY

BAGANZOLA

Longitudine di Roma M.Mario da Greenwich 12°27'08".4
Longitude of Rome M.Mario referred to Greenwich 12°27'08".40

Ovest di Roma
West of Rome



Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P62+

86

- Ditta BENEFICIO CANONICALE DI S. CRISTOFORO IN S. SECONDO PARMENSE
 residente a S. SECONDO P.SE in Via _____
- Pozzo ad uso irrigazione in Comune di S. Secondo Parmense
 Frazione S. Secondo Località _____ Mapp.N° 20 /Fg. 35
- Data di ultimazione della perforazione: 1960
- Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

- *avanpozzo (si o no) no
- *diametro interno tubi mm. 300
- *profondità mt. 25,00

EQUIPAGGIAMENTO

- *tipo della pompa
verticale
- tenza $\frac{cv}{kw}$ 25
- *prevalenza mt. 5,00
- *portata lt/sec. 25

- Livello statico mt. _____
- Portata pozzo:lt/sec. 30
- Superficie irrigata:
 ha. 12 are 15 ca. 80
- Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 600

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____

Firma for. Angelo Andre* AmministratoreSTRATIGRAFIA DEL TERRENOIndicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate

- da mt. 0,00 a mt. 15,00
argilla
- da mt. 15,01 a mt. 23,00
ghiaia
- da mt. 23,01 a mt. 25,00
argilla
- da mt. _____ a mt. _____
- da mt. _____ a mt. _____
- da mt. _____ a mt. _____
- da mt. _____ a mt. _____

Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna:m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: _____

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

24

P610

-Ditta GAMBARA ERCOLE EREDI
 residente a PARMA in Via le Duce Alessandro 12 tel. 45036
 -Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di San Secondo
 Frazione Maritano Località Ronchetti Mapp. N° 29 / Fg. 37
 -Data di ultimazione della perforazione: 1948
 -Ditta perforatrice: Canusoli Nello

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) X
 *diametro interno tubi mm. 160
 *profondità mt. 35 ~

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
10 mm
 *potenza cv 12
kw
 *prevalenza mt. 6
 *portata lt/sec. 10

-Livello statico mt. 6 ÷ 8
 -Portata pozzo: lt/sec. 10
 -Superficie irrigata:
 ha. 7 are 5 ca.
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 21-1-1980
 Firma Amleto Gambara

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 2
terreno vegetale
 -da mt. 2 a mt. 6
ghiaia e sabbia
 -da mt. 6 a mt. 12
argilla compatta
 -da mt. 12 a mt. 16
sabbia e ghiaia
 -da mt. 16 a mt. 28
argilla compatta
 -da mt. 28 a mt. 32
sabbia e ghiaia
 -da mt. 32 a mt. 35
argilla compatta
 -da mt. _____ a mt. _____

X



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: _____


A 4x4 grid with Roman numerals in the top-left corner. The top row contains 'IV' in the first column and 'I' in the second column. The second row contains 'III' in the first column and 'II' in the second column. A square is shaded in the second row, third column. The number '73' is written in the center of the grid.

QUADRANTE: I -

ORIENTAMENTO: S.O.BAGANZOLA

BAGA

Longitudine di Roma MN



181070

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

0	4
2	3 3

COMUNE-Istat

70
P625

-Ditta GAMBARA ANSELMO ed altri (eredi Gambara trede)
 residente a PARMA in Viale Campanini 7
 -Pozzo ad uso AGRICOLA in Comune di SAN SECONDO P.se
 Frazione MARTORANO Località RONCHETTI Mapp. N° 29 / Fg. 37
 -Data di ultimazione della perforazione: 1958 ✓
 -Ditta perforatrice: //

La scorta propria è
obiettiva

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) _____
 *diametro interno tubi mm. 160
 *profondità mt. 60 ~

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
azionata da motore agricolo
 *potenza cv 35 ~
kW
 *prevalenza mt. 13
 *portata lt/sec. 10

-Livello statico mt. 5
 -Portata pozzo: lt/sec. 10
 -Superficie irrigata:
 ha. 6 ~ are _____ ca. _____
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 1500

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 23 XII 977
 Firma Anselmo Gambara

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
 FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
 captate

-da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: regolarmente sottobrassato: vedasi
istanza del 14/8/1958 acquisita al prot. dell'Uf.
ficio Genio Civile PR col n. d'ordine 65/1958
Si allega fotocopia di mappa al 2000 con indicazione
posizione del pozzo.

181070

6600

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

130
P642

-Ditta ZATTI GAETANO

residente a S. Secondo P.se in Via 12 Martiri

-Pozzo ad uso irriguo in Comune di S. Secondo Parmense

Frazione Martorano Località Via di mezzo Mapp.N° 31 /Fg. 37

-Data di ultimazione della perforazione: 10.3.1973

-Ditta perforatrice: BENOLDI GINO = Sissa (Parma)

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) SI
*diametro interno tubi mm. 5"
*profondità mt. 33

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
a pompa collegata a
trattore
*potenza CV
KW
*prevalenza mt. 18
*portata lt/sec. 15

-Livello statico mt. 9
-Portata pozzo:lt/sec. 15
-Superficie irrigata:
ha. 5 are 50 ca. 00
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 50 circa
nei periodi di irrigazione

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 12.1.1980

Firma _____

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falda
cattata

-da mt. 0,00 a mt. 15,00
argilla

-da mt. 15,00 a mt. 22,00
sabbia fine

-da mt. 22,00 a mt. 33,00
Sabbia grossa grossa

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. A _____ Ha. _____
Quota piano campagna:m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA

* _____ *
PROT. N. 834
III CI RP FSC 01

181070

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

138
81
P664

-Ditta Istituto Illegittimi
residente a PARMA in Via PE PACE
-Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune S. Secondo
Frazione Castel'Aicardi Località S. Secondo Mapp. N° 7 / Fg. 34
-Data di ultimazione della perforazione: Maggio 1957
-Ditta perforatrice: CAMORALI

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
*diametro interno tubi mm. 200
*profondità mt. 17,80

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa Motor pompa
*potenza cv 80 kW
*prevalenza mt. 5
*portata lt/sec. 15

-Livello statico mt. 12
-Portata pozzo: lt/sec. 50
-Superficie irrigata:
ha. 10 are 00 ca. 00
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 200

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 26-9-77
Firma P.L. ISTITUTO ILLEGITIMI
[Signature]

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0 a mt. 8
TERRA
-da mt. 8 a mt. 12
SABBIA - GRANULARE
-da mt. 12 a mt. 15
SABBIA - FINE
-da mt. 15 a mt. 16
SABBIA - MISTA - A SABBIA GRAN.
-da mt. 16 a mt. 17,80
SALDA - ACQUIFERA ABBOND.
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA
* - 5 OTT. 1977 *
PROT. N. 7721
III. DE U. OP Fasc. 01

Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											


ANNOTAZIONI: N.B. - All'epoca in cui è avvenuta l'escavazione del pozzo, proprietari del fondo erano gli Ospedali Riuniti di Parma.

FONTANELATO

Ellissoide internazionale orientato a Roma M.Mario

Longitudine di Roma M.Mario da Greenwich 12°27'08".40

COM. DI. S. SECONDO PR



181070

P665 45

92

83

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

Q.I.
Pratica

--	--	--	--	--

--	--	--

-Ditta DODI GINOresidente a S.SECONDO P.SE fraz. Castellaicardi - via - Della Torre 1^-Pozzo ad uso irriguo in Comune di S.SecondoFrazione Castellaicardi Località Casa BruciataMapp. N° 3 / Fg. 34-Data di ultimazione della perforazione: 1958 (1958) (29-9-1959 N° 44)-Ditta perforatrice: Camorali Nello (S.Secondo)

up. the G.C.

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no*diametro interno tubi mm. 300*profondità mt. 20

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
turbina*potenza cv 40
kW*prevalenza mt. *portata lt/sec. -Livello statico mt. 7-Portata pozzo: lt/sec. 600-al m/1^

-Superficie irrigata:

ha. 10 are ca.

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 10-X-1977Firma Fino Bacci

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 4
terra-da mt. 4 a mt. 7
argilla blu-da mt. 7 a mt. 12
sabbia granulare fine-da mt. 12 a mt. 16
sabbia granulare grossa-da mt. 16 a mt. 18
ghiaia-da mt. 18 a mt. 20
salda acquifera-da mt. a mt. -da mt. a mt. 

Localizzazione del pozzo


Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI: il suddetto pozzo è statoperforato con il contributo delloStato da proprietari (CONFER. OSP.REGIONE EMILIA-Romagna) Riuniti di Parma



Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

-Ditta Istituto Illegittimi - Sede Prociaco di Parma
residente a _____ in Via _____

-Pozzo ad uso Irrigazione in Comune di S. Secondo
Frazione C. Azzardi Località S. Secondo Mapp. N° _____ / Fg. _____

-Data di ultimazione della perforazione: 1959 - Luglio

-Ditta perforatrice: Colloredo

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) NO
*diametro interno tubi mm. 120
*profondità mt. 15

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa Turbina con motore a 220V
*potenza $\frac{\text{CV}}{\text{KW}}$ 54
*prevalenza mt. 60
*portata lt/sec. 20

-Livello statico mt. 5

-Portata pozzo: lt/sec. 20

-Superficie irrigata:
ha. 9 are _____ ca. _____

-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 66 are _____
2 ore

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 22 Set. 1977

Firma _____ per il PRESIDENTE

Domenico Lago

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 10 a mt. 10 terre

-da mt. 10 a mt. 15 frattura

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____


Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: Il pozzo è stato scavato per iniziativa dell'affittuario sig. Boechi Italo e Franco. - All'epoca proprietario del fondo risultava l'Amministrazione degli Ospedali Riuniti di Parma.

QUADRANTE: 1

ORIENTAMENTO: S.O. BAGANZOLA



- Ditta Bocchi Mario e Franco 181070
 residente a Castell'Arcardi in Via Rorre 2
 - Perforazione pozzo ad uso irrigazione Comune di S. Secondo
 approfondim.
 Frazione Castell'Arcardi località Padre Vaccaria app.n. 150
 - Data di ultimazione dei lavori: P647
 - Ditta perforatrice: TIBERTI ROMANO - S.S.A

- Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no) _____
 Ø interno tubi mm. 220

profondità mt. 58,50

- Caratteristiche del gruppo motore pompa:

livello statico mt. 1,00
 tipo della pompa ELISENTI

potenza della pompa CV = 54
 tipo del motore DIESEL

potenza del motore CV = 54

- Portata: lt/sec. 18,00

- Superficie irrigata:

ha. 11 are _____ ca. _____

- Fabbisogno (alimentare, industriale, zootecnico):

- lt/sec. _____

STRATIGRAFIA REALE DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE ATTRAVERSA-
 SATE, specificando se il tubo
 è fenestrato in corrispondenza

- da mt. 0 a mt. 14,00

- da mt. 14 a mt. 33,00

- da mt. 33,00 a mt. 51,00

- da mt. 51,00 a mt. 58,00

- da mt. _____ a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____

- da mt. _____ a mt. _____

TUBO FENESTRATO

da mt 51,00 a 58,00

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
 GENIO CIVILE - PARMA

* 12 DIC 1977 *

PROT. 9923

MT. VII CI BP 253

a mt. _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

Data 12 DIC 1977


Firma: Tiberti Romano

... sulle acque e sugli impianti elettrici.

	1	2	3	4
I				
II				
III				
IV				

QUADRANTE: I

ORIENTAMENTO: S.O.BAGANZOLA



R.1.
Regione Emilia-Romagna

Pratica No

--	--	--	--

--	--	--

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

BP/1040

161

-Ditta S.R.L. LA Ciroloso
residente a PARMA in Via PAORE LINO, 7
-Pozzo ad uso domestico in Comune di S. SECONDO Parmense
Frazione Castell'Arcardi Località Strada Provinciale Mapp. No 81 / Fg. 35
-Data di ultimazione della perforazione: 29-1-1982
-Ditta perforatrice: COSTRA DA con Sede in PARMA

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
*diametro interno tubi mm. 200
*profondità mt. 45

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa elettrica pompe 2"
*potenza 7 cv
*prevalenza mt. 7
*portata lt/sec. 4

-Livello statico mt. 7
-Portata pozzo: lt/sec. 5
-Superficie irrigata:
ha. 2 are 2 ca. 2
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 45

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 16-2-82

Firma

[Signature]

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0.00 a mt. 3.00
terreno vegetale
-da mt. 3.00 a mt. 11.00
argille - sabbia
-da mt. 11.00 a mt. 45
sabbia - ghiaia
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA


* 22 FEB. 1982 *
PROI. N. 574
CI Fasc.



Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____
Quota piano campagna: m.s.l.m. _____ 34

ANNOTAZIONI: Cementazione fino alla profondità di m. 28



POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia

181070

VII

P658

COMPENSORIO

--	--

COMUNE

--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO

--	--	--	--

-Ditta titolare del pozzo: MANTOVANI dott. Ing. Pietro

residente a 5 Secondo P.se in Via Loc. Pavarara

-Pozzo in Frazione: Castell'Aicardi, Località -, Mapp. No 178 / 178

-Data perforazione: 1981; -Ditta perforatrice: TRIVEL POZZI - Casal Maggiore

Parte riservata alla Ditta

-Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no): Si

Ø dei tubi: mm. 1 1/2"

profondità mt. 54,72

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒

-abbeveraggio bestiame ☐

-inaffiammento orto ☐

-inaffiammento giardino ☐

-Portata: lt./sec. 2

-Consumo giornaliero: mc.
ql.

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 23/9/1981

firma: Mantovani Pietro

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.1

Localizzazione del pozzo

Longit.

Latit.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrature)

-da mt. 0.00 a mt. 10.50

ARGILLA

-da mt. 10.50 a mt. 21.00

GHIAIA MEDIA

-da mt. 21.00 a mt. 45.00

ARGILLA CON S.M.

-da mt. 45.00 a mt. 60.00

GHIAIA CON S.M.

-da mt. 60.00 a mt. 70.00

-da mt. 70.00 a mt. 80.00

Livello statico : mt. 70.00


Il Tecnico Comunale

IL POZZO E' STATO CEMENTATO
DA MT. 8.00 A MT. 10.00

QUADRANTE: I

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

BAGANZOLA



BP 1171

Emilia-Romagna

181075 NUOVO

D

→ Scheda da ritornare

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
SERVIZIO PROVINCIALE DELLE ACQUE	
RISORSE IDRICHE E FORESTALI - FARMACIA	
13 SET. 1984	PROG. N.

COMPENSORIO

ATTI

13 SET. 1984

FASC. 1421

Ditta BERTOZZI UMBERTOresidente a S. Secondo Pse in Via Comle dell'Isola-Pozzo ad uso Domestico - Zootecnico in Comune di S. Secondo PseFrazione Villa Baroni Località S. Secondo Pse Mapp. N° 06 / Fg. 35-Data di ultimazione della perforazione: 10-9-1984-Ditta perforatrice: Dodi Sergio - S. Secondo

P604

CARATTERISTICHE DEL POZZO

- *avanpozzo (sì o no) si
- *diametro interno tubi mm. 60
- *profondità mt. 35

EQUIPAGGIAMENTO

- *tipo della pompa
Elettropompa a decante
- *potenza $\frac{Cv}{kW}$
- *prevalenza mt. _____
- *portata lt/sec. _____

- Livello statico mt. 4
- Portata pozzo: lt/sec. 2
- Superficie irrigata:
ha. _____ are _____ ca. _____
- Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 15

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 13-09-84

Firma

Bertozzi Umberto

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

- da mt. 0,00 a mt. 1,50
terreno vegetale
- da mt. 1,50 a mt. 4,00
argilla con sabbia
- da mt. 4,00 a mt. 8,50
sabbia fine con acqua
- da mt. 8,50 a mt. 14,00
ghiaia con acqua
- da mt. 14,00 a mt. 23,00
sabbia fine con acqua
- da mt. 23,00 a mt. 26,50
sabbia media con acqua
- da mt. 26,50 a mt. 32,00
sabbia con acqua
- da mt. 32,00 a mt. 35,00
ghiaietto con sabbia, con acqua

*
m. 35


Localizzazione del pozzo

Long. 2° 14' 00" Lat. 44° 45' 30" Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

37

ANNOTAZIONI: Il pozzo è stato eseguito con il sistema a percussione ed è stata fatta la cementazione fino alla prima falda (m. 2.00)



181070 II BR 01/68 80

Regione Emilia-Romagna

Scheda da ritornare al Genio Civile

Id. ca. No. [] [] [] [] [] [] [] []

COMPENSORIO [] []
COMUNE-Istat [] [] []

6632 P617

Intestatario THEI ALESSANDRO - DECEDETO ORA THEI PIERGIORGIO
Identificato a S. SECONDO in Via ISOLETTA n° 1
Destinazione ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. SECONDO
Località VILLA BARONI Località S. ISOLETTA 1 Mapp. No. 26 1 Fog. 35
Data di ultimazione della perforazione: 1952
Materiale perforatrice: _____

RACCARATTERISTICHE DEL POZZO

È un pozzo (sì o no) no
Diametro interno tubi mm. 120
Profondità mt. 14

ATTIPAGGIAMENTO

Modello della pompa TURBINA
Potenza CV 40
Valenza mt. 2
Portata lt/sec. _____

Carico statico mt. 3
Portata pozzo: lt/sec. _____
Superficie irrigata: 2 are _____ ca. _____
Consumo giornaliero (24 ore): _____
Cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.


Firma Chy. Pier Paolo

STRATIGRAFIA DEL TERRENO		Falde cattate
Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati		
-da mt. <u>0.00</u> a mt. <u>1.20</u> <u>Terreno vegetale</u>		
-da mt. <u>1.20</u> a mt. <u>4.00</u> <u>ghiaie</u>		
-da mt. <u>4.00</u> a mt. <u>14.00</u> <u>ghiaie con foca sabbie</u>		
-da mt. _____ a mt. _____		
-da mt. _____ a mt. _____		
-da mt. _____ a mt. _____		
-da mt. _____ a mt. _____		

Localizzazione del pozzo

Long.	[] [] [] []	Lat.	[] [] [] []	Ha.	[] [] [] []
Quota piano campagna: m.s.l.m.				[] [] [] []	[] [] [] []

ANNOTAZIONI: _____



R.I. / Gf.

18107.

BA / 103

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

157 P651

-Ditta PARONI GIOVANNI
residente a S. SECONDO P. JE in Via Castell'Ascenti
-Pozzo ad uso domestico - zootecnico in Comune di S. SECONDO P. JE
Frazione Castell'Ascenti Località Giardinetti Mapp. N° 89 / Fg. 34
-Data di ultimazione della perforazione: 9.3.1981
-Ditta perforatrice: eseguita direttamente dal proprietario

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) si
*diametro interno tubi mm. 2"
*profondità mt. 15

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa elettropompa Novelli
*potenza cv 1
*prevalenza mt. 7
*portata lt/sec. 1-2

-Livello statico mt. _____
-Portata pozzo: lt/sec. _____
-Superficie irrigata:
ha. _____ are _____ ca. _____
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 16.3.1981
Firma Paroni Giovanni 18 MAR 1981

ATTI

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 00,00 a mt. 3,00
terreno vegetale
-da mt. 3,00 a mt. 6,00
argilla
-da mt. 6,00 a mt. 19,00
ghiaia
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____




Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.										<u>34</u>	

REGIONE EMILIA - ROMAGNA	
GENIO CIVILE - PARMA	
* 18 MAR. 1981 *	
PROT. N. <u>1403</u>	
III. <u>4</u> LI <u>31</u> Fasc. <u>903</u>	


CARTA D'ITALIA ALLA SCALA DI 1:25.000



FOGLIO N° 73

QUADRANTE: I


ORIENTAMENTO: S.O. BAGANZOLA



REGIONE E

ROMAGNA

BA



Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P621
6020

-Ditta Bocchi Wando
residente a S. Secondo in Via CASTELLAI CARSI
-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. Secondo
Frazione CASTELLAI CARSI Località _____ Mapp. N° 65 / Fg. 35
-Data di ultimazione della perforazione: 1953
-Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) NO
*diametro interno tubi mm. 150
*profondità mt. 15

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
TURBINA
*potenza Cv 48
*prevalenza mt. _____
*portata lt/sec. _____

-Livello statico mt. 2,50
-Portata pozzo: lt/sec. _____
-Superficie irrigata:
ha. 5 are _____ ca. _____
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____
Firma Bocchi Wando

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Palde
captate

-da mt. 0,00 a mt. 1,50

terreno roccioso

-da mt. 1,50 a mt. 5,00

ghiaie e sabbie fini

-da mt. 5,00 a mt. 15,00

ghiaie e argilla compatte

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____


ANNOTAZIONI: _____

B

14		
11		

QUADRANTE: I

ORIENTAMENTO: S.O.BAGANZOLA



181070

101

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
PARMA

TAV.
P. n.°

CENSIMENTO DEI POZZI DELLA
PROVINCIA DI PARMA

P632

ATTI

6 DIC. 1966

COMUNE DI S. SECONDO N.

DITTA PROPRIETARIA (Cognome e nome) Frati Adolfo

Domicilio S. Secondo Parmense

DOMANDA n° 2375 in data 13 Febbraio 1964


AUTORIZZAZIONE N. 6551 in data 18/5/1964

DECRETO DI CONCESSIONE

(solo se si tratta di acque pubbliche)

USO DELL'ACQUA irrigazione

Superficie irrigata = ettari 5 =



(DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI DI PERFORAZIONE 28 Settembre 1964

(DITTA COSTRUTTRICE Lombardi Emilio Sede Vicomero di Torrile

UBICAZIONE DEL POZZO

(Foglio I.G.M. 1:25 000 N. lat N. long. W.)

Comune S. Secondo P. se Frazione Corticelli Podere "Frati"

ESTREMI CATASTALI: Foglio 43 Particella n. 3

QUOTA sul medio mare del piano di campagna: m. 35

CARATTERISTICHE DEL POZZO

AVAMPOZZO: Non esiste

TIPO DI POZZO: (se tubolare o con camicia in muratura) tubolare

diametro interno m/m 150

profondità raggiunta, (sotto il piano di campagna) = m 32

Il pozzo è saliente con erogazione spontanea? (indicare sì o no) no

E' la salienza permanente o limitata a una parte dell'anno? no

Nel primo caso quale è la portata naturale?: da litri/sec a litri/sec

Se il pozzo è con sollevamento meccanico indicare:

Livello statico (cioè livello naturale del pelo d'acqua) = m 5 sotto il piano di campagna

depressione del pelo libero durante l'emungimento = m 7/8

Al pozzo è annesso un serbatoio? no

Capacità del serbatoio = mc ===

Il pozzo funziona in modo continuo od intermittente durante la stagione irrigua?
intermittente

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO MOTORE - POMPA

TIPO DELLA POMPA: turbina idraulica

(Se la pompa è centrifuga, indicare la profondità del piano di posa della pompa = m _____)

POTENZA DELLA POMPA = CV 10 (prevalenza normale = m 8)
(portata corrispond. = litri/sec 20)

TIPO DEL MOTORE: Ferguson

POTENZA » (in CV o KW.) = 14

STRATIGRAFIA

(indicare la natura dei terreni e le falde acquifere attraversate specificando se il tubo è fenestrato in corrispondenza).

da m	<u>0</u>	a m	<u>4</u>	<u>terreno normale</u>
»	<u>4</u>	»	<u>6</u>	<u>sabbia e ghiaia</u>
»	<u>6</u>	»	<u>15</u>	<u>argilla</u>
»	<u>15</u>	»	<u>25</u>	<u>ghiaia e argilla</u>
»	<u>15</u>	»	<u>32</u>	<u>falda acquifera tubo fenestrato per m.6</u>
»	<u>20</u>	»		
»		»		
»		»		
»		»		
»		»		
»		»		
»		»		

OSSERVAZIONI E RILIEVI

S. Secondo, li 1/12/1966

Firma del rilevatore:

112


	IV		I
72		73	
	II		II

The grid is a 3x3 square. The top row has a shaded square in the second column. The middle row has a shaded square in the third column. The bottom row has a shaded square in the first column. The numbers 81, 72, and 73 are placed in the top, middle, and bottom rows respectively. The Roman numerals IV, I, II, and II are placed in the first, second, third, and fourth columns respectively.

QUADRANTE: I

ORIENTAMENTO: S.O. BAGANZOLA

BAGA



R.I.
Regione Emilia-Romagna

III BPOT / 72

181072

42

64

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica No

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

P620

8831

-Ditta MAZZANI F.LLI - MARIA - ANNA - CLOTILDE - QUIRINO BENVENUTO
residente a FRECCASALI in via S. QUIRICO

-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di FRECCASALI S. SECONDO

Frazione S. QUIRICO Località _____ Mapp. No 5 / Fg. 26

-Data di ultimazione della perforazione: 1968

-Ditta perforatrice: _____

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
*diametro interno tubi mm. 120
*profondità mt. 25

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa TURBINA
*potenza Cv 30
*prevalenza mt. 18
*portata lt/sec. 18

-Livello statico mt. 3

-Portata pozzo: lt/sec. _____

-Superficie irrigata:
ha. 10 are _____ ca. _____

-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____

Firma Marroni Benvenuto

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0.00 a mt. 0.80

terreno vegetale

-da mt. 0.80 a mt. 11.00

argilla

-da mt. 11.00 a mt. 25.00

argilla e ghiaia

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.					Lat.					Ha.				
Quota piano campagna: m.s.l.m.														

ANNOTAZIONI:

* * *	
PROT. N. <u>1181</u>	
ITT. <u>III</u> CL <u>BP</u> Fasc. <u>01</u>	

ITALY 1:25 000
FOGLIO N° 73
SHEET

FOGLIO N° 73



SHF57

QUADRANTE: I

QUADRANT

ORIENTAMENTO: S.O.BAGANZOLA

ORIENTATION



Regione Emilia-Romagna

181070

Scheda da ritornare al Genio Civile

Carta No

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

166
P654

Attività Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili e Anziani

Sidente a PARMA in Via Crovestro 14

Uso ad uso zootecnico-domestico in Comune di S. Secondo

Località Corticelli Località Podere "Medana" Mapp. No 17

Data di ultimazione della perforazione: 1970

Perforatrice: Saccò (Trecasali)

CARATTERISTICHE DEL POZZO

Manpозzo (si o no) no
Diametro interno tubi mm. 50

Profondità mt. 18,70

ATTIPAGGIAMENTO

Tipo della pompa

Potenza $\frac{CV}{kW}$

Prevalenza mt.

Portata lt/sec.

Velocità statica mt. 3,20

Portata pozzo: lt/sec. 0,8

Superficie irrigata:

are ca.

Consumo giornaliero (24 ore):

tri cubi 3,00

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

-da mt. 0,00 a mt. 5,40

suolo agrario

-da mt. 5,40 a mt. 9,40

ghiaia

-da mt. 9,40 a mt. 10,60

argilla

-da mt. 10,60 a mt. 18,70

ghiaia con acqua

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____


Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

Ditta sottoscritta afferma, sotto propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.


Data 22 GIU. 1983

Firma IL PRESIDENTE

Giuseppe Rossi



ANNOTAZIONI:




AV. 1



RILIEVO ALTOPLANIMETRICO

SCALA 1 : 25 000



- POZZI DI RIFERIMENTO
- POZZO PEDANA

1129

Emilia-Romagna

Atica No

--	--	--	--	--	--	--	--

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

NUOVO B

P605

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
PER INABILI ED ANZIANI
Via Cavestro 14

-Ditta PARMA residente a PARMA
-Pozzo ad uso Irrigazione in Via
-Frazione Corticelli Località Pod. "Pedana" in Comune di S. Secondo
-Data di ultimazione della perforazione: 18 Giugno 1984 Mapp. No 6 / Fg. 43
-Ditta perforatrice: L'ELETTRIDRULICA

CARATTERISTICHE DEL POZZO

-Avanpozzo (si o no) No
-diametro interno tubi mm. 205
-Profondità mt. 23

EQUIPAGGIAMENTO

-Tipo della pompa Caprari
-Potenza Cv 100 kW
-Valenza mt. 7
-Portata lt/sec. 58

-Carico statico mt. 2,05
-Portata pozzo: lt/sec. 50
-Superficie irrigata:
3 are 36 ca. 90
-Consumo giornaliero (24 ore):
tubi

La sottoscritta afferma, sotto
la responsabilità, che la pre-
sentazione è completa e ver-

18/6/84
Ing. P. F. Mazzoni
Ing. G. di Luigi
Ing. Mazzoni

allora la n-

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. <u>0</u> a mt. <u>4</u> <u>Argilla gialla por. grigia</u>	
-da mt. <u>4</u> a mt. <u>12,50</u> <u>Ghiaia</u>	
-da mt. <u>12,50</u> a mt. <u>14</u> <u>Argilla Grigia</u>	
-da mt. <u>14</u> a mt. <u>23</u> <u>Ghiaia</u>	X
-da mt. <u></u> a mt. <u></u>	
-da mt. <u></u> a mt. <u></u>	
-da mt. <u></u> a mt. <u></u>	
-da mt. <u></u> a mt. <u></u>	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO REGIONALE
INGEGNERIA E PIAZZA DEL SOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI - Bologna
23-07-1984 *
M. G. B. P. Fasc. 4429



Localizzazione del pozzo

Long.

--	--	--	--	--	--

 Lat.

--	--	--	--	--	--

 Ha.

--	--	--	--	--	--

Quota piano campagna: m.s.l.m.

--	--	--	--	--	--

ANNOTAZIONI: Permentazione dei
primi 2 metri superficiali

ORIENTATION

BAGANZOL

Longitudine di Roma M.Mario da Greenwich $12^{\circ}27'$
Longitude of Rome M.Mario referred to Greenwich $12^{\circ}27' C$



-Ditta MAGNI ERMINIO 181072 P636
 residente a PARMA in Via I. BOCCHI 17
 -Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di SAN SECONDO (PARMA)
 Frazione RONCHETTI Località S. SECONDO (PARMA) Mapp. No I9 / Fg. 38
 -Data di ultimazione della perforazione: 10/6/1965
 -Ditta perforatrice: CAMORALI NELLO con sede a S. SECONDO

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) NO
 *diametro interno tubi mm. 150
 *profondità mt. 30

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
CENTRIFUGA
 *potenza Cv TRATTRICE AGRICOLA
kW
 *prevalenza mt. _____
 *portata lt/sec. _____

-Livello statico mt. 3,50
 -Portata pozzo: lt/sec. 20
 -Superficie irrigata:
 ha. 16 are 47 ca. 40
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 400 circa

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data PARMA 9/I/1980

Firma Magni Erminio

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
 FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
 captate

-da mt. 0 a mt. 10
ARGILLA

-da mt. 10 a mt. 17
ARGILLA SCURA E GHIAIETTO

-da mt. 17 a mt. 20
GHIAIA

-da mt. 20 a mt. 27
ARGILLA

-da mt. 27 a mt. 30
GHIAIA

falda
 acquifer
 captata

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long. Lat. Ha.
 Quota piano campagna: m.s.l.m. 4 4


ANNOTAZIONI: Il pozzo funziona
solitamente durante la stagione
estiva ed in modo intermittente.

N.B. : Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo, rilasciati da laboratori o Gabinetti, è invitata ad allegarne copia.

A 4x4 grid with Roman numerals in the corners: IV (top-left), III (bottom-left), II (bottom-right), and I (top-right). The center square, at the intersection of the second and third rows and second and third columns, is shaded with diagonal lines. The number 73 is printed in the center of the grid.

QUADRANTE: I

ORIENTAMENTO: S.O.BAGANZOLA



Regione Emilia-Romagna

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--	--

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

115

-Ditta MARCO TII ANGIOLINO

residente a S. Secondo in Via CASTELLAICARSI

-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. Secondo

Frazione CASTELLAICARSI Località _____ Mapp. N° 47 IFg. 40

-Data di ultimazione della perforazione: 1966

-Ditta perforatrice: _____

P634

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) no
*diametro interno tubi mm. 200

*profondità mt. 22

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
TURBINA
*potenza Cv 35
kW
*prevalenza mt. _____
*portata lt/sec. _____

-Livello statico mt. 6
-Portata pozzo: lt/sec. _____
-Superficie irrigata:
ha. 8 are 24 ca. 30
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____

Firma Angiolino

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0.00 a mt. 1.80
terreno superficiale

-da mt. 1.80 a mt. 10.00
argilla con sabbia

-da mt. 10.00 a mt. 22.00
ghiaia e sabbia

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo


Long.					Lat.					Ha.				
Quota piano campagna: m.s.l.m.														

ANNOTAZIONI: _____

Di Giulio


Perforazione Pozzo

BAG



Baganzola

F.73 della Carta d'Italia



181070

105
117

Regione Emilia-Romagna

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

106

-Ditta Cerri Giusepperesidente a S.Secondo in via Corticelli-Pozzo ad uso Irrigazione in Comune di S.Secondo P.seFrazione Corticelli Località Via delle Basse, 2 Mapp.N° 59 IFg. 40-Data di ultimazione della perforazione: 1965-Ditta perforatrice: Tiberti

P635

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanzamento (si o no) no*diametro interno tubi mm. 150*profondità mt. 17.20

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
turbina*potenza $\frac{\text{CV}}{\text{kW}}$ 50*prevalenza mt. 10*portata lt/sec. 10-Livello statico mt. 3.20-Portata pozzo: lt/sec. 10-Superficie irrigata:
ha. 2 are 50 ca. 00-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi 864

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 1.80
terreno vegetale-da mt. 1.80 a mt. 5.00
Argilla scura-da mt. 5.00 a mt. 5.50
argilla con sabbia-da mt. 5.50 a mt. 11.50
sabbia grossa-da mt. 11.50 a mt. 12.50
argilla scura mista a sabbia-da mt. 12.50 a mt. 17.20
ghiaia e sabbia

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo


Long. _____ Lat. _____ Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 7/12/1977Firma Cerri Giuseppe

ANNOTAZIONI: _____



P688

181110

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

ca. No.

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

GUARESCHI ALBERTO

dente a BUSSETO

in via Praz. Roncole Verdi

o ad uso IRRIGUO

in Comune di S'Secondo

ione Corticelli

Località

Mapp. No. 6 / Fg. 42

di ultimazione della perforazione:

1934

a perforatrice: ?

Caratteristiche del pozzo

pozzo (si o no) NO

metro interno tubi mm. 100

ondità mt. 20

PAGGIAMENTO

della pompa
topompa

enza Cv 25
kW

alenza mt. 20

ata lt/sec. 13

lo statico mt. saliente

ta pozzo: lt/sec. 18

ficie irrigata:

9 are 09 ca. 30

no giornaliero (24 ore):

cubi 400

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate

-da mt. 0 a mt. 1.80

Terreno Vegetale

-da mt. 1.80 a mt. 5

argilla nuda

-da mt. 5 a mt. 5.50

Argilla con sabbie

-da mt. 5.50 a mt. 11.50

Sabbie grasse

-da mt. 11.50 a mt. 12.50

argilla nuda mista a sabbie

-da mt. 12.50 a mt. 17.30

ghiaie e sabbie

-da mt. 17.30 a mt. 20

ghiaie

-da mt. a mt.



Localizzazione del pozzo

Long.

Lat.

Ha.

Quota piano campagna: m.s.l.m.


La sottoscritta afferma, sotto
propria responsabilità, che la pre-
dichiarazione è completa e ve-
ra.

ANNOTAZIONI:

15-12-1977

Alberto Guareschi

Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo,



FOGLIO N° 73

QUADRANTE: I


ORIENTAMENTO: S.O. BAGANZOLA

BAGANZOLA

Ovest di Roma

Longitudine di Roma M.Mario

(S Second



Pratica No

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

136

-Ditta GUARESCHI ALBERTO
 residente a BUSSETO in Via Fraz. Roncole Verdi
 -Pozzo ad uso IRRIGUO in Comune di S'Secondo
 Frazione Corticelli Località / Mapp. No 6 / Fg. 42
 -Data di ultimazione della perforazione: 1970 ✓
 -Ditta perforatrice: Chiusa Angelo = P. 66

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) SI
 *diametro interno tubi mm. 250
 *profondità mt. 20

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
Motopompa
 *potenza Cv 25
kW
 *prevalenza mt. 20
 *portata lt/sec. 15

-Livello statico mt. saliente
 -Portata pozzo: lt/sec. 18
 -Superficie irrigata:
 ha. 9 are 02 ca. 30
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 430

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 15-12-1977Firma Agazzi

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate


-da mt. 0 a mt. 1.80
terreno vegetale
 -da mt. 1.80 a mt. 5
argilla scura
 -da mt. 5 a mt. 5.50
argilla con sabbia
 -da mt. 5.50 a mt. 11.50
sabbia grossa
 -da mt. 11.50 a mt. 12.50
argilla scura mista a sabbia
 -da mt. 12.50 a mt. 17.30
ghiaia e sabbia
 -da mt. 17.30 a mt. 20
ghiaia
 -da mt. a mt.



Localizzazione del pozzo

Long.				Lat.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

ANNOTAZIONI: Pozzo regolarmente autorizzato al Genio Civile in data
11-8-1970 N°7268



120

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ufficio del Genio Civile
di PARMA

P638

Provincia di PARMA
 Comune di S. SECONDO
 Località di CORTICELLI

Proprietario del pozzo sig
residente in S. SECONDO fraz. CORTICELLI..... Via delle Basse, 2
Podere posto in Comune di S. SECONDO località Corticelli.....

[illegible]

Profondità del pozzo ml.¹² dal piano di campagna.

QUADRANTE: I

BAGAN

MORINI ALVISE

Longitudine di Roma M. Mario da



18097

002

Regione Emilia-Romagna

III BPOE/63

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

55

P616

-Ditta FERRARI LUIGIAresidente a S. Secondo in Via Corticelli-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. SecondoFrazione CORTICELLI Località _____ Mapp.N° _____ /Fg. _____-Data di ultimazione della perforazione: 1951-Ditta perforatrice: Quarantini

CARATTERISTICHE DEL POZZO

- *avanpozzo (sì o no) Si
- *diametro interno tubi mm. 160
- *profondità mt. 10

EQUIPAGGIAMENTO

- *tipo della pompa
TURBINA
- *potenza Cv 45
kW
- *prevalenza mt. _____
- *portata lt/sec. 28

-Livello statico mt. 3-Portata pozzo: lt/sec. 28-Superficie irrigata:
ha. 6 are 16 ca. 20-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____

Firma

Ferrari Luigia

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0.00 a mt. 1.80terreno vegetale-da mt. 1.80 a mt. 5.00Argilla scura-da mt. 5.00 a mt. 10.00sabbia grossa

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____




Localizzazione del pozzo

Long. _____ Lat. _____ Ha. _____

Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: _____



III

181110

P 13

Regione Emilia-Romagna

POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia



COMPENSORIO

COMUNE

NUMERO PROGRESSIVO

-Ditta titolare del pozzo: MARENGHI PIERINO
 -residente a San Secondo in Via Bonchetti Corticelli N. 5.
 -Pozzo in Frazione: Bonchetti, Località Bonchetti, Mapp. N° 23 / fg. 42
 -Data perforazione: 19 78; -Ditta perforatrice: Dodi Sergio

● Parte riservata alla Ditta

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le

-Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no): Ø dei tubi: mm. 65,4profondità mt. 22

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒-abbeveraggio bestiame ☐-innaffiamento orto ☐-innaffiamento giardino ☐-Portata: lt./sec. -Consumo giornaliero: $\frac{mc.}{ql.}$ 1%

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 25-9-78firma: Dodi SergioMarengi Pierino

Localizzazione del pozzo

Longit.		Latit.		Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.							

STRATIGRAFIA DEL TERRENO


Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrate)

-da mt. 0.00 a mt. 10.00ARGILLA-da mt. 10.00 a mt. 17.00ARGILLA SCURA E GHIAIETTO-da mt. 17.00 a mt. 22.00GHIAIA-da mt. a mt. -da mt. a mt. -da mt. a mt. Livello statico : mt.

Il Tecnico Comunale

[Signature]

CARTA D'ITALIA ALLA SCALA DI 1:25 000



FOGLIO N° 73

QUADRANTE: I

ORIENTAMENTO: S.O. BAGANZOLA


BAC

Longitudine di R

44° 55' 00"

2° 15' 00"

Ovest di Roma



III BPM/22

16

Regione Emilia-Romagna



Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

181110

P633

-Ditta GRI GN AFFINI Lojovico

residente a S. Secondo in Via CORTI CELLI

-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. Secondo

Frazione CORTI CELLI Località _____ Mapp. N° _____ / Fg. _____

-Data di ultimazione della perforazione: 1947

-Ditta perforatrice: Lauaroli

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
 *diametro interno tubi mm. 150
 *profondità mt. 12

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa TURBINA
 *potenza cv 50
 *prevalenza mt. _____
 *portata lt/sec. 14

-Livello statico mt. 2
 -Portata pozzo: lt/sec. _____
 -Superficie irrigata:
 ha. 4 are 00 ca. 53
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____
 Firma Gri gnaffini Lojovico

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate


-da mt. 0.00 a mt. 1.00
terreno vegetale
 -da mt. 1.00 a mt. 3.00
Argilla con sabbia
 -da mt. 3.00 a mt. 4.50
ghiaia
 -da mt. 4.50 a mt. 7.50
ghiaia e argilla
 -da mt. 7.50 a mt. 10.00
argilla gialla compattata
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____
 -da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo


Long. _____ Lat. _____ Ha. _____
 Quota piano campagna: m.s.l.m. _____

ANNOTAZIONI: _____



Baganzola

F. 73 della Carta d'Italia 1927



Regione Emilia-Romagna

III B.P.P./24 In Rend.

12110
6830

→ Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N°

--	--	--	--

--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

17

-Ditta GRIGNAFFINI LOJOVICO
residente a S. SECONDO in Via CORTICELLI
-Pozzo ad uso IRRIGAZIONE in Comune di S. SECONDO
Frazione CORTICELLI Località _____ Mapp. N° 39 / Fg. 42
-Data di ultimazione della perforazione: 1947
-Ditta perforatrice: _____

P. 646

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (sì o no) no
*diametro interno tubi mm. 210
*profondità mt. 25

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
TURBINA
*potenza $\frac{\text{Cv}}{\text{KW}}$ 50
*prevalenza mt. 120
*portata lt/sec. 28

-Livello statico mt. 4
-Portata pozzo: lt/sec. _____
-Superficie irrigata:
ha. 5 are 00 ca. 00
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi _____

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data _____
Firma Grignaffini Lojovico

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde
cattate


-da mt. 0.00 a mt. 1.80
terreno vegetale
-da mt. 1.80 a mt. 5.00
argilla scura
-da mt. 5.00 a mt. 5.50
argilla con sabbia
-da mt. 5.50 a mt. 11.50
sabbia grossa
-da mt. 11.50 a mt. 12.50
argilla scura mista a sabbia
-da mt. 12.50 a mt. 25.00
ghiaia e sabbia
-da mt. _____ a mt. _____
-da mt. _____ a mt. _____



Localizzazione del pozzo

Long.					Lat.					Ha.				
Quota piano campagna: m.s.l.m.														

ANNOTAZIONI: _____



11

181110

I

Regione Emilia-Romagna

POZZO AD USO DOMESTICO

P714

scheda di denuncia

COMPENSORIO ☐ ☐ COMUNE ☐ ☐ ☐ NUMERO PROGRESSIVO ☐ ☐ ☐ ☐

-Ditta titolare del pozzo: Ramolini Alberto e Andreino
residente a Corticelli di S. Secondo in Via _____

-Pozzo in Frazione: Corticelli, Località V. Farnesina, Mapp. No 35 / Pg. 42

-Data perforazione: 19 79; -Ditta perforatrice: _____

Parte riservata alla Ditta

-Caratteristiche del pozzo:
avanpozzo (si o no): no
dei tubi: mm. 20
profondità mt. 25

Usi cui è destinata l'acqua

- familiare ☒
- abbeveraggio bestiame ☐
- inaffiamento orto ☐
- inaffiamento giardino ☐

-Portata: lt./sec. 3
-Consumo giornaliero: mc. 0,30

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 2/1/1981

firma: Ramolini Alberto
Ramolini Andreino

Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le

Localizzazione del pozzo

Longit.	☐	☐	☐	Latit.	☐	☐	☐	Ha.	☐	☐	☐			
Quota piano campagna: m.s.l.m.									☐	☐	☐	☐	☐	☐

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrate)

-da mt. 0 a mt. 15
argilla

-da mt. 15 a mt. 25
argilla - sabbia

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____

-da mt. _____ a mt. _____


-da mt. _____ a mt. _____

Livello statico : mt. _____

Il Tecnico Comunale

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GENIO CIVILE - PARMA
* 11 MAR. 1981 *
PROT. N. 1289
M. _____ C. _____ Fasc. _____

ATTI



(Fontanello)

UFFICIO TECNICO CATASTRALE DI PARMA

SEZIONE SECONDA

MOO. 8 N. 10329

SPECIFICA

☒ NORMALE ☐ URGENTE

TRIBUTI SPECIALI

DIRITTO FISSO E RICCERCA L. 1.80

PARTICELLE N. 3 L. 200

TOTALE L. 2.000

ESTRATTO DELLA MAPPA DEL COMUNE DI ...S...SECONDO...

RILASCIATO SU RICHIESTA DEL SIG. P.R.D. ...A.N.M.N.Z.I.A.


(art. 45 e art. 52 del Regolamento di Con. N.C.T.)

SI AUTENTICA LA PRESENTE RIPRODUZIONE PER LE SEGUENTI PARTICELLE:

FOLIO ...4.2... MAPPALI 35...37...45...

FOLIO MAPPALI

PARMA 11, ...2.2.7.2... SCALA 1 : 2 000



INGEGNERE DIRIGENTE

IL CAPO SEZIONE

(ED. ...ANDINI ERICO)



Strada

Strada

35

33

ubicazione
p. 220

vicinale

POZZO AD USO DOMESTICO

scheda di denuncia

IV

18/11/0

P712

COMPENSORIO

--	--

COMUNE

--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO

--	--	--	--

-Ditta titolare del pozzo: Bocchi dott. Luigiresidente a S. Secondo P.se in Via Coricelli n. 29-Pozzo in Frazione: Coricelli, Località =, Mapp. N° 92 / Pg. 92-Data perforazione: 1982-26/3; -Ditta perforatrice: R. Piccioni Angelo

Parte riservata alla Ditta

-Caratteristiche del pozzo:

avanpozzo (si o no): NOØ dei tubi: mm. 1 1/2"profondità mt. 20

Usi cui è destinata l'acqua

-familiare ☒-abbeveraggio bestiame ☐-inaffiamento orto ☐-inaffiamento giardino ☐-Portata: lt./sec. 1-Consumo giornaliero: mc. 1.5

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera:

data: 28 APR. 1982firma: Renzi Paolo


Parte riservata all'Ufficio Tecnico Com.le

Localizzazione del pozzo



Longit.				Latit.				Ha.			
Quota piano campagna: m.s.l.m.											

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Natura dei terreni e indicazione delle falde acquifere attraversate (fenestrate)

-da mt. 0 a mt. 2-da mt. 2 a mt. 19-da mt. / a mt. /-da mt. / a mt. /-da mt. / a mt. /-da mt. / a mt. /Livello statico: mt. 2



Il Tecnico Comunale

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale												
Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)													
Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine												
Codice: 6600 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 37,00 Quota pc slm (m): 39,00 Anno realizzazione: 2006 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 4,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 2 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 5 Longitudine WGS84 (dd): 10,237089 Latitudine WGS84 (dd): 44,897086 Longitudine WGS84 (dms): 10° 14' 13.52" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 53' 49.51" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia													
DIAMETRI PERFORAZIONE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0,00</td><td>37,00</td><td>37,00</td><td>160</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	0,00	37,00	37,00	160		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	0,00	37,00	37,00	160									
FALDE ACQUIFERE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>12,60</td><td>25,30</td><td>12,70</td></tr><tr><td>2</td><td>28,30</td><td>37,00</td><td>8,70</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	1	12,60	25,30	12,70	2	28,30	37,00	8,70
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)										
1	12,60	25,30	12,70										
2	28,30	37,00	8,70										
POSIZIONE FILTRI													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>32,50</td><td>36,50</td><td>4,00</td><td>114</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	32,50	36,50	4,00	114		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	32,50	36,50	4,00	114									
MISURE PIEZOMETRICHE													

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
ott/2006	3,70	4,30	0,60	1,000

STRATIGRAFIA					
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,40	0,40		TERRENO VEGETALE
2	0,40	12,60	12,20		ARGILLA COMPATTA
3	12,60	25,30	12,70		GHIAIA E SABBIA
4	25,30	28,30	3,00		ARGILLA COMPATTA
5	28,30	37,00	8,70		GHIAIA - SABBIA



ISPRA - Copyright 2018

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale												
Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)													
Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine												
Codice: 6594 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 39,00 Quota pc slm (m): 39,00 Anno realizzazione: 2006 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 5,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 2 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 5 Longitudine WGS84 (dd): 10,238547 Latitudine WGS84 (dd): 44,896850 Longitudine WGS84 (dms): 10° 14' 18.77" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 53' 48.67" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia													
DIAMETRI PERFORAZIONE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0,00</td><td>39,00</td><td>39,00</td><td>160</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	0,00	39,00	39,00	160		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	0,00	39,00	39,00	160									
FALDE ACQUIFERE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>13,90</td><td>27,10</td><td>13,20</td></tr><tr><td>2</td><td>29,30</td><td>39,00</td><td>9,70</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	1	13,90	27,10	13,20	2	29,30	39,00	9,70
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)										
1	13,90	27,10	13,20										
2	29,30	39,00	9,70										
POSIZIONE FILTRI													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>33,50</td><td>38,50</td><td>5,00</td><td>114</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	33,50	38,50	5,00	114		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	33,50	38,50	5,00	114									
MISURE PIEZOMETRICHE													

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
nov/2006	3,80	4,30	0,50	1,000

STRATIGRAFIA					
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,50	0,50		TERRENO VEGETALE
2	0,50	13,90	13,40		ARGILLA COMPATTA BLU
3	13,90	27,10	13,20		GHIAIA E SABBIA
4	27,10	29,30	2,20		ARGILLA
5	29,30	39,00	9,70		GHIAIA E SABBIA

ISPRA - Copyright 2018

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale												
Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)													
Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine												
Codice: 6597 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 37,00 Quota pc slm (m): 39,00 Anno realizzazione: 2006 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 4,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 2 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 5 Longitudine WGS84 (dd): 10,237458 Latitudine WGS84 (dd): 44,895664 Longitudine WGS84 (dms): 10° 14' 14.85" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 53' 44.40" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia													
DIAMETRI PERFORAZIONE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0,00</td><td>37,00</td><td>37,00</td><td>160</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	0,00	37,00	37,00	160		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	0,00	37,00	37,00	160									
FALDE ACQUIFERE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>12,80</td><td>25,10</td><td>12,30</td></tr><tr><td>2</td><td>28,30</td><td>37,00</td><td>8,70</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	1	12,80	25,10	12,30	2	28,30	37,00	8,70
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)										
1	12,80	25,10	12,30										
2	28,30	37,00	8,70										
POSIZIONE FILTRI													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>32,50</td><td>36,50</td><td>4,00</td><td>114</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	32,50	36,50	4,00	114		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	32,50	36,50	4,00	114									
MISURE PIEZOMETRICHE													


Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
ott/2006	3,70	4,30	0,60	1,000

STRATIGRAFIA					
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,40	0,40		TERRENO VEGETALE
2	0,40	12,80	12,40		ARGILLA COMPATTA
3	12,80	25,10	12,30		GHIAIA E SABBIA
4	25,10	28,30	3,20		ARGILLA
5	28,30	37,00	8,70		GHIAIA SABBIA

ISPRA - Copyright 2018



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6592 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 115,00 Quota pc slm (m): 37,00 Anno realizzazione: 2006 Numero diametri: 2 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 2,500 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 3 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 8 Longitudine WGS84 (dd): 10,242606 Latitudine WGS84 (dd): 44,918144 Longitudine WGS84 (dms): 10° 14' 33.38" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 05.32" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	30,00	30,00	160
2	30,00	115,00	85,00	95

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	18,00	41,00	23,00
2	85,50	97,00	11,50
3	98,50	115,00	16,50

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	110,00	115,00	5,00	114

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
giu/2006	8,40	10,20	1,80	1,000

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,70	0,70		TERRENO DI RIPORTO
2	0,70	18,00	17,30		ARGILLA
3	18,00	26,00	8,00		SABBIA FINE
4	26,00	41,00	15,00		SABBIA MEDIO GROSSA CON STRATI DI GHIAIETTO
5	41,00	85,50	44,50		ARGILLA COMPATTA BLU
6	85,50	97,00	11,50		SABBIA MEDIO GROSSA
7	97,00	98,50	1,50		ARGILLA
8	98,50	115,00	16,50		SABBIA MEDIO GROSSA CON GHIAIETTO

ISPRA - Copyright 2018



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6607 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 110,00 Quota pc slm (m): 36,00 Anno realizzazione: 2002 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 4,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 2 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 7 Longitudine WGS84 (dd): 10,240111 Latitudine WGS84 (dd): 44,931778 Longitudine WGS84 (dms): 10° 14' 24.40" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 54.40" N (*Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia)	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	110,00	110,00	160

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	9,00	43,00	34,00
2	78,50	110,00	31,50

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	105,00	110,00	5,00	125


MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
dic/2002	8,50	9,50	1,00	4,000

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,70	0,70		TERRENO VEGETALE
2	0,70	9,00	8,30		ARGILLA COMPATTA MARRONE
3	9,00	25,00	16,00		SABBIA MEDIO FINE
4	25,00	43,00	18,00		SABBIA MEDIO GROSSA CON GHIAIETTO
5	43,00	78,50	35,50		ARGILLA COMPATTA BLU
6	78,50	91,00	12,50		SABBIA MEDIO FINE
7	91,00	110,00	19,00		SABBIA MEDIO GROSSA

ISPRA - Copyright 2018

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale												
Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)													
Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine												
Codice: 6611 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 49,00 Quota pc slm (m): 34,00 Anno realizzazione: 2007 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 33,100 Portata esercizio (l/s): 26,000 Numero falde: 2 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 8 Longitudine WGS84 (dd): 10,223072 Latitudine WGS84 (dd): 44,950472 Longitudine WGS84 (dms): 10° 13' 23.07" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 57' 01.71" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia													
DIAMETRI PERFORAZIONE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0,00</td><td>49,00</td><td>49,00</td><td>381</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	0,00	49,00	49,00	381		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	0,00	49,00	49,00	381									
FALDE ACQUIFERE													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11,00</td><td>21,00</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2</td><td>23,00</td><td>46,00</td><td>23,00</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	1	11,00	21,00	10,00	2	23,00	46,00	23,00
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)										
1	11,00	21,00	10,00										
2	23,00	46,00	23,00										
POSIZIONE FILTRI													
<table border="1"><thead><tr><th>Progr</th><th>Da profondità (m)</th><th>A profondità (m)</th><th>Lunghezza (m)</th><th>Diametro (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>35,00</td><td>45,00</td><td>10,00</td><td>225</td></tr></tbody></table>		Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	35,00	45,00	10,00	225		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)									
1	35,00	45,00	10,00	225									
MISURE PIEZOMETRICHE													

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
nov/2007	4,30	11,70	7,40	26,000


STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	1,00	1,00		TERRENO VEGETALE
2	1,00	11,00	10,00		ARGILLA PLASTICA
3	11,00	20,00	9,00		SABBIA GROSSA
4	20,00	21,00	1,00		GHIAIETTO
5	21,00	23,00	2,00		ARGILLA CON TORBA
6	23,00	40,00	17,00		SABBIA MEDIA
7	40,00	46,00	6,00		GHIAIETTO
8	46,00	49,00	3,00		ARGILLA GRIGIO AZZURRA PLASTICA

ISPRA - Copyright 2018



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6613 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 109,00 Quota pc slm (m): 34,00 Anno realizzazione: 2007 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 3,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 3 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 9 Longitudine WGS84 (dd): 10,189958 Latitudine WGS84 (dd): 44,943172 Longitudine WGS84 (dms): 10° 11' 23.85" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 56' 35.42" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	109,00	109,00	160

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	8,40	35,50	27,10
2	63,00	69,00	6,00
3	77,00	106,00	29,00

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	101,00	106,00	5,00	114


MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
set/2007	9,80	11,50	1,70	1,000


STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,70	0,70		TERRENO VEGETALE
2	0,70	8,40	7,70		ARGILLA
3	8,40	14,20	5,80		SABBIA FINE
4	14,20	35,50	21,30		SABBIA MEDIO GROSSA E GHIAIETTO
5	35,50	63,00	27,50		ARGILLA BLU
6	63,00	69,00	6,00		SABBIA MEDIO GROSSA
7	69,00	77,00	8,00		ARGILLA BLU
8	77,00	106,00	29,00		SABBIA MEDIO GROSSA
9	106,00	109,00	3,00		ARGILLA

ISPRA - Copyright 2018

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
---	--	---

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6624 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 40,00 Quota pc slm (m): ND Anno realizzazione: 1997 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 38,000 Portata esercizio (l/s): 38,000 Numero falde: 1 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 5 Longitudine WGS84 (dd): 10,224483 Latitudine WGS84 (dd): 44,941189 Longitudine WGS84 (dms): 10° 13' 28.15" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 56' 28.28" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	40,00	40,00	400

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	20,00	40,00	20,00

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	20,00	40,00	20,00	250

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
giu/1997	7,20	9,20	2,00	38,000

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	7,00	7,00	QUATERNARIO (OLOCENE)	ARGILLE E LIMI
2	7,00	19,00	12,00	QUATERNARIO (OLOCENE)	SABBIA FINE
3	19,00	25,00	6,00	QUATERNARIO (OLOCENE)	SABBIA GROSSA
4	25,00	30,00	5,00	QUATERNARIO (OLOCENE)	SABBIA MEDIO/FINE
5	30,00	40,00	10,00	QUATERNARIO (OLOCENE)	SABBIA MEDIO/GROSSA E GHIAIETTO

ISPRA - Copyright 2018



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6623 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 110,00 Quota pc slm (m): 37,00 Anno realizzazione: 2001 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 20,000 Portata esercizio (l/s): 18,000 Numero falde: 2 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 9 Longitudine WGS84 (dd): 10,224569 Latitudine WGS84 (dd): 44,923133 Longitudine WGS84 (dms): 10° 13' 28.46" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 23.28" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	110,00	110,00	450

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	15,00	40,00	25,00
2	83,00	106,00	23,00

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	85,00	95,00	10,00	225

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
ago/2001	3,80	8,35	4,55	18,000


STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	8,00	8,00		ARGILLA
2	8,00	15,00	7,00		SABBIA
3	15,00	20,00	5,00		GHIAIA
4	20,00	40,00	20,00		SABBIA
5	40,00	76,00	36,00		ARGILLA CON INTERCALAZIONI SABBIOSE
6	76,00	83,00	7,00		SABBIA
7	83,00	96,00	13,00		SABBIA E GHIAIETTO
8	96,00	106,00	10,00		SABBIA
9	106,00	110,00	4,00		ARGILLA

ISPRA - Copyright 2018



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6641 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 104,00 Quota pc slm (m): 35,00 Anno realizzazione: 1999 Numero diametri: 2 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 3,000 Portata esercizio (l/s): 0,800 Numero falde: 4 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 6 Longitudine WGS84 (dd): 10,229317 Latitudine WGS84 (dd): 44,928728 Longitudine WGS84 (dms): 10° 13' 45.55" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 43.42" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	30,00	30,00	150
2	30,00	104,00	74,00	95

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	7,00	28,00	21,00
2	28,00	43,00	15,00
3	85,00	92,00	7,00
4	92,00	104,00	12,00

POSIZIONE FILTRI


Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	92,00	98,00	6,00	75

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
------------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------


set/1999	6,00	7,50	1,50	1,000	
STRATIGRAFIA					
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	7,00	7,00		ARGILLA
2	7,00	28,00	21,00		SABBIA
3	28,00	43,00	15,00		SABBIA FINE
4	43,00	85,00	42,00		ARGILLA
5	85,00	92,00	7,00		SABBIA FINE
6	92,00	104,00	12,00		SABBIA GROSSA

ISPRA - Copyright 2018

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
---	--

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)


Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6615 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: SONDAGGIO ESPLORATIVO/POZZO PILOTA Profondità (m): 93,00 Quota pc slm (m): ND Anno realizzazione: 2004 Numero diametri: 1 Presenza acqua: NO Portata massima (l/s): ND Portata esercizio (l/s): ND Numero falde: 0 Numero filtri: 0 Numero piezometrie: 0 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 9 Longitudine WGS84 (dd): 10,192144 Latitudine WGS84 (dd): 44,917372 Longitudine WGS84 (dms): 10° 11' 31.73" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 02.54" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	93,00	93,00	152

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	13,10	13,10		ARGILLA GRIGIA
2	13,10	15,20	2,10		ARGILLA DEBOLMENTE SABBIOSA
3	15,20	23,90	8,70		LIMI SABBIOSI E/O SABBIA LIMOSA
4	23,90	31,00	7,10		SABBIA GROSSOLANA CON GHIAIA
5	31,00	32,40	1,40		GHIAIA E SABBIA
6	32,40	68,50	36,10		ARGILLA GRIGIA
7	68,50	71,00	2,50		ARGILLA DEBOLMENTE SABBIOSA
8	71,00	89,30	18,30		SABBIA MEDIO GROSSOLANA
9	89,30	93,00	3,70		ARGILLA GRIGIA


 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale										
Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)												
Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine											
Codice: 6616 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 45,00 Quota pc slm (m): 37,80 Anno realizzazione: 2005 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 36,000 Portata esercizio (l/s): 33,300 Numero falde: 1 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 5 Longitudine WGS84 (dd): 10,191869 Latitudine WGS84 (dd): 44,916206 Longitudine WGS84 (dms): 10° 11' 30.73" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 54' 58.35" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia												
DIAMETRI PERFORAZIONE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Progr</th> <th style="width: 25%;">Da profondità (m)</th> <th style="width: 25%;">A profondità (m)</th> <th style="width: 25%;">Lunghezza (m)</th> <th style="width: 15%;">Diametro (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table>			Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	0,00	45,00	45,00	550
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)								
1	0,00	45,00	45,00	550								
FALDE ACQUIFERE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Progr</th> <th style="width: 25%;">Da profondità (m)</th> <th style="width: 25%;">A profondità (m)</th> <th style="width: 40%;">Lunghezza (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16,00</td> <td>34,00</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table>			Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	1	16,00	34,00	18,00		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)									
1	16,00	34,00	18,00									
POSIZIONE FILTRI												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Progr</th> <th style="width: 25%;">Da profondità (m)</th> <th style="width: 25%;">A profondità (m)</th> <th style="width: 25%;">Lunghezza (m)</th> <th style="width: 15%;">Diametro (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>21,00</td> <td>34,00</td> <td>13,00</td> <td>330</td> </tr> </tbody> </table>			Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	21,00	34,00	13,00	330
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)								
1	21,00	34,00	13,00	330								
MISURE PIEZOMETRICHE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data rilevamento</th> <th style="width: 20%;">Livello statico (m)</th> <th style="width: 20%;">Livello dinamico (m)</th> <th style="width: 20%;">Abbassamento (m)</th> <th style="width: 20%;">Portata (l/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ott/2005</td> <td>2,50</td> <td>6,30</td> <td>3,80</td> <td>33,000</td> </tr> </tbody> </table>			Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)	ott/2005	2,50	6,30	3,80	33,000
Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)								
ott/2005	2,50	6,30	3,80	33,000								
STRATIGRAFIA												

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	14,00	14,00		ARGILLA GRIGIA
2	14,00	16,00	2,00		ARGILLA DEBOLMENTE SABBIOSA
3	16,00	24,00	8,00		SABBIE E SABBIE LIMOSE
4	24,00	34,50	10,50		SABBIA GROSSOLANA CON GHIAIETTO
5	34,50	45,00	10,50		ARGILLA GRIGIA

ISPRA - Copyright 2018




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6614 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: SONDAGGIO ESPLORATIVO/POZZO PILOTA Profondità (m): 120,00 Quota pc slm (m): ND Anno realizzazione: 2004 Numero diametri: 1 Presenza acqua: NO Portata massima (l/s): ND Portata esercizio (l/s): ND Numero falde: 0 Numero filtri: 0 Numero piezometrie: 0 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 9 Longitudine WGS84 (dd): 10,190194 Latitudine WGS84 (dd): 44,908733 Longitudine WGS84 (dms): 10° 11' 24.70" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 54' 31.44" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	120,00	120,00	165

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,50	0,50		TERRENO VEGETALE
2	0,50	2,50	2,00		ARGILLA GIALLA
3	2,50	7,50	5,00		ARGILLA GRIGIA
4	7,50	12,00	4,50		ARGILLA SABBIOSA GIALLA
5	12,00	14,50	2,50		ARGILLA GRIGIA
6	14,50	18,50	4,00		GHIAIA E GHIAIETTO CON SABBIA
7	18,50	107,50	89,00		ARGILLA GRIGIA DEBOLMENTE SABBIOSA
8	107,50	110,00	2,50		GHIAIA
9	110,00	120,00	10,00		ARGILLA GRIGIA

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
--	---	---

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6612 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 60,00 Quota pc slm (m): 45,00 Anno realizzazione: 1999 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 1,000 Portata esercizio (l/s): ND Numero falde: 4 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 12 Longitudine WGS84 (dd): 10,210861 Latitudine WGS84 (dd): 44,910583 Longitudine WGS84 (dms): 10° 12' 39.10" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 54' 38.11" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	60,00	60,00	125

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	8,00	13,00	5,00
2	14,30	17,30	3,00
3	26,00	33,00	7,00
4	52,00	57,00	5,00

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	54,00	57,00	3,00	125



MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
mar/1999	3,00	ND	ND	ND

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	5,00	5,00		ARGILLA
2	5,00	8,00	3,00		SABBIA FINE
3	8,00	11,00	3,00		SABBIA E GHIAIA
4	11,00	13,00	2,00		GHIAIA
5	13,00	14,30	1,30		ARGILLA
6	14,30	17,30	3,00		GHIAIA
7	17,30	19,00	1,70		ARGILLA
8	19,00	26,00	7,00		GHIAIA E ARGILLA
9	26,00	33,50	7,50		SABBIA E GHIAIETTO
10	33,50	52,00	18,50		ARGILLA
11	52,00	57,00	5,00		GHIAIA
12	57,00	60,00	3,00		ARGILLA

ISPRA - Copyright 2018

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale															
Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)																	
Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine																
Codice: 6621 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 40,00 Quota pc slm (m): 34,40 Anno realizzazione: 2006 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 30,000 Portata esercizio (l/s): 25,000 Numero falde: 2 Numero filtri: 2 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 7 Longitudine WGS84 (dd): 10,225383 Latitudine WGS84 (dd): 44,907764 Longitudine WGS84 (dms): 10° 13' 31.38" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 54' 27.95" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia																	
DIAMETRI PERFORAZIONE																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progr</th> <th>Da profondità (m)</th> <th>A profondità (m)</th> <th>Lunghezza (m)</th> <th>Diametro (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	0,00	40,00	40,00	600							
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)													
1	0,00	40,00	40,00	600													
FALDE ACQUIFERE																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progr</th> <th>Da profondità (m)</th> <th>A profondità (m)</th> <th>Lunghezza (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26,00</td> <td>35,00</td> <td>9,00</td> </tr> </tbody> </table>	Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	1	8,00	16,00	8,00	2	26,00	35,00	9,00					
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)														
1	8,00	16,00	8,00														
2	26,00	35,00	9,00														
POSIZIONE FILTRI																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progr</th> <th>Da profondità (m)</th> <th>A profondità (m)</th> <th>Lunghezza (m)</th> <th>Diametro (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>15,00</td> <td>5,00</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28,00</td> <td>35,00</td> <td>7,00</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)	1	10,00	15,00	5,00	250	2	28,00	35,00	7,00	250		
Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)													
1	10,00	15,00	5,00	250													
2	28,00	35,00	7,00	250													
MISURE PIEZOMETRICHE																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data rilevamento</th> <th>Livello statico (m)</th> <th>Livello dinamico (m)</th> <th>Abbassamento (m)</th> <th>Portata (l/s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>apr/2006</td> <td>0,98</td> <td>4,58</td> <td>3,60</td> <td>25,000</td> </tr> </tbody> </table>	Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)	apr/2006	0,98	4,58	3,60	25,000							
Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)													
apr/2006	0,98	4,58	3,60	25,000													


STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	2,00	2,00		ARG. LIMOSE NOCCIOLA
2	2,00	4,00	2,00		ARG. LIMOSE DEBOLMENTE SABBIOSE
3	4,00	8,00	4,00		ARG. LIMOSE
4	8,00	16,00	8,00		GHIAIE SABBIOSE
5	16,00	26,00	10,00		LIMI ARGILLOSI
6	26,00	35,00	9,00		SABBIE MEDIE
7	35,00	40,00	5,00		ARG. GRIGIA

ISPRA - Copyright 2018



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6602 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 102,00 Quota pc slm (m): 37,00 Anno realizzazione: 2004 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 3,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 3 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 8 Longitudine WGS84 (dd): 10,211194 Latitudine WGS84 (dd): 44,931300 Longitudine WGS84 (dms): 10° 12' 40.30" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 52.69" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	 Microsoft, Vantor

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	102,00	102,00	150

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	15,80	33,00	17,20
2	56,00	64,50	8,50
3	76,00	93,60	17,60

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	85,00	90,00	5,00	114

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
dic/2004	6,30	8,10	1,80	2,000

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	0,50	0,50		TERRENO VEGETALE
2	0,50	15,80	15,30		ARGILLA
3	15,80	33,00	17,20		SABBIA CON STRATI DI GHIAIA
4	33,00	56,00	23,00		ARGILLA COMPATTA BLU
5	56,00	64,50	8,50		GHIAIA CON SABBIA
6	64,50	76,00	11,50		ARGILLA COMPATTA BLU
7	76,00	93,60	17,60		SABBIA MEDIO GROSSA
8	93,60	102,00	8,40		ARGILLA

ISPRA - Copyright 2018




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6608 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 175,00 Quota pc slm (m): 35,00 Anno realizzazione: 2005 Numero diametri: 1 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 5,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 4 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 0 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 12 Longitudine WGS84 (dd): 10,208861 Latitudine WGS84 (dd): 44,921383 Longitudine WGS84 (dms): 10° 12' 31.90" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 55' 16.98" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	 Microsoft, Vantor

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	175,00	175,00	125

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	25,00	35,00	10,00
2	56,00	64,00	8,00
3	127,00	129,50	2,50
4	164,00	173,00	9,00

POSIZIONE FILTRI


Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	169,00	172,00	3,00	125

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
-------	-------------------	------------------	--------------	---------------	------------------------

1	0,00	15,00	15,00		ARGILLA GRIGIO-VERDE
2	15,00	28,00	13,00		SABBIA
3	28,00	35,00	7,00		GHIAIA E SABBIA
4	35,00	56,00	21,00		ARGILLA GRIGIO-AZZURRA
5	56,00	64,00	8,00		GHIAIA
6	64,00	72,00	8,00		ARGILLA GRIGIA
7	72,00	96,00	24,00		SABBIA
8	96,00	127,00	31,00		ARGILLA GRIGIA
9	127,00	129,50	2,50		GHIAIA
10	129,50	164,00	34,50		ARGILLA GRIGIA
11	164,00	173,00	9,00		GHIAIA
12	173,00	175,00	2,00		ARGILLA E SABBIA

ISPRA - Copyright 2018

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
---	--	---

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6610 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 173,00 Quota pc slm (m): 36,00 Anno realizzazione: 2005 Numero diametri: 2 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 4,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 3 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 6 Longitudine WGS84 (dd): 10,208750 Latitudine WGS84 (dd): 44,916097 Longitudine WGS84 (dms): 10° 12' 31.50" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 54' 57.95" N (*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	 Microsoft, Vantor

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	30,00	30,00	160
2	30,00	173,00	143,00	90

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	17,00	30,00	13,00
2	51,00	61,00	10,00
3	165,00	173,00	8,00

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	165,00	173,00	8,00	75

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
apr/2005	0,00	0,50	0,50	1,000


STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	17,00	17,00		ARGILLA
2	17,00	30,00	13,00		GHIAIA CON POCA ARGILLA
3	30,00	51,00	21,00		ARGILLA
4	51,00	61,00	10,00		GHIAIA
5	61,00	165,00	104,00		ARGILLA
6	165,00	173,00	8,00		GHIAIA

ISPRA - Copyright 2018



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali	Ubicazione indicativa dell'area d'indagine
Codice: 6618 Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: PARMA Comune: SAN SECONDO PARMENSE Tipologia: PERFORAZIONE Opera: POZZO PER ACQUA Profondità (m): 173,00 Quota pc slm (m): 36,00 Anno realizzazione: 2004 Numero diametri: 2 Presenza acqua: SI Portata massima (l/s): 4,000 Portata esercizio (l/s): 1,000 Numero falde: 3 Numero filtri: 1 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): NO Numero strati: 6 Longitudine WGS84 (dd): 10,209067 Latitudine WGS84 (dd): 44,915986 Longitudine WGS84 (dms): 10° 12' 32.65" E Latitudine WGS84 (dms): 44° 54' 57.55" N (*):Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia	 Microsoft, Vantor

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0,00	30,00	30,00	160
2	30,00	173,00	143,00	90

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	17,00	30,00	13,00
2	51,00	61,00	10,00
3	165,00	173,00	8,00

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	165,00	173,00	8,00	75

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
dic/2004	0,00	0,50	0,50	1,000

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0,00	17,00	17,00		ARGILLA
2	17,00	30,00	13,00		GHIAIA E ARGILLA
3	30,00	51,00	21,00		ARGILLA
4	51,00	61,00	10,00		GHIAIA
5	61,00	165,00	104,00		ARGILLA
6	165,00	173,00	8,00		GHIAIA

ISPRA - Copyright 2018