

181070

101

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

PARMA

632

CENSIMENTO DEI POZZI DELLA

PROVINCIA DI PARMA

TAV.

P. n.°

ATTI

6 DIC. 1966

COMUNE DI S. SECONDO N.

DITTA PROPRIETARIA (Cognome e nome) Frati Adolfo

Domicilio S. Secondo Parmense

DOMANDA n° 2375 in data 13 Febbraio 1964

AUTORIZZAZIONE N. 6551 in data 18/5/1964

DECRETO DI CONCESSIONE

(solo se si tratta di acque pubbliche)

USO DELL'ACQUA irrigazione

Superficie irrigata = ettari 5 =

(DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI DI PERFORAZIONE 28 Settembre 1964

(DITTA COSTRUTTRICE Lombardi Emilio Sede Vicomero di Torrile

UBICAZIONE DEL POZZO

(Foglio I.G.M. 1:25 000 N. lat N. long. W.)

Comune S. Secondo P. se Frazione Corticelli Podere "Frati"

ESTREMI CATASTALI: Foglio 43 Particella n. 3

QUOTA sul medio mare del piano di campagna: m. 35

CARATTERISTICHE DEL POZZO

AVAMPOZZO: Non esiste

TIPO DI POZZO: (se tubolare o con camicia in muratura) tubolare

diametro interno m/m 150

profondità raggiunta, (sotto il piano di campagna) = m 32

Il pozzo è saliente con erogazione spontanea? (indicare sì o no) no

E' la salienza permanente o limitata a una parte dell'anno? no

Nel primo caso quale è la portata naturale?: da litri/sec a litri/sec

Se il pozzo è con sollevamento meccanico indicare:

Livello statico (cioè livello naturale del pelo d'acqua) = m 5 sotto il piano di campagna

depressione del pelo libero durante l'emungimento = m 7/8

Al pozzo è annesso un serbatoio? no

Capacità del serbatoio = mc ===

Il pozzo funziona in modo continuo od intermittente durante la stagione irrigua?
intermittente

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO MOTORE - POMPA

TIPO DELLA POMPA: turbina idraulica

(Se la pompa è centrifuga, indicare la profondità del piano di posa della pompa = m _____)

POTENZA DELLA POMPA = CV 10 (prevalenza normale = m 8)
(portata corrispond. = litri/sec 20)

TIPO DEL MOTORE: Ferguson

POTENZA » (in CV o KW.) = 14

STRATIGRAFIA

(indicare la natura dei terreni e le falde acquifere attraversate specificando se il tubo è fenestrato in corrispondenza).

da m	<u>0</u>	a m	<u>4</u>	<u>terreno normale</u>
»	<u>4</u>	»	<u>6</u>	<u>sabbia e ghiaia</u>
»	<u>6</u>	»	<u>15</u>	<u>argilla</u>
»	<u>15</u>	»	<u>25</u>	<u>ghiaia e argilla</u>
»	<u>15</u>	»	<u>32</u>	<u>falda acquifera tubo fenestrato per m.6</u>
»	<u>20</u>	»		
»		»		
»		»		
»		»		
»		»		
»		»		
»		»		


OSSERVAZIONI E RILIEVI

S. Secondo, li 1/12/1966

Firma del rilevatore:

112

CARTA D'ITALIA ALLA SCALA DI 1:25.000



FOGLIO N° 73

QUADRANTE: I

ORIENTAMENTO: S.O. BAGANZOLA

BAGA

