





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 866 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6930 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		483	In rovina		
2		145			
3		238			


Localizzazione





Quadrante

H-5



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 2219 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 17750 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (M) (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	462	In rovina		
2	Na (M) +2* (Attività di servizio ad agricoltura [...])	307			
3	Na (M) +2* (Attività di servizio ad agricoltura [...])	141			
4	FT (M) (Fienile tradizionale)	194	In rovina		
5	Ar (M) (Abitazione tradizionale rurale)	321			
6	Ar (M) (Abitazione tradizionale rurale)	155			
7		291			
8		349			


Localizzazione

Strada della Barcaccia






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 624 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 4990 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	97			
2	P (Accessorio superfetativo)	29			
3	Rt (Rustico tradizionale)	34			
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	237			
5	P (Accessorio superfetativo)	31			
6		83			
7		40			
8		73			

Localizzazione
Strada di San Genesio





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 315 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2520 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	77			
2		145			
3		93			


Localizzazione





Quadrante


H-6



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 1267 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 10140 mq
----------------------------------	--

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	178			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	144			
3		240			
4		234			
5		90			
6		162			
7		21			
8		198			


Localizzazione

Strada di San Genesio





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 378 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3020 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	232			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	104			
3		43			



Localizzazione

Strada di San Genesio





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 323 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2580 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	37			
2	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	104			
3	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	17			
4	Rt (Rustico tradizionale)	91			
5	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	75			


Localizzazione

Strada di San Genesio






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 837 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6700 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	423	In rovina		
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	164	In rovina		
3	Rt (Rustico tradizionale)	100			
4	As (Abitazione suburbana)	48			
5	Rt (Rustico tradizionale)	101			


Localizzazione

Strada di San Genesio





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 2131 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 17050 mq
----------------------------------	--

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		304			
2		466			
3		47			
4		17			
5		144			
6		260			
7		170			
8		256			
9		85			
10		383			


Localizzazione

Strada di San Genesio






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 256 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2050 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		9			Art.10 D.lgs 42/04
2		58			Art.10 D.lgs 42/04
3		125			Art.10 D.lgs 42/04
4		51			Art.10 D.lgs 42/04
5		13			Art.10 D.lgs 42/04


Localizzazione





Quadrante


H-7



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 344 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2750 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	97			
2	Ft (Fienile tradizionale)	57			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	190			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 216 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 1730 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione

Strada di Moccone





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 274 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2190 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	274			

Localizzazione

Strada di Moccone




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 645 mq


Area di pertinenza massima STER da individuare: 5160 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	224	In rovina		
2	Rt (Rustico tradizionale)	89			
3	Ft (Fienile tradizionale)	142			
4	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	111			
5	rn (Rustico agricolo recente)	80	In rovina		


Localizzazione

Strada di San Genesio





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 295 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2360 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ft (Fienile tradizionale)	74			
2	Rt (Rustico tradizionale)	52			
3	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	85			
4	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	84			


Localizzazione

Strada di San Genesio






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 275 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2200 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+1 (Abitazione tradizionale rurale)	46			
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	56			
3	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	108			
4	Rt+1 (Rustico tradizionale)	65			


Localizzazione

Strada di San Genesio






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 594 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4750 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		29			
2		152			
3		41			
4		146			
5		227			


Localizzazione

Strada di San Genesio





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 299 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2390 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		299			


Localizzazione

SP50






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 328 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2620 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		107			Art.10 D.lgs 42/04
2		221			Art.10 D.lgs 42/04

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 349 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2790 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 925 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 7400 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 240 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1920 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		127			
2		113			


Localizzazione

Strada di Moccone






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 271 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2170 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		271			

Localizzazione


Strada di Moccone






Quadrante

H-8



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Localizzazione



Area di pertinenza massima STER da individuare: 5330 mq

Strada dell'Isola


[illegible]



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 465 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3720 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	137			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	113			
3		96			
4		78			
5		40			

Localizzazione
Strada del Serraglio






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 324 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2590 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		108			
2		26			
3		26			
4		30			
5		103			
6		30			

Localizzazione
SP50





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 395 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3160 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		343			
2		52			


Localizzazione

SP50






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 442 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3540 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		139			
2		159			
3		33			
4		68			
5		43			

Localizzazione


Via Bruno Ferrari





Quadrante


H-10




0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 213 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 1700 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt+ (Rustico tradizionale)	10			
2	Ft+ (Fienile tradizionale)	60			
3	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	89			
4	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	54			

Localizzazione

Via Cremonese



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 3837 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 30700 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Via Partigiani d'Italia



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 76 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 610 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	76			


Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3


Localizzazione

Str. del Porto





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 684 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5470 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	248	In rovina		
2	Ft (Fienile tradizionale)	176	In rovina		
3	Ft (Fienile tradizionale)	90	In rovina		
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	171	In rovina		

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4040 mq

strada della Cogolara

[illegible]

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3330 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


Localizzazione

strada della Cogolaria





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 487 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 3900 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	22			
2	Rn (Rustico agricolo recente)	216			
3		102			
4		147			

Localizzazione
Str. del Porto






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 432 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3460 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	114			
2		318			

Localizzazione

Strada della Cogolarà



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 6160 mq



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 673 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 5380 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	158			
2	As (Abitazione suburbana)	88			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	173			
4	P (Accessorio superfetativo)	53			
5	Rt (Rustico tradizionale)	29			
6	Ft (Fienile tradizionale)	57			
7		92			
8		24			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4070 mq





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 128 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1020 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	128			


Localizzazione

strada della Cogolara






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 252 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2020 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	142			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	110			

Localizzazione


Strada vicinale dell'Arella





Quadrante


H-11



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1942 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 15540 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	229			
2		194			
3		355			
4		111			
5		51			
6		51			
7		950			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 7860 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione


Strada vicinale dell'Arella





Quadrante


I-5



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 814 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6510 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	112			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	219			
3	Rn (Rustico agricolo recente)	483			


Localizzazione





Quadrante


I-6



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 431 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3450 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	108			
2	Rt (Rustico tradizionale)	29			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	186			
4	Ft (Fienile tradizionale)	108			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 2268 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 18140 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	14			
2	Ft (Fienile tradizionale)	69			
3	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	96			
4	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	125			
5	Rt (Rustico tradizionale)	8			
6	Ft (Fienile tradizionale)	61			
7	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	20			
8		403			
9		1265			
10		132			
11		75			

Localizzazione

Strada Varana



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Localizzazione


Area di pertinenza massima STER da individuare: 3420 mq

[illegible]



Quadrante


I-7



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 231 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1850 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar+ (Abitazione tradizionale rurale)	143			
2	Stf+ (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	88			


Localizzazione

Strada dell'Isola






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 2140 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 17120 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	215			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	100			
3		158			
4		157			
5		293			
6		452			
7		551			
8		31			
9		183			

Localizzazione
Strada dell'Isola





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 634 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 5070 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	330			
2	Ft (Fienile tradizionale)	137			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	167			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 274 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2190 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	274			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 500 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 4000 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		353			
2		147			


Localizzazione

Strada dell'Isola






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 449 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3590 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		201			
2		126			
3		71			
4		52			

Localizzazione


Strada dell'Isola






Quadrante

I-8



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 400 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3200 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Strada dell'Isola



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 5090 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 578 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 4620 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		132			
2		120			
3		244			
4		82			


Localizzazione





Quadrante


I-9



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 277 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2220 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	90			
2	Rt (Rustico tradizionale)	111			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	76			

Localizzazione


Strada del Grugno





Quadrante


I-10



0 100 200 m




Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 191 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1530 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	As (Abitazione suburbana)	191			


Localizzazione

strada Mezzo di Martorano






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 726 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5810 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	193			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	436			
3		98			


Localizzazione

strada Mezzo di Martorano





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 263 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 2100 mq
---------------------------------	---

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	89	In rovina		
2	P (Accessorio superfetativo)	11	In rovina		
3	Rt (Rustico tradizionale)	66	In rovina		
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	97	In rovina		


Localizzazione

Str. del Porto






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 351 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2810 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	139			
2	Rt (Rustico tradizionale)	72			
3	Ft (Fienile tradizionale)	42			
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	98			


Localizzazione

Str. del Porto





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 410 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 3280 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	P (Accessorio superfetativo)	5			
2	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	39			
3	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	69			
4	P (Accessorio superfetativo)	35			
5	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	96			
6	Ft (Fienile tradizionale)	78			
7	P (Accessorio superfetativo)	54			
8	Rt (Rustico tradizionale)	35			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 5361 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 42890 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	91			
2	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	145			
3		148			
4		355			
5		3525			
6		1098			

Localizzazione
strada Mezzo di Martorano



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 544 mq



Area di pertinenza massima STER da individuare: 4350 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

strada Mezzo di Martorano

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2300 mq

Localizzazione

strada Mezzo di Martorano

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 3280 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Str. del Porto



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 4210 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

strada Mezzo di Martorano



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 269 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2150 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		269			


Localizzazione





Quadrante


I-11




0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

Perimetro urbanizzato Ambito agricolo periurbano
ZPS Ambito della produzione agricola
Corsi d'acqua principali Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 281 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 2250 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	174			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	107			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




- Perimetro urbanizzato
- Ambito agricolo periurbano
- ZPS
- Ambito della produzione agricola
- Corsi d'acqua principali
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
- Aree allagabili H-P3

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 1036 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 8290 mq


Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)					
ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	31			
2	rn (Rustico agricolo recente)	183			
3	Rs (Rustico accessorio o suburbano)	95			
4	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	151			
5	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	140			
6	Rn (Rustico agricolo recente)	302			
7	Ft (Fienile tradizionale)	133			

Localizzazione
Via Cremonese






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 625 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5000 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		366			
2		259			


Localizzazione






Quadrante

L-5



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Area di pertinenza massima STER da individuare: 7160 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

Localizzazione

Strada della Torre

Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 848 mq

Area di pertinenza massima STER da individuare: 6780 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rt (Rustico tradizionale)	64			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	149			
3	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	339			
4		264			
5		31			

Localizzazione






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 730 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 5840 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		190			
2		255			
3		285			


Localizzazione

Strada vicinale prati di dentro






Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 839 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 6710 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		251			
2		120			
3		68			
4		227			
5		50			
6		124			


Localizzazione





Quadrante


L-6



0 100 200 m



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



Edifici in rovina 20 0 20 m

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)


Superficie coperta SCOP: 234 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1870 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	105			
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	129			

Localizzazione

Strada dei Filari in Località Corticelli



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000




	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		

Area di pertinenza massima STER da individuare: 15880 mq

Localizzazione



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 1060 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 8480 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)


ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Rn (Rustico agricolo recente)	441			
2	Rn (Rustico agricolo recente)	375			
3		244			

Localizzazione





Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico


L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 1351 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 10810 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1		45			
2		231			
3		96			
4		404			
5		24			
6		58			
7		208			
8		59			
9		227			


Localizzazione






Quadrante

L-7



0 100 200 m

Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Area di pertinenza massima STER da individuare: 2760 mq

Localizzazione



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Edifici in rovina 20 0 20 m



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.


Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)

Superficie coperta SCOP: 148 mq Area di pertinenza massima STER da individuare: 1180 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	109			
2	Rt (Rustico tradizionale)	39			

Localizzazione



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



	Perimetro urbanizzato		Ambito agricolo periurbano
	ZPS		Ambito della produzione agricola
	Corsi d'acqua principali		Ambiti agricoli di interesse paesaggistico
	Aree allagabili H-P3		


Localizzazione

Area di pertinenza massima STER da individuare: 1580 mq


[illegible]



Classificazione fabbricati del complesso edilizio (Cfr Art.25.4) e catasto su ortofoto - fuori scala



Trasformabilità (Cfr Tav. TR.2) - scala 1:5.000



- Perimetro urbanizzato
- ZPS
- Corsi d'acqua principali
- Aree allagabili H-P3
- Ambito agricolo periurbano
- Ambito della produzione agricola
- Ambiti agricoli di interesse paesaggistico

L'individuazione degli edifici qui riportata è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Il completamento della scheda in tutte le sue parti e la sua eventuale modifica è a carico del promotore dell'intervento ai sensi dell'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quantificazione aree di pertinenza dei complessi edilizi in territorio rurale (Art.28)	
Superficie coperta SCOP: 546 mq	Area di pertinenza massima STER da individuare: 4370 mq

Aggiornamento classificazione edifici diffusi nel territorio rurale (Art.34)

ID	Tipologia	SCOP mq	Stato	Destinazione d'uso	Valori
1	Stf (Stalla tradizionale con fienile sovrastante)	122	In rovina		
2	Ar (Abitazione tradizionale rurale)	180			
3		243			

Localizzazione
Strada Isoletta

