



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Dpcm 22 settembre 2014
D Lgs 14 marzo 2013, n. 33, articolo 33

ANNO 2025

Aggiornato al 1° trimestre

A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

L'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei **giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori** moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

La norma chiarisce che "sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso", pertanto non vengono prese in considerazione altre cause di differimento dei termini.

Se l'indicatore è positivo significa che l'Amministrazione paga in ritardo le fatture rispetto alla scadenza.
Se l'indicatore è negativo significa che l'Amministrazione paga le fatture in anticipo rispetto alla scadenza.

Tempo medio ponderato di pagamento delle fatture 1° trimestre	- 12,16
---------------------------------------------------------------	---------

Gli indicatori sono stati estratti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF – Ragioneria Generale dello Stato e confrontati con i dati presenti nel sistema operativo contabile interno.

A partire dal 2024 tali indicatori vengono calcolati unicamente tramite la PCC e non può essere fatto valere un indicatore differente calcolato sulla base delle proprie risultanze contabili.

	Importo complessivo dei pagamenti effettuati nel trimestre su cui è calcolato l'indicatore	Numero dei soggetti destinatari dei pagamenti
1° trimestre	€ 1.055.393,21	90