



## COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma  
Ufficio Tecnico Settore LL.PP

### **VERBALE CONCLUSIVO DI CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi art. 53 della L.R. 24/2017 ed art. 14-ter ss. della L.241/1990 s.m.i.**

**CONFERENZA DI SERVIZI PROPOSTA DAL COMUNE DI COLLECCHIO PER LA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER RIDURRE IL RISCHIO IDRAULICO DEGLI ABITATI DI OZZANO TARO, GAIANO E PONTESCODOGNA. 1^ STRALCIO CODICE CUP G95H19000100002 – 2^ STRALCIO LOTTO A CODICE CUP G97B20001950001"**

La conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990, per l'opera di cui all'oggetto si è svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando a parteciparvi, con comunicazione del Responsabile del Settore del 16/07/2021 prot. 13845, le seguenti Amministrazioni ed Enti:

- AGENZIA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
- ARPAE Emilia Romagna, Sezione provinciale di Parma, Struttura Autorizzazioni e Concessioni Parma
- ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
- SNAM RETE GAS S.p.A. – Distretto di Bologna
- AERONAUTICA MILITARE
- ANAS SPA
- RFI - Direzione Territoriale Produzione Firenze e Direzione Territoriale Produzione Firenze
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - Distribuzione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord-Est – Zona di Parma
- TELECOM ITALIA S.P.A.
- IRETI S.p.A. - Servizio Fognatura - Servizio Gas - Servizio Acquedotto
- COMUNE DI COLLECCHIO - Servizio Urbanistica

#### CONSIDERATO che:

- nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni (26/07/2021) è pervenuta richiesta di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, e che la stessa è stata riscontrata;
- con nota prot. 14242 del 26/07/2021 inviata alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento si è provveduto ad integrare gli elaborati progettuali;
- il progetto definitivo dell'opera in questione, redatto redatto dall'Ing. Roberto Zanzucchi dello Studio Zanzucchi Associati di Parma e dallo Studio ABACUS srl di Parma (quest'ultimo solo per la valutazione del rischio archeologico), risulta pertanto composto dai seguenti elaborati:

- A RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA
- B RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
- C QUADRO ECONOMICO

D	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
E	ELENCO PREZZI UNITARI	
F	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	
G	PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO	
H	PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA	
I	VINCA	
L	ESCLUSIONE DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELAZIONE DI VALUTAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO	
1	COROGRAFIA	1:5.000
2	PLANIMETRIA STATO DI FATTO	1:2.000
3	PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI	1:2.000
4	PLANIMETRIA CATASTALE	1:2.000
5	RILIEVO TOPOGRAFICO E RILIEVO SOTTOSERVIZI	1:1.000
6	PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI	1:1.000
7	PROFILO LONGITUDINALE (2 tavole)	1:1.000
8	DETTAGLIO ATTRAVERSAMENTO S.S.62 DETTAGLIO ATTRAVERSAMENTO FFSS PR-SP	1:200
9	SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI	varie

- prevedendo tale progetto l'asservimento permanente di superfici di proprietà privata, a detto progetto è allegato un elaborato indicante le aree da assoggettare a servitù insistenti nel Comune censuario di Collecchio;
- sono stati espletati gli adempimenti informativi e partecipativi dettati dall'indicata normativa a tutela dei proprietari dei beni immobili interessati, ed in particolare:
  - avviso di deposito del progetto in questione comportante avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Collecchio oltre che sul BURERT – Parte seconda n. 223 del 21/07/2021”;
  - il progetto è stato depositato presso l'Ufficio Espropri del Comune di Collecchio per 10 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 21/07/2021, come ammesso in deroga alle norme regionali vigenti in quanto trattasi di interventi urgenti di protezione civile per la cui approvazione dei progetti si applicano le tempistiche di cui all'art. 14 c.4 dell'OCDPC n.558/2018,
- con i proprietari risultanti dai registri catastali (persone fisiche e giuridiche) delle superfici da assoggettarsi a servitù permanente sono stati sottoscritti dei verbali di accordo preliminare di asservimento volontario in luogo di espropriazione per causa di pubblica utilità, e pertanto risolvendo preliminarmente la procedura espropriativa non si è reso necessario, nei confronti delle proprietà, l'effettuazione delle comunicazioni correlate alla dichiarazione della pubblica utilità dell'opera e l'attivazione delle procedure finalizzate all'asservimento coattivo delle aree interessate, in deroga all'art.11 del DPR 327/2001;
- entro la scadenza del termine di deposito chiunque ha potuto prendere visione degli elaborati e presentare proposte ed osservazioni;
- entro il termine fissato per legge (10 giorni dalla pubblicazione sul BURERT, come ammesso in deroga alle norme regionali vigenti in quanto trattasi di interventi urgenti di protezione civile per la cui approvazione dei progetti si applicano le tempistiche di cui all'art. 14 c.4 dell'OCDPC n.558/2018) non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (15/08/2021) si sono espresse mediante la trasmissione dei propri pareri così dettagliati ed allegati al presente verbale:

1. RFI (prot. RFI-DOL.DOIT.FI\PEC\P\2021/170 del 26/07/2021) acquisita al prot. 14357 del 27/07/2021: parere favorevole con prescrizioni;
2. IRETI (prot. RT015865-2021-p) acquisita al prot. n. 14903 del 05/08/2021: parere favorevole con prescrizioni;

3. Sportello Unico Edilizia del Comune di Collecchio (prot. 15188 del 10/8/2021): parere favorevole con prescrizioni;
4. Snam Rete Gas spa (prot. DICEOR/C:FZ/POL/182 del 12/08/2021) acquisita al prot. n.15423 del 12/08/2021): parere favorevole con prescrizioni;

Atteso che le prescrizioni dettate dagli enti non rappresentano modifiche sostanziali al progetto, sono tutte accoglibili e verranno osservate e recepite in sede di progettazione esecutiva ovvero prima e/o durante l'esecuzione dei lavori, a cui il Comune di Collecchio si impegna a dare concreta e completa attuazione;

Considerato che, ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 14 –ter della L.241/199, si ha per acquisito l'assenso senza condizioni di quelle Amministrazioni/Enti che invitati alla conferenza non abbiano espresso la propria posizione.

RILEVATO CHE, successivamente al deposito entro i termini assegnati non sono pervenute complessivamente osservazioni al progetto;

Considerato il complessivo esito finale favorevole che trova piena motivazione nelle posizioni espresse dagli enti, l'amministrazione procedente adotterà ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017 e dell'art. 14 ter dell L.241/1990, conforme determinazione di conclusione del procedimento di approvazione del progetto definitivo, contenente tutti gli atti di assenso espressi e che sarà successivamente comunicato a tutti gli enti convocati dalla stessa.

Gli allegati, come sopra citati nel presente verbale, costituiscono parte sostanziale ed integrante del medesimo.

Richiamato che:

ricorrono tutte le condizioni di legge affinché l'efficacia dell'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

seguirà adozione di determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, la quale produrrà gli effetti indicati dall'articolo 53, comma 2, della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24.

Collecchio 20/08/2021



Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 26/7/2021  
RFI-DOI.DOIT.FAPECIP2021\0000170

Direzione Operativa Infrastrutture  
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze  
*Il Responsabile*

**COMUNE DI COLLECCHIO**  
Lavori Pubblici

PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

Oggetto: Progetto definitivo relativo a interventi di sistema idrogeologica per ridurre il rischio idraulico degli abitati di Ozzano Taro, Gaiano e Pontescodogna. 1^ STRALCIO CODICE CUP G95H19000100002 – 2^ STRALCIO LOTTO A CODICE CUP G97B20001950001. Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.241/1990 ss.mm. e ii.. – Forma semplificata modalità asincrona

Con riferimento al procedimento in oggetto, analizzato il progetto pervenuto con nota n.0013845/2021 del 16.07.2021, preso atto della necessità urgente di messa in sicurezza del territorio nonché della transitorietà dell'intervento in attesa del riordino complessivo del reticolo idraulico, si rileva comunque un aggravio al tombino al km 18+882 della linea Parma-Vezzano L. pertanto, si ritiene necessario che venga valutata la possibilità di attuare quanto di seguito riportato.

La sezione di deflusso complessiva del tombino dovrà consentire lo smaltimento della portata di massima piena con un grado di riempimento non superiore al 70 % della sezione totale.

L'abbassamento dell'alveo dovrà essere limitato alla risega di fondazione del tombino.

Il rivestimento e al sagomatura prevista a valle del tombino dovrà partire dalle spalle e risvoltare anche sul rilevato ferroviario per evitare sifonamenti; tale sistemazione sarebbe auspicabile anche a monte dell'attraversamento evitando il rifacimento dei muri.

Il raccordo a monte dell'attraversamento dovrà essere dimensionato in modo tale da consentire comunque il deflusso a superficie libera senza fenomeni di rigurgito.

Si chiede la rappresentazione grafica di quanto sopra con sezioni quotate riferite al piano del ferro.

Restando a disposizione per ogni chiarimento/approfondimento si porgono

Distinti saluti

Gabriele Lica  
*Gabriele Lica*



Parma 04/08/2021

Prot. RT015865-2021-P

Spett.li

Comune di Collecchio

protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: progetto definitivo relativo a Interventi di sistemazione idrogeologica per ridurre il rischio idraulico degli abitati di Ozzano Taro, Gaiano e Pontescodogna. 1^ STRALCIO CODICE CUP G95H19000100002 – 2^ STRALCIO LOTTO A CODICE CUP G97B20001950001.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda la fognatura, si allegano le prescrizioni – indicazioni cui attenersi.

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi

Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone

Scaravelli

**IRETI S.p.A.**

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

OGGETTO: Parere Tecnico ai fini del rilascio di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura in qualità di Ente AFFIDATARIO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI del Comune di Collecchio.

In merito alla Vs. richiesta pervenuta in Iren il **22-07-2021** relativa a:

### **COMUNE DI COLLECCHIO**

Sita in: **Risanamento idrogeologico Canale – Ozzano Taro - Collecchio.**

Visti gli elaborati integrativi allegati alla domanda di allaccio alla Pubblica Fognatura, ai sensi D.lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento del servizio di fognatura e depurazione ATERSIR Parma vigente, si esprime il seguente Parere Tecnico

## **FAVOREVOLE**

### **PRESCRIZIONI:**

- In caso di modifiche e/o lavorazioni interferenti con le reti gestite dallo scrivente dovrà essere data tempestiva comunicazione agli indirizzi mail [davide.amenta@ireti.it](mailto:davide.amenta@ireti.it) oppure [andrea.saccani@ireti.it](mailto:andrea.saccani@ireti.it)
- La gestione e manutenzione del nuovo canale intubato ricettore delle acque meteoriche è da considerarsi non di competenza dell'ente scrivente.
- Nel caso venissero implementati nuovi manufatti fognari (caditoie, griglie ecc..) la cui manutenzione sarà ceduta ad Ireti, i manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche :
- Le camerette d'ispezione saranno a completa tenuta idraulica in realizzazione monolitica o munite di idonee guarnizioni di tenuta tra i vari elementi preinserite nel getto in cls. Il fondo deve essere rivestito con sagomatura in polipropilene o equivalente preinserita nel getto in cls. Le camerette dovranno avere dimensioni interne di 120 x 120 cm o diametro 120 cm ed essere dotate di scaletta di discesa alla marinara realizzata con gradini singoli infissi, in materiale anticorrosione e posizionati in modo da favorire discesa e sbarco sulla banchina e non essere d'intralcio al personale operante all'interno. Con particolare cura andranno eseguiti gli innesti delle tubazioni in modo da garantire ermeticità e flessibilità tra tubo e pozzetto.
- I pozzetti delle caditoie per acque piovane (che verranno posizionate su suolo pubblico) dovranno essere muniti di sifone tipo Milano (esterno al pozzetto) e avere dimensioni in pianta di 50 x 50 cm, con altezza da fondo tubo di scarico a fondo pozzetto di 50 cm per avere un idoneo volume di sedimentazione per il materiale particolato.
- Non sono ammessi chiusini con chiusura a vite.

#### **IRETI S.p.A.**

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)  
**ireti.it**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
T 0522 2971 - F 0522 286246



## COMUNE DI COLLECCHIO

### PROVINCIA DI PARMA

#### UFFICIO TECNICO – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

<b>Pratica Edilizia</b>	<b>N°</b>	<b>2021/0457</b>
<b>Prot. Gen.</b>	<b>N°</b>	<b>13040</b>
<b>Suap</b>	<b>N°</b>	_____

Collecchio 23.07.2021

Invio PEC prot interno

Spettabile **Comune di Collecchio**

**Settore Gestione del Territorio**

PEC: [protocollo@postacert.comune.collecchio.p.it](mailto:protocollo@postacert.comune.collecchio.p.it)

**OGGETTO:** Progetto definitivo relativo a interventi di sistemazione idrogeologica per ridurre il rischio idraulico degli abitati di Ozzano Taro, Gaiano e Pontescodogna. Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c.2 Legge n. 241/1990 – prot. 13845 del 16/07/2021 per l'approvazione degli interventi.  
**Espressione parere di competenza.**

In relazione alla procedura per l'approvazione degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'oggetto (procedura agli atti dello scrivente ufficio al prot. 13845 del 16/07/2021), presa visione della documentazione e degli elaborati costitutivi il progetto ed in considerazione del termine perentorio per la conclusione della conferenza fissato per il giorno 15/08/2021, con il presente si esprime il parere di competenza in ordine alla conformità urbanistica dell'intervento.

L'intervento, rivolto alla risoluzione di alcune criticità idrauliche del versante pedecollinare, prevede la realizzazione di un nuovo condotto "Derivatore Rio delle Valli" in grado di allontanare in sicurezza le portate idriche. Tale derivatore, unicamente dedicato alle acque meteoriche drenate dal bacino naturale, si sviluppa all'esterno dell'abitato di Ozzano Taro fino a ricongiungersi al tratto naturale posto a valle della scarpata fluviale del Taro dove il Rio delle Valli prosegue il suo corso in alveo a cielo aperto fino alla confluenza nel fiume Taro.

Il tracciato ipotizzato si sviluppa, da monte a valle, prevalentemente in territorio rurale in un ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 40 PTCP), interessa a margine il territorio urbanizzato dell'abitato di Ozzano Taro e, superata la linea ferroviaria, interessa ambiti di tutela paesaggistico – ambientale quali:

- Il territorio di Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera f) del D.lgs 42/2004 ( nello specifico il Parco Regionale Fluviale del Taro – area contigua),
- l'area di rispetto dei 150 metri dalle sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque pubbliche vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera c) del D.lgs 42/2004 (nello specifico Fiume Taro, Torrente Manubiola e Canale Naviglio Taro);
- Territori ricompresi all'interno di Rete Natura 2000 – SZC-ZPS (art. 25 del PTCP e DGR n. 1191/2007);

- ambito di tutela paesaggistica soggetta alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs 42/2004 – Parte Terza (Beni Paesaggistici) in quanto tutelati per legge con DM 2 agosto 1977 operante .

In relazione ai vincoli di tutela operanti sopra riportati si prende atto dell'elaborato "L: Esclusione dall'autorizzazione paesaggistica" acquisito agli atti dell'Ufficio scrivente (integrazione volontaria successiva all'indizione della CDS) in data 26/07/2021 al prot. 14242.

In base alle caratteristiche del progetto nel tratto interessato dai vincoli di tutela paesaggistica sopra richiamati , i progettati lavori risulterebbero non assoggettati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in quanto ricadenti all'interno delle tipologie di cui all'Allegato A del DPR 31/2017 *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*. Nello specifico viene evidenziato che:

- la realizzazione del Diversivo Valli è classificata come un'opera idraulica interrata per lo scolo delle acque che risulta esclusa dall'Autorizzazione Paesaggistica come previsto dal punto A15 dell'allegato "A" del DPR 31/2017;
- gli interventi di risagomatura degli alvei e gestione della vegetazione ripariale al fine di garantire il libero deflusso delle acque sono esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica come previsto dal punto A25 dell'allegato "A" del DPR 31/2017,
- la realizzazione ex novo dell'opera terminale (oggi in pessimo stato manutentivo) in pietrame di cava con sezione trapezoidale , funzionale al salto di quota tra lo sbocco dei condotti intubati ed il canale a cielo aperto a valle, è da escludersi dall'Autorizzazione Paesaggistica come previsto, in analogia, dal punto A25 dell'allegato "A" del DPR 31/2017 per *interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo*.

Per quanto riguarda il tratto di condotta tra la SS62 e la linea FFSS la relazione tecnica evidenzia come l'interramento della condotta comporti il taglio di n. 4 querce.

In conformità con i disposti dell'art. 1 comma 4) del Regolamento Edilizio del Comune di Collecchio – allegato "D" - Disciplina del verde pubblico e privato gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con altrettanti scelti fra specie autoctone e di adeguate dimensioni al fine di ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

Per le considerazioni sopra riportate si esprime parere di compatibilità urbanistica sull'intervento di sistemazione idrogeologica di cui all'oggetto espresso in base alla documentazione e grado di approfondimento degli elaborati allegati alla convocazione di CDS richiamata.

Il Dirigente Assetto e Gestione del Territorio  
del Comune di Collecchio  
arch. Claudio Nemorini  
(documento firmato digitalmente)



energy to inspire the world

Fidenza, 12/08/2021  
Prot. DICEOR/C.FZ/POL/182  
Ns. rif. EAM37257

Spett.  
**Spett.le Comune di Collecchio**  
**Servizio Lavori Pubblici**  
Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR)  
c.a. ing. Gherri  
PEC: [protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it)

**OGGETTO: interventi di sistemazione idrogeologica per la riduzione del rischio idraulico degli abitati di Ozzano Taro, Gaiano e Pontescodogna. 1° stralcio codice CUP G95H19000100002 – 2° stralcio lotto A codice CUP G97B20001950001.**

**Interferenza con i metanodotti Snam Rete Gas denominati:  
Metanodotto: 4101417 Met. DER. PER Fornovo II PR DN150 (6'') – 64 bar;**

Con riferimento alla vs. prot. "n. 11240 del 16/07/2021" riguardanti l'opera e l'interferenza in oggetto ed alla ns. richiesta d'integrazioni Prot. "DICEOR/C. Fz/Pol/Chi n. 173/2021" del 05/08/2021, dando seguito all'attività di rilievo strumentale (picchettamento) del gasd.to "4101417 - FORNOVO II° PARTE DN150 64BAR" svoltosi in data 10/08/2021 c/o il punto d'intersezione indicato nel vs. elaborato grafico "PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI" cod. elaborato 6, il quale riporta in maniera indicativa e non puntuale il posizionamento della condotta metanifera, dall'analisi delle quote d'interramento rilevate in funzione di quanto riportato nel vs. elaborato "SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVA" cod. elaborato 9, Vi comunichiamo che le opere ed i lavori di che trattasi sono compatibili con la presenza della ns. infrastruttura.

Atteso quanto sopra, il parere positivo alla realizzazione delle opere deve intendersi condizionato, oltre che alla realizzazione della stessa come da progetto allegato alla Vs. predetta nota, al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio di FIDENZA, che provvederà alla predisposizione e trasmissione del Nulla Osta e nonché, in fase esecutiva, alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale fornendo la necessaria assistenza con proprio personale.
- Qualora le attività di risezionamento del canale nei tratti interferenti la nostra condotta comportino una variazione della quota di fondo dovrà essere prevista la realizzazione di una beola in cls con dimensionamento da definire in fase esecutiva.



energy to inspire the world

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Nel ringraziarvi per l'attenzione posta alle ns. infrastrutture, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da  
**ANTONIO POLINO**

CN = ANTONIO POLINO  
O = SNAM RETE GAS  
SerialNumber = TINIT-PLNNTN85L02G702F  
C = IT  
Data e ora della firma: 12/08/2021 10:27:06



Trasporto  
Distretto Centro Orientale  
Centro di FIDENZA

Manager  
Antonio Polino  
(Firmato digitalmente)

all.to:

- Verbale di picchettamento del 10.08.2021

**snam rete gas S.p.A.**

Centro di Fidenza  
Via Bologna, 9  
43036 Fidenza (PR)  
Tel. + 39 0521.964034  
Distaccamento Santo Stefano Magra  
Via Lagoscuro, 119  
19020 Vezzano Ligure (SP)  
Tel. +39 0187.631208

**snam rete gas S.p.A.**

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



## VERBALE PICCHETTAMENTO

### Dati identificativi dell'unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro/Centrale di : **Centro di Fidenza** Distretto : **DI-CEOR Bologna**  
Indirizzo : **Via Bologna 9, 43036 Fidenza (PR)** n° telefonico (linea diretta presidiata 24 h): **0521/964034 – 800 900 010**

### Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: **Ing. Gherri, Comune di Collecchio Viale Libertà 3 -**  
Indirizzo : **43044 Collecchio PR** n° telefonico : **052130111**

### Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione : **Der. Per Fornovo Il parte** DN **150**  
Comune di : **Rio delle Valli (lato strada Quagliatico) Ozzano Taro, Collecchio** Fogli: \_\_\_\_\_ Mappali : \_\_\_\_\_  
Riferimenti geografici (es. località) : \_\_\_\_\_

### Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area  
☐ i piastrini segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto  
☐ i piastrini segnalatori arancioni indicanti i tracciati del cavo TLC  
☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa **1.30** metri.  
Posizione e profondità sono state determinate tramite :

- ☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;  
☐ esecuzione di n° \_\_\_\_\_ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura SRG.


Il Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:

- ☒ sì  
☐ no » il Richiedente si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

Note / Schemi grafici :

Fondo alveo 1.30 m sponde 2.05-2.35



Data **10/08/21**

Per il Richiedente (\*)

Per l'unità esercente S.R.G. (\*)

(\*) La firma deve essere apposta in maniera leggibile