

Viterbo, xx/xx/2025

Prot. 25/xxxx

prot 25/12043 del 14/10/2025

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Vetralla
Piazza Umberto I
01019 VETRALLA (VT)
Fax: 0761 461686

Spett.le
A.S.L. VT/3 – Servizio Igiene Pubblica
Via Fermi
01100 VITERBO

E
comune di vetralla
COMUNE DI VETRALLA
Protocollo N. 0027367/2025 del 14/10/2025

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Vetralla – Invio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni d'acqua destinati al consumo umano.

Distinti saluti.

TALETE SPA

Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa Laura Aquilani

All. vari



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5124/2025	ID BDP 5123/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Piazza Franciosi - RETE POZZO LA NOCE 2 - MAZZOCCHIO- SETANO					


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,50	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			402	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,97	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		23	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		12	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			< 0,14	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,0025	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5125/2025	ID BDP 5124/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Piazza Franciosoni - RETE POZZO LA NOCE 2 - MAZZOCCHIO- SETANO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio	I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore dei Laboratori 
-----------------	--



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5126/2025	ID BDP 5125/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Strada Blerana - Madonna della Folgore					


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,50	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			455	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,87	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		23	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		15	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,16	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		8	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,0015	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5127/2025	ID BDP 5126/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Strada Blerana - Madonna della Folgore					


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5128/2025	ID BDP 5127/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Strada Setano - RETE SETANO - POZZO SELVARELLA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,53	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			403	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,11	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		55	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		7	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		4	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,007	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente		Indirizzo		Località	
TALETE S.P.A.		VIA M.M. ROMITI, 48		01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				5129/2025	5128/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo	Controllo effettuato da		Data controllo
		01/07/2025	BELARDI ANDREA		01/07/2025
Motivo		Tipo contenitore			
Analisi di routine		BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			
		Numero			
		1			
Campione prelevato presso					
VETRALLA (VT) - F.P. Strada Setano - RETE SETANO - POZZO SELVARELLA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio	I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore dei Laboratori 
-----------------	---



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5130/2025	ID BDP 5129/2025	
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 01/07/2025	
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Cura - Tre Croci - RETE CUNICCHI - CAPACQUA						


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,52	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			504	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,78	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		24	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		16	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		2	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,055	mg/l
26	Alluminio (Al)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,003	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori




[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5132/2025	ID BDP 5131/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Fosso Grande - RETE PIAN DELLA BOTTE					


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,51	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			454	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,86	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		22	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		17	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,0025	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5133/2025	ID BDP 5132/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Fosso Grande - RETE PIAN DELLA BOTTE					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5134/2025	ID BDP 5133/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Valle Calandrella (civico 1) incrocio Via Blerana - RETE GRIGNANO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,62	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			302	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,21	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		19	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		9	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		3	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,0017	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5135/2025	ID BDP 5134/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Valle Calandrella (civico 1) incrocio Via Blerana - RETE GRIGNANO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio	I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore dei Laboratori 
-----------------	---



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5136/2025	ID BDP 5135/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Capacqua - Rilancio					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,59	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			397	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,93	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		23	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		11	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			< 0,14	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		8	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,005	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5137/2025	ID BDP 5136/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Capacqua - Rilancio					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori






Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5138/2025	ID BDP 5137/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Casalgrande - uscita					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio	I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore dei Laboratori 
-----------------	---



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5139/2025
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Casalgrande - uscita					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,67	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			409	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,50	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		27	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		11	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,0025	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5140/2025	ID BDP 5139/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Serbatoio Cinelli					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI


COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,52	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			365	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,49	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		27	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		6	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,16	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		4	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,0016	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori

L






Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5141/2025	ID BDP 5140/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/07/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/07/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Serbatoio Cinelli					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio	I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore dei Laboratori 
-----------------	---