



Viterbo, xx/xx/2025

Prot. 25/xxxx

III.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Vetralla
Piazza Umberto I
01019 VETRALLA (VT)
Fax: 0761 461686

Spett.le
A.S.L. VT/3 – Servizio Igiene Pubblica
Via Fermi
01100 VITERBO

prot. 13383/25 del 12/11/2025

OGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Vetralla – Invio referti analitici.-

comune di vetralla
comune di vetralla
protocco 10 n. 0030559/25 del 13/11/2025

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni d'acqua destinati al consumo umano.

Distinti saluti.

TALETE SPA
Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa Laura Aquilani

All. vari

Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48	Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6923/2025	ID BDP 6921/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Le Dogane - RETE GRIGNANO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo 01/09/2025	ID campione 6924/2025	ID BDP 6922/2025
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine	Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Le Dogane - RETE GRIGNANO						

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,54	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			298	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,16	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		18	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		11	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			<0,14	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		6	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,010	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)				
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo 6925/2025	ID campione 6923/2025		
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Piazza Europa - Tre Croci - RETE CUNICCHI - CAPACQUA								

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,52	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			531	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,87	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		24	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		16	°F
16	Azoto amminiacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			<0,14	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		6	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,021	mg/l
26	Alluminio (Al)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,0007	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo 6926/2025	ID campione 6924/2025	ID BDP
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 01/09/2025	
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Piazza Europa - Tre Croci - RETE CUNICCHI - CAPACQUA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)				
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione		
					6927/2025	ID BDP 6925/2025		
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Poggio San Nicola - RETE SETANO - POZZO SELVARELLA								

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,59	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			858	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,98	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		12	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		38	°F
16	Azoto amminiacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		9	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,038	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6928/2025	ID BDP 6926/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Poggio San Nicola - RETE SETANO - POZZO SELVARELLA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo 6929/2025	ID campione 6927/2025
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1	
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Strada Mazzacotto (Civico 68) - RETE CUNICCHI - CAPACQUA						


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,64	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			521	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,85	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		24	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		16	°F
16	Azoto amminiacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			<0,14	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		6	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,021	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori




Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo 6930/2025	ID campione 6928/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Strada Mazzacotto (Civico 68) - RETE CUNICCHI - CAPACQUA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)				
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6931/2025		
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Campogiordano - RETE PIAN DELLA BOTTE								

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,50	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			466	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,74	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		21	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		15	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			<0,14	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,032	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6933/2025	ID BDP 6931/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 01/09/2025	
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via degli Agricoltori - RETE GRIGNANO - MAZZOCCHIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)				
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo 6934/2025	ID campione 6932/2025		
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via degli Agricoltori - RETE GRIGNANO - MAZZOCCHIO								

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,50	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			402	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,46	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		25	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		11	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,16	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,003	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6935/2025	ID BDP 6933/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via del Giardino (civico 61) - RETE POZZO LA NOCE 1 - CUNICCHI					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48	Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6936/2025	ID BDP 6934/2025
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via del Giardino (civico 61) - RETE POZZO LA NOCE 1 - CUNICCHI					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,51	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			446	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,00	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		22	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		13	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,16	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		8	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,006	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6937/2025	ID BDP 6935/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Mecarelli - Loc. Pietrara -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)				
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo 6938/2025	ID campione 6936/2025		
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Mecarelli - Loc. Pietrara -								

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,50	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			352	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,05	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		19	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		12	°F
16	Azoto amminiacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,16	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		6	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,007	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)				
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione		
					6939/2025	ID BDP 6937/2025		
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Roma (n.° 7/A) - RETE POZZO LA NOCE 2 - MAZZOCCHIO- SETANO								

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,54	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			354	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,15	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		24	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		14	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,17	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		10	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,098	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori




Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6940/2025	ID BDP 6938/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Roma (n.° 7/A) - RETE POZZO LA NOCE 2 - MAZZOCCHIO- SETANO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48	Località 01100 VITERBO (VT)				
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo 01/09/2025	ID campione 6941/2025	ID BDP 6939/2025		
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025		
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1		
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Capacqua - Rilancio							

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,65	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			399	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,93	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		24	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		12	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,16	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		8	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,025	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6942/2025	ID BDP 6940/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025	
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE				Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Capacqua - Rilancio						

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riadattato parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6943/2025
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1	
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Casalgrande - uscita						

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,50	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			407	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,49	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		26	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		11	°F
16	Azoto amminiacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l
24	Ferro (Fe)	UNI EN ISO17294-2/2016	0,2		0,010	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48	Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6944/2025	ID BDP 6942/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Imp. trattamento Arsenico - Casalgrande - uscita					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori




Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6945/2025	ID BDP 6943/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Serbatoio Cinelli					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 6946/2025	ID BDP 6944/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - Serbatoio Cinelli					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore ¹⁷⁰ dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48	Località 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo 6932/2025	ID campione 6932/2025	ID BDP 6930/2025
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 01/09/2025	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 01/09/2025
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso VETRALLA (VT) - F.P. Via Campogiordano - RETE PIAN DELLA BOTTE					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori

